



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 20628/2024/BM/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 02564/2024

Vyřizuje: Ing. Dita Janečková
Tel.: 545 113 021, 778 888 329
Email: dita.janeckova@khsbrno.cz

V Brně dne 5. dubna 2024

Veřejná vyhláška

**N Á V R H
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“ nebo „orgán ochrany veřejného zdraví“) jako správní orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), modifikovaným § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

vydává

návrh opatření obecné povahy – **monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2024.**

Monitorovací kalendář je **závazný pro všechny provozovatele přírodních koupališť** provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. **a pro osoby uvedené v § 6d zákona č. 258/2000 Sb.** u ostatních povrchových vod ke koupání.

V případě povrchových vod ke koupání bez provozovatele nebo bez osoby uvedené v § 6d zákona č. 258/2000 Sb., stanovených na základě § 6g zákona č. 258/2000 Sb., je monitorovací kalendář závazný pro KHS JmK.

A) PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ PROVOZOVANÁ NA POVRCHOVÝCH VODÁCH VYUŽÍVANÝCH KE KOUPÁNÍ, VE KTERÝCH NABÍZÍ SLUŽBU KOUPÁNÍ PROVOZOVATEL PODLE § 6a, 6d ZÁKONA Č. 258/2000 Sb.

Platí pro všechny provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání v Jihomoravském kraji.

Místo odběru vzorků vody je jednotlivě stanoveno v provozním řádu vypracovaném v souladu s § 6c odst. f) zákona č. 258/2000 Sb. a schváleném dle § 6c odst. g) zákona č. 258/2000 Sb.

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Tabulka č. 1:

	Datum a rozsah odběru			
	20. 5.	17. 6.	15. 7.	12. 8.
Provozovatelé přírodních koupališť na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a povrchové vody nabízené ke koupání dle § 6d zákona č. 258/2000 Sb.	BR	BR	BR	BR
Vysvětlivky:				
BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují				

V souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „vyhláška č. 238/2011 Sb.“), se **v případě, kdy lze během koupací sezóny odůvodněně předpokládat rozmnožení sinic** nebo **bylo během koupací sezony shledáno podezření na jejich výskyt** stanovuje, aby byla předmětná povrchová voda dále sledována v rozsahu:

Tabulka č. 2:

datum a rozsah odběru vzorku v případě shledání podezření na výskyt sinic								
13. 5.	27. 5.	10. 6.	24. 6.	8. 7.	22. 7.	5. 8.	19. 8.	2. 9.
BR	RR	DR	RR	DR	RR	DR	RR	DR
Vysvětlivky:								
BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují								
DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují								
RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují								

V souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se při překročení limitů I. stupně výskytu sinic stanovují termíny, kdy bude nad stanovená data a rozsah odběrů v předchozí tabulce odebrán **další vzorek** v rozsahu odběru DR – doplňkový rozbor, a to po celou dobu, kdy bude trvat překročení limitů I. stupně výskytu sinic:

Tabulka č. 3:

datum a rozsah odběru dalšího vzorku v případě překročení limitů I. stupně výskytu sinic						
3. 6.	17. 6.	1. 7.	15. 7.	29. 7.	12. 8.	26. 8.
DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR
Vysvětlivky:						
DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují						

B) DALŠÍ POVRCHOVÉ VODY KE KOUPÁNÍ UVEDENÉ V SEZNAMU PODLE § 6g ZÁKONA č. 258/2000 Sb.**Místo odběru vzorků vod:**

Tabulka č. 4:

kód oblasti CZ	název oblasti	místo odběru vzorků vody zeměpisné souřadnice
KO620101	VN Palava	49°22'00.928" N; 16°39'29.348" E
KO620202	VN Letovice - Vranová	49°33'21.067" N; 16°32'20.485" E
KO620301	VN Brněnská přehrada - Rakovec	49°13'46.250" N; 16°30'44.700" E
KO620302	VN Brněnská přehrada - Rokle	49°14'54.477" N; 16°29'38.101" E
KO620303	VN Brněnská přehrada - Sokolské koupaliště	49°14'32.341" N; 16°30'39.137" E
KO620304	VN Brněnská přehrada - Kozí horka	49°14'16.871" N; 16°30'23.531" E
KO620305	VN Brněnská přehrada - Osada	49°14'49.276" N; 16°29'57.315" E
KO621802	VN Lučina	48°51'43.243" N; 17°23'35.812" E
KO626003	Vranovská přehrada - pláž Vranov	48°54'45.631" N; 15°48'49.478" E

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Tabulka č. 5:

Kód oblasti CZ	název oblasti	datum a rozsah odběru							
		20. 5.	17. 6.	1. 7.	15. 7.	29. 7.	12. 8.	26. 8.	2. 9.
KO620101	VN Palava	BR	BR	DR	RR	DR	RR	DR	-
KO620202	VN Letovice - Vranová	BR	BR	-	RR	DR	RR	DR	-
KO620301	VN Brněnská přehrada - Rakovec	BR	BR	DR	RR	DR	RR	DR	DR
KO620302	VN Brněnská přehrada - Rokle	BR	BR	DR	RR	DR	RR	DR	DR
KO620303	VN Brněnská přehrada - Sokolské koupaliště	BR	BR	DR	RR	DR	RR	DR	DR
KO620304	VN Brněnská přehrada - Kozí horka	BR	BR	DR	RR	DR	RR	DR	DR
KO620305	VN Brněnská přehrada - Osada	BR	BR	DR	RR	DR	RR	DR	DR
KO621802	VN Lučina	BR	BR	-	RR	-	RR	DR	-
KO626003	Vranovská přehrada - pláž Vranov	BR	BR	DR	RR	DR	RR	DR	-

Vysvětlivky:

- BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují
- DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují
- RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují
- – rozborů se nemusí stanovovat

V souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se při překročení limitů I. stupně výskytu sinic stanovují termíny, kdy bude nad stanovená data a rozsah odběrů odebrán další vzorek v rozsahu odběru DR – doplňkový rozbor, příp. odběru RR – rozšířený rozbor, a to po celou dobu, kdy bude trvat překročení limitů I. stupně výskytu sinic:

Tabulka č. 6:

datum a rozsah odběru							
27. 5.	3. 6.	24. 6.	8. 7.	22. 7.	5. 8.	19. 8.	28. 8.
RR	DR	DR	RR	DR	DR	RR	DR

Vysvětlivky:

DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují

RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují

Odůvodnění

KHS JmK vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v souladu s pravidly monitorování jakosti vody podle § 4 až § 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy monitorovací kalendář pro přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách využívaných ke koupání (dále také „přírodní koupaliště“) a pro další povrchové vody ke koupání uvedené v Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání pro rok 2023 (dále jen „Seznam“), který byl sestaven Ministerstvem zdravotnictví podle § 6g zákona č. 258/2000 Sb.

Výzva

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, uplatnit u KHS JmK písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, mohou v souladu s § 172 odst. 5 správního řádu podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke KHS JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

V souladu s ustanovením § 94 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. je projednání návrhu opatření obecné povahy veřejné a KHS JmK tak stanovuje, že **veřejné projednání se bude konat 25.04.2024 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti oddělení hygieny obecné a komunální KHS JmK ve II. patře na adrese Jeřábkova 4, 602 00 Brno.**

(podepsáno elektronicky)

Ing. Miroslav Staněk

ředitel

odboru hygieny obecné a komunální

Vyvěšeno dne: 08.04.2024

Sejmuto dne: 25.04.2024

Za správnost vyhotovení: MUDr. Jana Derková