



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ**  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 68017/2018/BV/HOK  
Spisová značka: S-KHSJM 63301/2018

Vyřizuje: Ing. Marcela Ptáčková  
Tel.: 519 305 146, 545 113 025  
Email: [marcela.ptackova@khsbrno.cz](mailto:marcela.ptackova@khsbrno.cz)

Datovou zprávou

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Brno  
Šumavská 33  
659 77 Brno  
ID datové schránky: zjq4rhz

V Břeclavi dne 12. prosince 2018

## ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný dle § 78 odst. 1 písm. b) a § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), v řízení podle § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb. vydává

### časově omezené povolení

do 31. 12. 2023 včetně

příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390, k provozu zdroje hluku – dálnice D2 v úseku km 30,015 – 31,045 vpravo (lokality Starovičky) (dále jen „dálnice D2“), při němž dochází k nedodržení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NV č. 272/2011 Sb.“), pro chráněné venkovní prostory staveb a pro denní dobu  $L_{Aeq,16h} = 60$  dB a noční dobu  $L_{Aeq,8h} = 55$  dB.

Udělení časově omezeného povolení váže orgán ochrany veřejného zdraví v souladu s § 99 zákona č. 258/2000 Sb. na splnění takto stanovených podmínek:

- Po dobu platnosti časově omezeného povolení nebude hluk z dopravy na dálnici D2 překračovat hygienický limit hluku, který je stanoven NV č. 272/2011 Sb.:
  - pro chráněné venkovní prostory staveb a pro denní dobu  $L_{Aeq,16h} = 60$  dB o více než 5 dB
  - pro chráněné venkovní prostory staveb a pro noční dobu  $L_{Aeq,8h} = 55$  dB o více než 7 dB
- Nejpozději do 31. 12. 2023 včetně budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy výsledky měření hluku z dopravy po dálnici D2 dokladující, že po realizaci navrženého protihlukového opatření (výstavba protihlukové stěny) dojde ke snížení nadlimitní hlukové zátěže dle hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory staveb pro denní i noční dobu, stanovených v NV č. 272/2011 Sb.

### Odůvodnění:

Dne 20. 11. 2018 byla orgánu ochrany veřejného zdraví doručena žádost o vydání časově omezeného povolení provozu zdroje hluku – doprava na pozemní komunikaci dálnici D2 ve Starovičkách, při němž dochází k nedodržení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní

prostory staveb stanovených NV č. 272/2011 Sb. Tímto dnem bylo zahájeno řízení dle § 31 odst. 1a 2 zákona č. 258/2000 Sb. Žádost byla zaevidována pod č.j. KHSJM 63301/2018/BV/HOK a zařazena ve spise zn. S-KHSJM 63301/2018.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizaci, se sídlem 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, na základě pověření ze dne 3. 3. 2015 zastupuje ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno (dále také „účastník řízení“ nebo „ŘSD ČR“). Vlastníkem dálnice D2 je Česká republika a na základě Zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, ze dne 4. 12. 1996, č.j. 12 164/1996-KM, byla ke dni 1. 1. 1997 zřízena organizační složka Závod Brno se sídlem Šumavská 33, 602 00 Brno, pro oblastní působnost správy dálnic a silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje.

Účastník řízení žádá o vydání časově omezeného povolení k provozování předmětného zdroje hluku na dobu do 31. 12. 2023 včetně.

*Orgán ochrany veřejného zdraví vycházel při posouzení žádosti z následujících podkladů:*

- *Žádost o povolení zdroje hluku - dálnice D2 ve Starovičkách v úseku staničení km 30,015 – 31,045 ze dne 7. 11. 2018,*
- *Protokol o autorizovaném měření hluku AZK 16/18 ze dne 13. 7. 2018, který zpracoval [REDAKCE], AUK 65 s.r.o., Hlavní 177/73, 624 00 Brno,*
- *Hluková studie UZH 05/18, ze dne 12. 10. 2018, kterou zpracoval [REDAKCE], AUK 65 s.r.o., Hlavní 177/73, 624 00 Brno.*

Rozhodnutím KHS Jmk ze dne 3. 2. 2011, č.j. KHSJM 02421/2011/BV/HOK, spis.zn. S-KHSJM 01149/2011, byl účastníkovi řízení povolen provoz zdroje hluku dálnice D2 v úseku km 30,015 – 31,045 vpravo (lokality Starovičky), při jehož provozování docházelo k nedodržení hygienického limitu hluku pro noční dobu  $L_{Aeq,8h} = 60$  dB, a to na dobu do 31. 12. 2018. Toto rozhodnutí bylo vázáno na splnění podmínky: „Nejpozději do 31. 12. 2018 včetně budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy výsledky měření hluku z dopravy na dálnici D2 dokladující, že po realizaci navržených protihlukových opatření (protihluková stěna u dálnice D1 vpravo) je u nejzatíženějších chráněných venkovních prostor staveb ve Starovičkách vpravo od dálnice D2 zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“

Navržená protihluková stěna v řešeném úseku pozemní komunikace k zajištění nepřekročení stanovených hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb nebyla dosud realizována.

Identifikace předmětného zdroje hluku: doprava po dálnici D2 ve Starovičkách (stav ke 26. 6. 2018). Z podkladu „Protokol o autorizovaném měření hluku AZK 16/18 ze dne 13. 7. 2018, který zpracoval [REDAKCE], AUK 65 s.r.o., Hlavní 177/73, 624 00 Brno“ vyplývá, že pro předmětnou pozemní komunikaci nelze při stanovení hygienického limitu hluku v chráněných venkovních prostorech staveb zachovat korekci pro starou hlukovou zátěž, protože od r. 2000 došlo ke zhoršení hlučnosti, což vyplývá z rozdílu vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku A z dopravy v nejzatíženějším chráněném venkovním prostoru stavby RD Starovičky č. 216 (provozován jako penzion a v katastru nemovitostí zapsán jako RD) v roce 2000 a 2018 (v denní době  $62,5$  a  $65,4 \pm 1,8$  dB tj. rozdíl  $+ 2,9$  dB a v noční době  $58,8$  a  $62,1$  dB tj. rozdíl  $+ 3,3$  dB). KHS Jmk v souladu s NV č. 272/2011 Sb. stanovila hygienický limit hluku z dopravy na dálnici D2 pro chráněné venkovní prostory staveb s použitím další korekce  $+ 5$  dB (pouze pro noční dobu) podle § 12 odst. 6 věty třetí -  $L_{Aeq,16h} = 60$  dB pro denní dobu a  $L_{Aeq,8h} = 55$  dB pro noční dobu.

V předmětném úseku pozemní komunikace je odhadováno 11 fyzických osob vystavených nadlimitnímu hluku (jedná se o predikovaný počet osob s trvalým pobytem).

Přehled provedených protihlukových opatření: Přínosným opatřením ke snížení hluku z dopravy po dálnici D2 u Staroviček vpravo, směřujícím k celkovému zlepšení celé hlukové situace, byla realizace nové obrusné vrstvy vozovky.

Účastník řízení navrhuje následující postup a realizaci protihlukových opatření: Přínosným opatřením ke snížení hluku z dopravy po dálnici D2 u Staroviček vlevo, směřujícím k celkovému zlepšení celé hlukové situace, by mohla být realizace obrusné vrstvy vozovky vlevo - je ve fázi schvalování PD.

Dalším navrženým protihlukovým opatřením je výstavba protihlukové stěny (dále také „PHS“) vpravo od dálničního mostu ke sjezdu na odpočívadlo, délky 800 m a výšky 3,5 m, jejíž realizace se předpokládá v roce 2023.

K průkazu, že hluk bude omezen na rozumně dosažitelnou míru, ŘSD ČR uvádí následující:

Celková změna obrusné vrstvy vozovky je v současnosti ekonomicky reálná, a je ve fázi schvalování PD. ŘSD ČR bude KHS JmK o realizaci tohoto opatření informovat.

S ohledem na dosažený útlum hluku po realizaci navržených opatření, finanční náklady a počet exponovaných obyvatel je PHS u dálnice D2 vpravo u Staroviček podle švýcarské stupnice hodnocení KNI zařazena do II. stupně s hodnocením „dobré až přijatelné“.

Případné omezení provozu na komunikaci není vzhledem k jejímu významu reálné, neboť dle ust. § 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platných předpisů, jsou rychlostní silnice a silnice I. třídy určeny zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu; z toho lze dovodit důsledek nadregionálního významu v případě omezení provozu.

Navržená opatření považuje ŘSD ČR za důkazní prostředek k prokázání, že hluk bude omezen na rozumně dosažitelnou míru, a není již samostatně v kompetenci a možnostech ŘSD ČR více efektivně řešit hlukovou situaci pro chráněný venkovní prostor staveb v dotčeném úseku komunikace, přestože jsou si vědomi, že hluk z dopravy je na této silnici z důvodu silného provozu pro místní obyvatele nepříjemný. V případě zjištění nových skutečností ve vývoji dopravy v lokalitě, nebo v souvislosti s případnými změnami v související legislativě, předpokládá ŘSD ČR řešit tyto skutečnosti žádostí o změnu časově omezeného povolení.

Z předloženého návrhu je zřejmá identifikace zdroje hluku, při jehož provozu nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, hygienické limity, jejichž překročení se žádá povolit o hodnoty, které se žádají povolit, údaj o počtu exponovaných osob nadlimitní hlukovou zátěží a časový údaj, na jak dlouhou dobu je časově omezené povolení žádáno. Orgán ochrany veřejného zdraví posoudil a akceptoval vážnost důvodů uvedených v návrhu, pro něž nelze hygienické limity dodržet, dále doklad svědčící o tom, že hluk bude omezen na rozumně dosažitelnou míru.

Navrženými opatřeními lze předpokládat snížení nadlimitní hlukové zátěže příp. splnění stanovených hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory staveb dle NV č. 272/2011 Sb., ale skutečnou efektivitu těchto opatření na snížení hlukové zátěže je nutné ověřit kontrolním měřením hluku po jeho realizaci (viz. stanovená podmínka 2), které dle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. může provést pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace podle § 83c zákona č. 258/2000 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému bylo ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části a za stanovených podmínek. Podmínky pro vydání časově omezeného povolení zdroje hluku jsou orgánem ochrany veřejného zdraví stanoveny v souladu s § 99 zákona č. 258/2000 Sb., a to na základě posouzení předloženého návrhu dle § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 12 odst. 1 a 3 a příl. č. 3 NV č. 272/2011 Sb.

## Poučení o odvolání

Podle § 81 a § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví České republiky podáním u Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Luďka Jančarová

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
územní pracoviště Břeclav

### Rozdělovník:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, ID datové schránky: zjq4rhz
2. KHS JmK, spis