

## Výsledky pozorování za období květen 2024

Lokalita	Datum	Situace na lokalitě	Výskyt komárů	Stupeň nebezpečí
<b>BŘECLAVSKO</b>				
<i>Horní les, Kančí obora</i>	29. 5.	V Kančí oboře mezi Břeclaví a Lednicí i v rezervaci Křivé jezero jsou periodické tůně vyschlé	Aktivita samiček komárů je průměrná. Dominantním druhem je <i>Aedes sticticus</i> , v oblasti Křivého jezera <i>Ae. cantans</i> . Při delším pobytu v lese je doporučeno použít osobní repelenty	+
<i>Polesí Lanžhot</i>	29. 5.	V oblasti se nacházejí izolované periodické tůně, většinou zbytek po dřívějších záplavách.	Aktivita samiček komárů je podprůměrná. Při delším pobytu je doporučeno použití osobních repelentů	+
<i>Polesí Tvrdonice</i>	29. 5.	Periodické tůně jsou vyschlé	Aktivita samiček komárů je průměrná. Dominantním druhem je <i>Ae. sticticus</i> . Při pobytu v lese je doporučeno použití osobních repelentů.	+
<b>HODONÍNSKO</b>				
<i>Hodonín - Loděnice</i>	15. 5.	Většina periodických tůní již vyschla.	Množství komárů je poměrně nízké, aktivita běžná pro toto období. Dominantním druhem je <i>Aedes cantans</i> . Množství komárů se v následujících dnech nebude měnit.	+

RNDr. Oldřich Šebesta, protiepidemický odbor

### Vysvětlivky:

- 0 nebyl zjištěn výskyt žádný, nebo jen zanedbatelný  
 + vzhledem četnosti výskytu, rozsahu záplav, lokalizaci a druhovému složení nehrozí bezprostřední nebezpečí  
 ++ nebezpečí lokálního zvýšení výskytu, nutná zvýšená pozornost  
 +++ bezprostřední nebezpečí zvýšeného výskytu, doporučeno provést opatření k snížení dopadu na obyvatelstvo  
 kalamita bezprostřední ohrožení obyvatelstva, nutná opatření pro snížení dopadu na obyvatelstvo