

Výsledky pozorování za období září 2026

Lokalita	Datum	Situace na lokalitě	Výskyt komárů	Stupeň nebezpečí
CELÉ ÚZEMÍ JIŽNÍ MORAVY		V důsledku dlouhodobého sucha jsou líhniště komárů v záplavových oblastech na Břeclavsku a Hodonínsku vyschlá. Vzhledem k velmi nízkému průtoku vody v řekách se nepředpokládá, že by v následujících dnech nastala změna.	Vzhledem k přetrvávajícímu suchu a pokročilé roční době se v letošním roce zvýšený výskyt záplavových druhů komárů již nepředpokládá. Větším rizikem jsou na zahradách nádoby na vodu a různé přírodní bazény a jezírka, kde mohlo dojít koncem léta k líhnutí komárů. V tomto případě se jedná obvykle o komára pisklavého (<i>Culex pipiens</i>). Tento druh sice saje převážně na ptácích, ale člověka může nepříjemně obtěžovat. Zimu přečkávají samičky, které mohou nyní naletovat do bytů a v nočních hodinách obtěžovat. Postupně se budou přesouvat na chráněná místa, nejčastěji do sklepů, kde v neaktivním stavu přečkávají zimu.	

RNDr. Oldřich Šebesta, protiepidemický odbor

Vysvětlivky:

0 nebyl zjištěn výskyt žádný, nebo jen zanedbatelný

+ vzhledem četnosti výskytu, rozsahu záplav, lokalizaci a druhovému složení nehrozí bezprostřední nebezpečí

++ nebezpečí lokálního zvýšení výskytu, nutná zvýšená pozornost

+++ bezprostřední nebezpečí zvýšeného výskytu, doporučeno provést opatření k snížení dopadu na obyvatelstvo

kalamita bezprostřední ohrožení obyvatelstva, nutná opatření pro snížení dopadu na obyvatelstvo