



Spis. značka: **S-KHSJM 41062/2019**

Věc:	II/602 Veselka – Popůvky, rekonstrukce silnice, SŘ		
Značka:	Jurečková		
Agendové číslo:			
Podrobně:	E		
Zpracovatel:	ved. odd. HOK BO, HOK_BO_VED_ODD (Ing. Veronika Jurečková), odbor HOK	Věc. sk. (kód):	2.5/S10

**Iniciační dokument**

**Uložení, skartace**

Odesílatel / adresát:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ:46974806, DS: 64uu6mg, Osová 717/20, 625 00 Brno	Termín vyřízení:	05.11.2019
Značka:	Jurečková	Datum práv. moci:	
Dat. podání:	24.07.2019	Uzavřeno:	2019
		Ke skartaci v roce:	2030
		Množství (li / li, sv. př):	0/0

Převzal dne:		Koncept zpracoval dne:		Koncept schválil dne:	
01		01		01	
02		02		02	
03		03		03	
04		04		04	
05		05		05	
06		06		06	

Vyřízeno jak: jiný způsob

Vyřízení komu:

Vyřízení schválil (kdo, kdy):

Vyřízení vypraveno (jak, kdy):

# SBĚRNÝ ARCH SPISU

		Spis. značka: <b>S-KHSJM 41062/2019</b>				
Poř. č.	ČJ	Věc	Dat. podání	li / li,sv.př	VS	Poznámka
		Odesílatel / adresát	Vloženo dne	př / druh	Oddíl	
	Agendové číslo	Způsob vyřízení				
1	KHSJM 41062/2019/ BO/HOK	II/602 Veselka – Popůvky,rekonstrukce silnice, SŘ	24.07.2019	0/0	2.5	iniciační, E
	DD	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ:46974806, DS: 64uu6mg, Osová 717/20, 625 00 Brno	05.08.2019	9/-		
2	KHSJM 44121/2019/ BO/HOK	Veselka – Popůvky, II/602 , Doplnění žádosti o vydání závazného stanoviska	08.08.2019	0/0	2.5	E
	DD	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ:46974806, DS: 64uu6mg, Osová 717/20, 625 00 Brno	12.08.2019	3/-		
3	KHSJM 44752/2019/ BO/HOK	II/602 Veselka – Popůvky,rekonstrukce silnice, SŘ_výzva k doplnění	13.08.2019	1/0	2.5	E
	VD	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ:46974806, DS: 64uu6mg, Osová 717/20, 625 00 Brno	13.08.2019	1/-		
4	KHSJM 60489/2019/ BO/HOK	II/602 Veselka – Popůvky,rekonstrukce silnice, SŘ_nesouhlas	04.11.2019	1/0	2.5	E
	VD	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ:46974806, DS: 64uu6mg, Osová 717/20, 625 00 Brno	04.11.2019	1/-		

## Připojené elektronické dokumenty

Poř. č.	Název / Popis	Připojeno	SZ / ČJ
1	19-1591-19025_KHS_Brno.pdf	24.07.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2	19025_PLNA_MOC.pdf	24.07.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
3	A_PZ.pdf	24.07.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
4	B_STZ.pdf	24.07.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
5	C01_sit_sirsich_vztahu.pdf	24.07.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
6	C02_koor_sit.pdf	24.07.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
7	C03_katastr_sit.pdf	24.07.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
8	SO101_04_vzor_rezy.pdf	24.07.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
9	Zaborovy_elaborat.pdf	24.07.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2011	19-1591-19025_KHS_Brno.pdf	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2012	protocol_35492056.xml	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2021	19025_PLNA_MOC.pdf	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2022	protocol_35492057.xml	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2031	A_PZ.pdf	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2032	protocol_35492058.xml	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2041	B_STZ.pdf	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2042	protocol_35492059.xml	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2051	C01_sit_sirsich_vztahu.pdf	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2052	protocol_35492063.xml	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2061	C02_koor_sit.pdf	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2062	protocol_35492064.xml	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2071	C03_katastr_sit.pdf	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2072	protocol_35492067.xml	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2081	SO101_04_vzor_rezy.pdf	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2082	protocol_35492068.xml	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2091	Zaborovy_elaborat.pdf	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK
2092	protocol_35492069.xml	12.11.2019	KHSJM 41062/2019/BO/HOK

Poř. č.	Název / Popis	Připojeno	SZ / ČJ
1	19-1760-19025_KHS_Brno-venkov.pdf	08.08.2019	KHSJM 44121/2019/BO/HOK
2	SO101_01_TZ.PDF	08.08.2019	KHSJM 44121/2019/BO/HOK
3	SO123_01_TZ.PDF	08.08.2019	KHSJM 44121/2019/BO/HOK
2011	19-1760-19025_KHS_Brno-venkov.pdf	12.11.2019	KHSJM 44121/2019/BO/HOK
2012	protocol_35741600.xml	12.11.2019	KHSJM 44121/2019/BO/HOK
2021	SO101_01_TZ.pdf	12.11.2019	KHSJM 44121/2019/BO/HOK
2022	protocol_35741601.xml	12.11.2019	KHSJM 44121/2019/BO/HOK
2031	SO123_01_TZ.pdf	12.11.2019	KHSJM 44121/2019/BO/HOK
2032	protocol_35741602.xml	12.11.2019	KHSJM 44121/2019/BO/HOK
1	KHSJM_44752_2019_BO_HOK.pdf	14.08.2019	KHSJM 44752/2019/BO/HOK
1001	dorucenka_701118183.zfo	15.08.2019	KHSJM 44752/2019/BO/HOK
1	KHSJM_60489_2019_BO_HOK.pdf	04.11.2019	KHSJM 60489/2019/BO/HOK
1001	dorucenka_723121165.zfo	05.11.2019	KHSJM 60489/2019/BO/HOK

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545  
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

**Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje**  
**Pracoviště BRNO**  
**Oddělení hygieny obecné a komunální Brno-venkov**  
Jeřábkova 4  
602 00 Brno  
**ID datové schránky: jaaai36**

Naše značka  
D/S- 1591/2019 - Hol

Zakázka č.  
19025

Vyřizuje  
[redacted]

Datum  
24. 07. 2019

Akce: **II/602 Veselka – Popůvky**

Věc: **Žádost o vydání závazného stanoviska**

Vážená paní/Vážený pane,

jménem investora stavby – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., se na Vás obracíme, jako na orgán ochrany veřejného zdraví, s **žádostí o vydání závazného stanoviska** k výše uvedené stavbě, pro potřeby vydání **stavebního povolení**.

Stručný popis:

Stavba se nachází v intravilánu obcí Troubsko a Popůvky a v extravilánovém úseku mezi těmito obcemi.

Jedná se o opravu krytových vrstev v celé šířce vozovky silnice II/602. Stávající silnice II/602 v řešeném úseku je obousměrná s jedním jízdním pruhem v každém směru. V místech křižovatek jsou levé odbočovací pruhy. Celková šířka zpevněné části vozovky je cca 7,2 – 11,5 m s povrchem asfaltového betonu.

Důvodem opravy silnice II/602 v řešeném úseku jsou poruchy povrchu vozovky a to zejména vyjeté koleje, místy velmi výrazné s hloubkou přesahující 50 mm, dále mozaikové, příčné, podélné a nepravidelné rozvětvené trhliny, vysprávký, nepravidelné hrboly a jiné poruchy.

Rekonstrukce silnice II/602 proběhne ve stávající trase v délce 1300 m. Začátek úpravy je před vjezdem na čerpací stanici v pasportním staničení 7,56746 silnice II/602 a v lokálním staničení 0,000. Konec úseku je v pracovní spáře před vjezdem do firmy Hutira v pasportním staničení 8,86746 silnice II/602 a v lokálním staničení 1,300.

**V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební činnosti. Očekává se zvýšení hluku ze stavební dopravy a z vlastní výstavby. Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, souvisejících s prováděním stavby. Zároveň je vhodné omezit dobu provádění stavebních prací s ohledem na obyvatele pouze v denních hodinách. Při realizaci prací je nutno eliminovat hluk – vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní dobu, nenechávat běžet motory naprázdno. Podrobnější popis naleznete v příložené projektové dokumentaci.**

tel.:



web:

[www.pris.cz](http://www.pris.cz)

e-mail:

[jmeno.prijmeni@pris.cz](mailto:jmeno.prijmeni@pris.cz)

Bankovní spojení: **MONETA Money Bank**

č.ú. [redacted]

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545  
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Vaše vyjádření bude sloužit pro potřeby **vydání stavebního povolení**.

V případě dotazů či nejasností mě prosím kontaktujte na tel.: [REDACTED] nebo na e-mail: [REDACTED] pro urychlení vyřízení žádosti.

Děkuji za Váš čas

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806

Přílohy:      Situační výkres širších vztahů  
                  Koordinační a katastrální situace  
                  Průvodní zpráva  
                  Souhrnná technická zpráva  
                  Záborový elaborát  
                  Plná moc  
                  Vzorové příčné řezy

tel.:

web:

e-mail:



[www.pris.cz](http://www.pris.cz)

[jmeno.prijmeni@pris.cz](mailto:jmeno.prijmeni@pris.cz)

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

č.ú. [REDACTED]

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: KHSJM 44752/2019/BO/HOK  
Spisová značka: S-KHSJM 41062/2019  
Č. j. odesílatele: D/S- 1591/2019 - Hol  
  
Vyřizuje: Ing. Veronika Jurečková  
Tel.: 545 113 015  
Email: veronika.jureckova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 717/20  
625 00 BRNO  
ID datové schránky: 64uu6mg

V Brně dne 14. srpna 2019

### VÝZVA K DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dne 24. 07. 2019 podal Ing. Martin Řehulka, jednatel společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 717/20, 625 00 Brno, IČO: 469 74 806, zplnomocněné stavebníkem stavby – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 709 32 581 (dále jen „žadatel“), žádost o vydání závazného stanoviska pro vydání stavebního povolení týkající se záměru stavby nazvané „II/602 Veselka - Popůvky“ umístěné na pozemcích v k.ú. Troubsko a k.ú. Popůvky u Brna, která byla zaevidována pod č.j. KHSJM 41062/2019/BO/HOK a je vedena ve spise zn. S-KHSJM 41062/2019 (dále jen „žádost“).

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 82 odst. (1), odst. (2) písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) v souladu s § 37 odst. (3) a § 45 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),

#### vyzývá

žadatele, aby ve lhůtě určené ve výroku níže uvedeného usnesení doplnil žádost o následující údaje a podklady:

1. Vyhodnocení hlukové zátěže před realizací a po realizaci předmětné stavby dokladující, že z provozu dopravy na silnici II/602 v dotčeném úseku, tj. v km 7,56746 – km 8,86746 (pasportní staničení silnice II/602) v k.ú. Troubsko a k.ú. Popůvky u Brna, bude v nejexponovanějších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb v dotčené lokalitě (stávajících, příp. nově navrhovaných), a to i s ohledem na výhledovou intenzitu dopravy, zajištěn reálný předpoklad nepřekročení imisních hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, a to pro dobu denní a noční.  
Z důvodu stanovení hygienických limitů hluku uvést posouzení změny vypočtených hodnot hladin hluku z provozu dopravy na silnici II/602 v dotčené lokalitě ve vztahu k roku 2000 (uvést zdroje poskytující podklady).
2. Závěry zjištěných skutečností a vyhodnocení hlukové zátěže zajišťující předpoklad nepřekročení imisních hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, včetně jeho zadávacích podmínek a případných protihlukových opatření musí být zpracovány v dokumentaci pro předmětné řízení.

Předloženou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (číslo zakázky: 19025) vypracovala společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno (IČO: 469 74 806) v červenci 2019 – vedoucí projektant Ing. Martin Řehulka (ČKAIT 1003412), odpovědný

projektant Ing. Dagmar Klajmonová (ČKAIT 1102569), Ing. Miroslava Stašová (ČKAIT 3000218), Ing. Albert Jurkovič.

Předpokládaná realizace je v roce 2020.

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci silnice II/602, která se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov v obcích Troubsko a Popůvky. Stavba je umístěna v intravilánu obcí Troubsko a Popůvky a v extravilánovém úseku mezi těmito obcemi.

Stávající silnice je obousměrná s jedním jízdním pruhem v každém směru. V místě křižovatek jsou levé odbočovací pruhy. Celková šířka zpevněné části vozovky je cca 7,2 – 11,5 m s povrchem z asfaltového betonu.

Rekonstrukce spočívá v opravě krytových vrstev v celé šířce vozovky silnice II/602. Rekonstrukce proběhne ve stávající trase v délce 1300 m. Začátek úpravy je před vjezdem na čerpací stanici v pasportním staničení km 7,56746 silnice II/602 a v lokálním staničení 0,000. Konec úseku je v pracovní spáře před vjezdem do fy Hutira v pasportním staničení km 8,86746 silnice II/602 a v lokálním staničení 1,300.

Jedná se o rekonstrukci a stavbu trvalou.

V platném Územním plánu obce Troubsko a obce Popůvky je předmětná plocha vymezena pro silniční dopravu – stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obou obcí.

Stavba bude probíhat ve 2 etapách:

- I. etapa: provede se obnova krytových vrstev od začátku úseku km 0,000 (pasportní staničení 7,56746 silnice II/602) do km cca 0,675 (po křižovatku se silnicí III/3947 a místní komunikací). Výstavba bude probíhat po polovinách na semaforech. Délka výstavby je předpokládána maximálně 1 měsíc.
- II. etapa: provede se obnova krytových vrstev od km cca 0,675 do konce úseku km 1,300 (pasportní staničení 8,86746 silnice II/602). Výstavba bude probíhat po polovinách na semaforech. Délka výstavby je předpokládána maximálně 1 měsíc.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

#### **SO 101 – Silnice II/602 Veselka – Troubsko**

Objekt řeší opravu krytových vrstev v celé šířce vozovky silnice II/602. Začátek úpravy je před vjezdem na čerpací stanici v pasportním staničení km 7,56746 silnice II/602 (lokální staničení 0,000). Konec úseku je v pracovní spáře před vjezdem do firmy Hutira v pasportním staničení km 8,86746 silnice II/602 (lokální staničení 1,300).

V rámci objektu je navrženo frézování, sejmutí drnu, reprofilace a úprava stávajícího silničního příkopu, provedení dodatečného násypu v místě upadlých krajnic, napojení vjezdů a sjezdů, pročištění stávajících propustků pod sjezdy, výšková úprava uličních vpustí, osazení směrových sloupků a obnova vodorovného dopravního značení.

Obnova krytových vrstev vozovky II/602 bude provedena ve stávajícím šířkovém uspořádání, které je 7,2 – 11,5 m. Směrové i výškové řešení silnice II/602 zůstává stávající.

Povrch konstrukce vozovky je asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm.

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky – odvodnění zůstává stávající.

#### **SO 123 – DIO – Dopravně inženýrská opatření**

Objekt řeší dopravní inženýrské opatření po dobu výstavby (provizorní dopravní značení).





## USNESENÍ

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně dle ustanovení § 37 odst. 3 ve spojení s § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve věci předmětné žádosti o vydání závazného stanoviska

### určuje žadateli

lhůtu k provedení úkonu - doplnění podání ve smyslu výše uvedené výzvy, a to

**do 24. 09. 2019 (včetně).**

### Odůvodnění

Dnem doručení žádosti KHS JmK bylo zahájeno řízení o vydání závazného stanoviska v předmětné věci. Danou žádost nelze komplexně posoudit ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a KHS JmK tedy požaduje dokumentaci doplnit ve smyslu § 2, přílohy č. 12, části B – B.1 písm. i), B.6 písm. a) a B.7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to o návrh opatření k ochraně před hlukem, který bude dokladovat, že v nejexponovanějších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb v dotčené lokalitě bude zajištěn předpoklad nepřekročení imisních hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděcím právním předpisem zákona č. 258/2000 Sb.

Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti, a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o určení lhůty k provedení úkonu, tj. k doplnění žádosti, tak jak je uvedeno ve výzvě. Lhůta pro provedení úkonu byla určena s ohledem na rozsah dokladů, které mají být předloženy, proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Pokud nebudou nedostatky žádosti v určené lhůtě odstraněny, KHS JmK vydá nesouhlasné závazné stanovisko.

### Poučení

Lhůtu určenou správním orgánem může na žádost účastníka řízení správní orgán za podmínek stanovených v § 39 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb. usnesením přiměřeně prodloužit.

Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zdravotnictví České republiky prostřednictvím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.

Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

(podepsáno elektronicky)  
Ing. Veronika Jurečková  
vedoucí oddělení  
hygieny obecné a komunální  
pracoviště Brno-venkov

### Rozdělovník:

1. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 BRNO, ID datové schránky: 64uu6mg
2. KHS JmK - spis

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545  
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

**Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje  
Pracoviště BRNO  
Oddělení hygieny obecné a komunální Brno-venkov  
Veronika Jurečková  
Jeřábkova 4  
602 00 Brno  
ID datové schránky: iaai36**

Naše značka

D/S- 1760/2019 - Hol

Zakázka č.

19025

Vyřizuje

Datum

08. 08. 2019

Akce: **II/602 Veselka – Popůvky**

Věc: **Doplnění žádosti o vydání závazného stanoviska**

Dobrý den,

v příloze Vám posílám požadované dokumenty – technické zprávy stavebních objektů SO101 a SO123.

V případě dotazů či nejasností mě prosím kontaktujte na tel.: [redacted] nebo na e-mail: [redacted] pro urychlení vyřízení žádosti.

Děkuji za Váš čas

Projektovní kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806

Přílohy: Technická zpráva SO101

Technická zpráva SO123

tel.:

web:

e-mail:

[www.pris.cz](http://www.pris.cz)

[jmeno.prijmeni@pris.cz](mailto:jmeno.prijmeni@pris.cz)

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank

č.ú. [redacted]

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 60489/2019/BO/HOK  
Spisová značka: S-KHSJM 41062/2019  
Č. j. odesílatele: D/S- 1591/2019 - Hol

Vyřizuje: Ing. Veronika Jurečková  
Tel.: 545 113 015  
Email: veronika.jureckova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 717/20  
625 00 BRNO  
ID datové schránky: 64uu6mg

V Brně dne 4. listopadu 2019

**Troubsko, k. ú. Troubsko, Popůvky, k. ú. Popůvky u Brna – „II/602 Veselka – Popůvky“ – projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení – závazné stanovisko**

Na základě podání Ing. Martina Řehulky, jednatele společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 717/20, 625 00 Brno, IČO: 469 74 806, zplnomocněné stavebníkem stavby, kterým je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 709 32 581, ze dne 24. 07. 2019, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 4 odst. (2) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 183/2006 Sb.“) projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení stavby „II/602 Veselka – Popůvky“, k.ú. Troubsko, Troubsko, k. ú. Popůvky u Brna, Popůvky.

Po zhodnocení souladu předloženého podání s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. toto

z á v a z n é   s t a n o v i s k o :

Se stavbou „II/602 Veselka – Popůvky“, která je umístěna na pozemcích v k.ú. Troubsko a v k. ú. Popůvky u Brna, se

n e s o u h l a s í .

**Odůvodnění:**

Předloženou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (číslo zakázky: 19025) vypracovala společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno (IČO: 469 74 806) v červenci 2019 –

Předpokládaná realizace je v roce 2020.

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci silnice II/602, která se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov v obcích Troubsko a Popůvky. Stavba je umístěna v intravilánu obcí Troubsko a Popůvky a v extravilánovém úseku mezi těmito obcemi.

Stávající silnice je obousměrná s jedním jízdním pruhem v každém směru. V místě křižovatek jsou levé odbočovací pruhy. Celková šířka zpevněné části vozovky je cca 7,2 – 11,5 m s povrchem z asfaltového betonu.

Rekonstrukce spočívá v opravě krytových vrstev v celé šířce vozovky silnice II/602. Rekonstrukce proběhne ve stávající trase v délce 1300 m. Začátek úpravy je před vjezdem na čerpací stanici v pasportním staničení km 7,56746 silnice II/602 a v lokálním staničení km 0,000. Konec úseku je

v pracovní spáře před vjezdem do fy Hutira v pasportním staničení km 8,86746 silnice II/602 a v lokálním staničení km 1,300.

Jedná se o rekonstrukci a stavbu trvalou.

V platném Územním plánu obce Troubsko a obce Popůvky je předmětná plocha vymezena pro silniční dopravu – stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obou obcí.

Stavba bude probíhat ve 2 etapách:

- I. etapa: provede se obnova krytových vrstev od začátku úseku km 0,000 (pasportní staničení km 7,56746 silnice II/602) do km cca 0,675 (po křižovatku se silnicí III/3947 a místní komunikací). Výstavba bude probíhat po polovinách na semaforech. Délka výstavby je předpokládána maximálně 1 měsíc.
- II. etapa: provede se obnova krytových vrstev od km cca 0,675 do konce úseku km 1,300 (pasportní staničení km 8,86746 silnice II/602). Výstavba bude probíhat po polovinách na semaforech. Délka výstavby je předpokládána maximálně 1 měsíc.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

#### **SO 101 – Silnice II/602 Veselka – Troubsko**

Objekt řeší opravu krytových vrstev v celé šířce vozovky silnice II/602. Začátek úpravy je před vjezdem na čerpací stanici v pasportním staničení km 7,56746 silnice II/602 (lokální staničení km 0,000). Konec úseku je v pracovní spáře před vjezdem do firmy Hutira v pasportním staničení km 8,86746 silnice II/602 (lokální staničení km 1,300).

V rámci objektu je navrženo frézování, sejmutí drnu, reprofilace a úprava stávajícího silničního příkopu, provedení dodatečného násypu v místě upadlých krajnic, napojení vjezdů a sjezdů, pročištění stávajících propustků pod sjezdy, výšková úprava uličních vpustí, osazení směrových sloupků a obnova vodorovného dopravního značení.

Obnova krytových vrstev vozovky II/602 bude provedena ve stávajícím šířkovém uspořádání, které je 7,2 – 11,5 m. Směrové i výškové řešení silnice II/602 zůstává stávající.

Povrch konstrukce vozovky je asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm.

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky – odvodnění zůstává stávající.

#### **SO 123 – DIO – Dopravně inženýrská opatření**

Objekt řeší dopravní inženýrské opatření po dobu výstavby (provizorní dopravní značení).

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace neobsahovala návrh opatření k ochraně před hlukem, který bude dokladovat, že v nejexponovanějších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb v dotčené lokalitě bude zajištěn předpoklad nepřekročení imisních hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděcím právním předpisem zákona č. 258/2000 Sb., vyzvala KHS JmK žadatele k doplnění žádosti výzvou ze dne 14. 08. 2019, č.j. KHSJM 44752/2019/BO/HOK a současně určila Usnesením přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, tj. k doplnění žádosti, tak jak bylo uvedeno v předmětné výzvě.

**Vzhledem ke skutečnosti, že v určené lhůtě nebyly nedostatky žádosti odstraněny, vydala KHS JmK k předmětné žádosti nesouhlasné závazné stanovisko.**

(podepsáno elektronicky)  
Ing. Veronika Jurečková  
vedoucí oddělení  
hygieny obecné a komunální  
pracoviště Brno-venkov

Rozdělovník:

1. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 BRNO, ID datové schránky: 64uu6mg
2. KHS JmK - spis