

Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Došlo: 29 -11- 2019

Číslo podací:
Počet listů/příloh: KHSJM 664,56 2019
Číslo jednací: KHSJM 664,56 2019

PRÁV.
BM/

LISTY

V [REDACTED] 27.11.2019

Věc: Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k měření azbestu na pracovištích v kamenolomu Želešice

Vážený pane / paní,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informací ohledně kamenolomu Želešice.

Dne 19.2.2019 zveřejnila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje na svých webových stránkách odpověď (sdělení) k žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. (č.j. KHSJM 08817/2019/BM/PRAV; S-KHSJM 06873/2019), v němž poskytla informace, které níže požadujeme:

1. Kopii návrhu kamenolomu Želešice na zařazení prací do kategorií včetně kopií protokolů o měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší (dle zákona č.258/2000 Sb., díl 7, § 37 (3), g), § 38).
2. Kopie protokolů dvou po sobě jdoucích měření, na jejichž základě KHS rozhodla o prodloužení intervalu měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší kamenolomu Želešice ze 3 měsíců na 1 rok, dle nařízení č. 361/2007 Sb. §21 odst (1).
Číslo protokolů: 61577/2005 ze dne 11.11.2015; 73286/2015 ze dne 29.01.2016
3. Kopie všech protokolů každoročního měření koncentrace azbestových vláken v pracovním ovzduší kamenolomu Želešice provedených do dnešního dne.
Číslo protokolů:
✓ 56465/2003 ze dne 8.10.2013; 72550/2013 ze dne 17.12.2013;
✓ 46809/2014 ze dne 09.09.2014; 56303/2014 ze dne 17.10.2014;
✓ 23566/2015 ze dne 19.05.2015; 61577/2015 ze dne 11.11.2015;
✓ 73286/2015 ze dne 29.01.2016; 55038/2016 ze dne 06.10.2016;
✓ 24507/2016 ze dne 16.05.2016; 62084/2017 ze dne 01.11.2017,
✓ 57835/2018 ze dne 25.10.2018
4. Kopie všech záznamů o kontrolách provedených KHS v kamenolomu Želešice do dnešního dne.
Číslo protokolů: KHSJM 46013/BM/HP, Protokol o kontrole č.j. KHSJM 33997/2014/BM/HP

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S pozdravem

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]