

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: KHSJM 05759/2020/BM/PRAV
Spisová značka: S-KHSJM 71157/2019

Vyřizuje: JUDr. Lenka Živělová
Telefon: 541 126 413
E-mail: lenka.zivelova@khsbrno.cz

Datovou zprávou



V Brně dne 30. ledna 2020

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace

Dne 20.12.2019 bylo Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) doručeno Vaše podání, datované dnem 20.12.2019, nazvané „Žádost o informace dle zákona 106/99Sb a 123/1998Sb“, zaevidováno pod č. j. KHSJM 71157/2019/BM/PRAV, následně na základě výzvy KHS JmK č. j. KHSJM 71381/2019/BM/PRAV ze dne 27.12.2019 upřesněno dne 17.01.2020, zaevidováno pod č. j. KHSJM 03008/2020/BM/PRAV.

Předmětné podání po posouzení jeho obsahu KHS JmK vyřizuje jako žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), (dále jen „Žádost“), v části, kdy jsou požadovány následující informace (doslovná citace):

„žádám o sdělení, tedy informaci, jaký hlukový limit vyjádřený v dB platí u dálnice D1 a silnice II/602 v katastru MČ Brno-Bosonohy, a to jak ve dne, tak i v noci (prosím neplést s maximálním hlukovým limitem SHZ).;“

Žádám Vás tímto tedy o zaslání kopie správního rozhodnutí, kterým byl tento limit stanoven, jeho stanovení a odůvodnění. Prosím o informaci zda-li byl vypočten či změřen, neb pro každou komunikaci je limit hlučnosti stanoven individuálně na základě hlučnosti doložené k rozhodnému datu, prosím o jeho přesné vyjádření.;“

Žádám Vás tímto o kopii informace, kdy tento limit vstoupil v platnost jak u D1, tak i u II/602. Neb žádné ze všech ČOP nenese správní rozhodnutí, kterým by byl tento limit stanoven.;“

Žádám o informaci, zda-li hlučnost od rozhodného dne do současnosti v chráněných prostor staveb u dálnice D1 a II/603 v katastru MČ Brno-Bosonohy překročila limit limit SHZ jak ve dne, tak i v noci.;“

Žádám o informaci, zda-li hlučnost v chráněných prostorech staveb od rozhodného dne do současnosti u dálnice D1 a II/602 v katastru MČ Brno-Bosonohy rostla o více než 2 dB.;“

Žádám o informaci, zda-li hlučnost v chráněných prostorech staveb od rozhodného dne do současnosti u dálnice D1 a II/602 v katastru MČ Brno-Bosonohy přesáhla ve dne úroveň 72 dB a v noci 62dB.;“

Žádám o informaci, zda-li pokles hlučnosti u dálnice v Bosonohách splňoval RDM hlučnosti, či dokonce splnil hlukový limit definovaný v předchozím správním rozhodnutí. Žádám o doložení.“

Na základě Žádosti Vám KHS JmK poskytuje následující informace:

- *„žádám o sdělení, tedy informaci, jaký hlukový limit vyjádřený v dB platí u dálnice D1 a silnice II/602 v katastru MČ Brno-Bosonohy, a to jak ve dne, tak i v noci (prosím neplést s maximálním hlukovým limitem SHZ)“*

V úseku silnice II/602 v Brně-Bosonohách nebyl režim staré hlukové zátěže ukončen a stanoven hygienický limit hluku postupem dle § 12 odst. 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Tuto informaci Vám KHS JmK poskytla dne 12.09.2019 a k dnešnímu dni je stále platná.

To stejné lze konstatovat v případě dálnice D1 v k. ú. Brno-Bosonohy.

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže je stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů – v případě dálnice a silnice II. třídy $L_{Aeq,16h} = 70$ dB pro chráněný venkovní prostor staveb a pro denní dobu, $L_{Aeq,8h} = 60$ dB pro chráněný venkovním prostor staveb a pro noční dobu.

- „Žádám o informaci, zda-li hlučnost od rozhodného dne do současnosti v chráněných prostor staveb u dálnice D1 a II/603 v katastru MČ Brno-Bosonohy překročila limit limit SHZ jak ve dne, tak i v noci“
- „Žádám o informaci, zda-li hlučnost v chráněných prostorech staveb od rozhodného dne do současnosti u dálnice D1 a II/602 v katastru MČ Brno-Bosonohy přesáhla ve dne úroveň 72 dB a v noci 62dB“

Ano, bylo řešeno v řízení dle § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Žádám o informaci, zda-li pokles hlučnosti u dálnice v Bosonohách splňoval RDM hlučnosti, či dokonce splnil hlukový limit definovaný v předchozím správním rozhodnutí. Žádám o doložení“

KHS JmK v příloze zasílá Kolaudační souhlas ze dne 27.05.2011, č. j. 260/2011-910-IPK/3.

KHS JmK pro úplnost poznamenává, že v rozdělovníku předmětného kolaudačního souhlasu je uveden [REDAKCE]



ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a ustanovením § 20 odst. 4 písm. a) ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., a ve spojení s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

r o z h o d n u t í:

Žádost [REDAKCE] (dále také „žadatel“):

- *Žádám Vás tímto tedy o zaslání kopie správního rozhodnutí, kterým byl tento limit stanoven, jeho stanovení a odůvodnění. Prosim o informaci zda-li byl vypočten či změřen, neb pro každou komunikaci je limit hlučnosti stanoven individuálně na základě hlučnosti doložené k rozhodnému datu, prosím o jeho přesné vyjádření.*
- *Žádám Vás tímto o kopii informace, kdy tento limit vstoupil v platnost jak u D1, tak I u II/602. Neb žádné ze všech ČOP nenese správní rozhodnutí, kterým by byl tento limit stanoven.*
- *Žádám o informaci, zda-li hlučnost v chráněných prostorech staveb od rozhodného dne do současnosti u dálnice D1 a II/602 v katastru MČ Brno-Bosonohy rostla o více než 2 dB.*
- *Žádám o informaci, zda-li pokles hlučnosti u dálnice v Bosonohách splňoval RDM hlučnosti, či dokonce splnil hlukový limit definovaný v předchozím správním rozhodnutí. Žádám o doložení“.*

se odmítá dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.;

Odůvodnění:

Dne 20.12.2019 bylo Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) doručeno Vaše podání, datované dnem 20.12.2019, nazvané „Žádost o informace dle zákona 106/99Sb a 123/1998Sb“, zaevidováno pod č. j. KHSJM 71157/2019/BM/PRAV, následně na základě výzvy KHS JmK č. j. KHSJM 71381/2019/BM/PRAV ze dne 27.12.2019, upřesněno dne 17.01.2020, zaevidováno pod č. j. KHSJM 03008/2020/BM/PRAV.

Předmětné podání po posouzení jeho obsahu KHS JmK jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. vyřizuje jako žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zaevid. pod č. j. KHSJM 71154/2019/BM/PRAV (dále jen „Žádost“), v části, kdy jsou požadovány následující informace (doslovná citace):

- *Žádám Vás tímto tedy o zaslání kopie správního rozhodnutí, kterým byl tento limit stanoven, jeho stanovení a odůvodnění. Prosim o informaci zda-li byl vypočten či změřen, neb pro každou komunikaci je limit hlučnosti stanoven individuálně na základě hlučnosti doložené k rozhodnému datu, prosím o jeho přesné vyjádření.*
- *Žádám Vás tímto o kopii informace, kdy tento limit vstoupil v platnost jak u D1, tak I u II/602. Neb žádné ze všech ČOP nenese správní rozhodnutí, kterým by byl tento limit stanoven.*
- *Žádám o informaci, zda-li hlučnost v chráněných prostorech staveb od rozhodného dne do současnosti u dálnice D1 a II/602 v katastru MČ Brno-Bosonohy rostla o více než 2 dB.*

KHS JmK sděluje s odvoláním na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.10.2011, č. j. 6 As 33/2011-83, že dle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se pro účely tohoto zákona informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakémkoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Z toho vyplývá, že informační povinnost nastává pouze v případě informací reálně existujících. Oproti obecnému pojetí vnímání pojmu informace je tedy zákonné pojetí užší, neboť se vztahuje pouze na takovou informaci, která skutečně existuje, je zaznamenaná a je k dispozici povinného subjektu. Povinnost poskytovat informace tak vlastně směřuje do minulosti, tj. vůči skutečnostem, které již nastaly a trvají (nebo alespoň podle názoru žadatele měly nastat).

Informace, které je povinný subjekt zavázán poskytnout, jsou tedy již existující informace, které jsou k dispozici povinného subjektu v okamžiku doručení žádosti o poskytnutí informace povinného subjektu.

Žádost:

- *„Žádám Vás tímto tedy o zaslání kopie správního rozhodnutí, kterým byl tento limit stanoven, jeho stanovení a odůvodnění. Prosim o informaci zda-li byl vypočten či změřen,*

neb pro každou komunikaci je limit hlučnosti stanoven individuálně na základě hlučnosti doložené k rozhodnému datu, prosím o jeho přesné vyjádření.

- *Žádám Vás tímto o kopii informace, kdy tento limit vstoupil v platnost jak u D1, tak I u II/602. Neb žádné ze všech ČOP nenese správní rozhodnutí, kterým by byl tento limit stanoven“;*

KHS JmK jako povinný subjekt odmítá dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. z důvodu, že požadovanou informaci nemá k dispozici, neboť není věcně příslušná vydávat správní rozhodnutí, respektive vést správní řízení ve věci stanovení hygienického limitu hluku.

Žádost:

- *„Žádám o informaci, zda-li hlučnost v chráněných prostorech staveb od rozhodného dne do současnosti u dálnice D1 a II/602 v katastru MČ Brno-Bosonohy rostla o více než 2 dB.*

KHS JmK jako povinný subjekt odmítá dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. z důvodu, že požadovanou informaci nemá k dispozici, neboť KHS JmK postupovala v souladu s aktuálně platnými právními předpisy a tuto informaci nebyla povinna vlastnit před účinností nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na shora uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

KHS JmK pro úplnost uvádí, že [REDAKCE] již poskytla veškeré informace, které má k dispozici ve věci hygienických limitů hluku a staré hlukové zátěže, týkající se předmětných zdrojů hluku – viz sdělení k žádosti o poskytnutí informace ze dne 14.11.2019, č. j. KHSJM 63365/2019/BM/PRAV.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do patnácti dnů ode dne jeho oznámení, den oznámení se do této lhůty nezapočítává, a to k Ministerstvu zdravotnictví České republiky podáním u Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno.

JUDr. Lenka Živělová v. r.
vedoucí oddělení
právního

Za správnost vyhotovení: Martina Válková

Příloha:

- Kolaudační souhlas ze dne 27.05.2011, č. j. 260/2011-910-IPK/3 (2 listy)

Rozdělovník:

Adresát – [REDAKCE]

KHS JmK – spis
– HOK BM (na vědomí)