

Hodnoty ukazatele - datum odběru - dle oblastí a MO

Datum odběru (od - do):	1.1.2023 - 31.12.2023
Kraj:	Jihomoravský kraj
Okres:	Brno-město
Obec:	Vše
Druh vzorku:	bazénová voda
Typ MO:	plavecký bazén
Skupina ukazatelů:	Vše
Ukazatel:	Vše
Oblast:	Vše
Místo odběru:	Vše
Původce dat:	Vše
Typ rozboru:	Vše
Datum analýzy:	9.9.2024 14:00:32
Data platná k:	26.7.2024 6:22:28



Hodnoty ukazatele - datum odběru - podle oblastí

Brno, Bohunice, Netroufalky 770/16, OC Campus Square, Saunia Campus Brno, sauna

Ukazatel	Jednotka	2.1.2023	6.2.2023	6.3.2023	3.4.2023	3.5.2023	5.6.2023	10.7.2023
		CI00000114700 23_6	CI00000114700 23_2801	CI00000114700 23_5492	CI00000114700 23_8389	CI00000114700 23_11165	CI00000114700 23_14886	CI00000114700 23_18577
celkový organický uhlík	mg/l	97,9	1,05	1,06	6,65	1,12	0,82	1,49
dusičnany	mg/l	37,2	35,1	33,5	34,3	36,7	35,1	39,4
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor vázaný	mg/l	0,19	0,2	0,23	0,2	0,2	0,18	0,19
chlor volný	mg/l	0,5	0,53	0,51	0,52	0,48	0,49	0,42
oxidačně-redukční potenciál	mV	721	671	650	683	723	683	709
pH	Neurčená jednotka	7,12	7,42	7,18	7,18	7,09	7,15	7,03
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	5	8	1	1	0	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,3			-0,5			0,2
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	97,3			5,81			0,78
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
teplota	°C	12,2	12,5	12,2	10,7	12,1	12,6	13
zákal	ZF(n)	0,21	0,36	0,1	0,1	0,48	0,44	0,31

Brno, Město Brno, Nádražní 681/2a, OC Letmo, Saunia, sauna, ochlazovací bazén

	2.1.2023	6.2.2023	21.2.2023	6.3.2023	3.4.2023	3.5.2023	5.6.2023
--	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------

Ukazatel	Jednotka	CI00000114700 23_3	CI00000114700 23_2798	CI00000139300 2316546	CI00000114700 23_5489	CI00000114700 23_8386	CI00000114700 23_11162	CI00000114700 23_14884
celkový organický uhlík	mg/l	1,82	0,813	1,3	8,71	4,29	1,88	1,12
dusičnany	mg/l	40,8	36,3	32	34,7	40,4	38,5	35,5
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l			0,3				
chlor vázaný	mg/l	0,21	0,21	0,1	0,22	0,17	0,18	0,23
chlor volný	mg/l	0,49	0,49	0,2	0,5	0,5	0,49	0,58
oxidačně-redukční potenciál	mV	714	691	159	639	703	702	660
pH	Neurčená jednotka	7,11	7,58	7,15	7,22	7,04	7,18	7,32
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	26	2	0	0	0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED				
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-0,5				-0,4		
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,35				3,53		
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
teplota	°C	12	12,4	10,9	12,4	12,2	12	12,7
zákal	ZF(n)	0,35	0,46	0,47	0,23	0,38	0,45	0,46

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL - wellness, sauna

	30.10.2023	27.11.2023	19.12.2023				

Ukazatel	Jednotka	CI00000116300 PR23C3732010	CI00000116300 PR23D6720010	CI00000116300 PR23E6877010	Min	Max	Avg	Počet překročení
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0,000	0
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	60	124	4	124	62,667	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0,000	0
teplota	°C	10,9	10,8	10,7	10,7	10,9	10,800	0

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL Lužánky, plavecký bazén 25 m

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023			19.12.2023			Min
		CI00000116300 PR23D6720015	CI00000116300 PR23D6720016	CI00000116300 PR23D6720017	CI00000116300 PR23E6877015	CI00000116300 PR23E6877016	CI00000116300 PR23E6877017	
celkový organický uhlík	mg/l	1,61			1,21			1,21
dusičnany	mg/l	38,2			39,8			38,2
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	0
chlor vázaný	mg/l	0,09			0,03			0,03
chlor volný	mg/l	0,66			0,73			0,66
pH	Neurčená jednotka	7,35			7,09			7,09
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		0	0		0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,62			3,21			1,62

rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,09			-0,31			-0,31
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	0
teplota	°C	26,9			26,8			26,8
zákal	ZF(n)	0,4			0,17			0,17

Brno, Ponava, Sportovní 559/2a, hotel Cosmopolitan Bobycentrum, umělé koupaliště

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
		CI00000139300 2322291						
celkový organický uhlík	mg/l	14,4	14,4	14,4	14,400	0		1
dusičnany	mg/l	38	38	38	38,000	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0,000	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,03	1,03	1,03	1,030	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0,28	0,28	0,280	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0,75	0,75	0,750	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	602	602	602	602,000	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,16	7,16	7,16	7,160	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	1	1	1,000	0	1	1
průhlednost (umělé koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED				0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0,000	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0,000	0	1	1

teplota	°C	27,8	27,8	27,8	27,800	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0,4	0,4	0,400	0	1	1

Brno, Rybářská 19, FAIRHOTEL, sauna

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	21.2.2023	7.3.2023	18.4.2023	17.10.2023	28.11.2023	12.12.2023
		CI00000114700 23_1980	CI00000114700 23_4168	CI00000114700 23_5543	CI00000114700 23_9847	CI00000114700 23_30161	CI00000114700 23_35619	CI00000114700 23_37585
celkový organický uhlík	mg/l	9,77	20,8	14	0,9	14,4	17	11,5
dusičnany	mg/l	32,9	34,7	32,9	33,3	34,6	32,9	34,5
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor vázaný	mg/l	0,24	0,21	0,2	0,2	0,17	0,17	0,17
chlor volný	mg/l	0,49	0,5	0,5	0,49	0,39	0,5	0,42
pH	Neurčená jednotka	7,2	7,2	7,07	7,12	6,77	7,28	6,78
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	1	0	0	0	1	2
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
teplota	°C	12,3	12	12,8	11,8	12,7	11,9	12,4
zákal	ZF(n)	0,39	0,5	0,1	0,11	0,21	0,49	0,41

Brno, Žlutý kopec 7, CLR, sauna, bazén

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	18.4.2023	2.5.2023	14.11.2023	5.12.2023	Min	Max
		CI00000139300 2326941	CI00000139300 2337290	CI00000139300 2342122	CI00000139300 23123659	CI00000139300 23131394		

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	1	1	3	9	1	9
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0

Brno-Bohunice, Arménská 21, koupaliště

Ukazatel	Jednotka	12.1.2023			24.1.2023	14.2.2023		
		CI00000139300 233555	CI00000139300 233556	CI00000139300 233557	CI00000139300 237072	CI00000139300 2314055	CI00000139300 2314056	CI00000139300 2314057
celkový organický uhlík	mg/l	2,7				2,4		
dusičnany	mg/l	39			33	36		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l	0,82				0,65		
chlor vázaný	mg/l	0,29				0,2		
chlor volný	mg/l	0,53				0,45		
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	6,9				7,01		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		1	2			1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C							
zákal	ZF(n)		0,4			0,4		0,4

Brno-Bystrc, Jakuba Obrovského 2, sauna

Ukazatel	Jednotka	30.1.2023	22.2.2023	29.3.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení
		CI00000139300 238707	CI00000139300 2317134	CI00000139300 2330227				
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0,000	0
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	48	34	1	1	48	27,667	0
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0,000	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0			0	0	0,000	0

Brno-Bystrc, Přístavní 38, koupaliště

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023			17.1.2023	7.2.2023		
		CI00000114700 23_26	CI00000114700 23_27	CI00000114700 23_28	CI00000114700 23_1178	CI00000114700 23_2826	CI00000114700 23_2827	CI00000114700 23_2828
celkový organický uhlík	mg/l	5,07				5,63		
dusičnany	mg/l	45			42,9	43,3		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0

chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l	0,2				0,21		
chlor volný	mg/l	0,58				0,34		
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml							
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	6,9				7,2		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		1	0			0	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C	28,2			28	28,2		
zákal	ZF(n)	0,26			0,11	0,31		

Brno-Bystrc, Přístavní 38, ochlazovací bazén

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
		CI00000114700 23_12862						
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0,000	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	2	2	2,000	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0,000	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0,000	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	-------	---	---	---

Brno-Bystrc, Rakovecká 13, kryté koupaliště, plavecký bazén

Ukazatel	Jednotka	6.1.2023			20.1.2023			
		CI00000139300 231664	CI00000139300 231665	CI00000139300 231666	CI00000139300 236495	CI00000139300 236496	CI00000139300 236497	
celkový organický uhlík	mg/l	4,2						4,7
dusičnany	mg/l	49			16			16
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	
chlor celkový	mg/l	0,52						0,55
chlor vázaný	mg/l	0,08						0,29
chlor volný	mg/l	0,44						0,26
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	6,9						6,8
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		99	84		190	210	
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0				
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,94			0,46			0,43

Brno-Bystrc, Rakovecká 13, nekryté koupaliště, plavecký bazén

Ukazatel	Jednotka	2.6.2023			21.7.2023			
		CI00000139300 2354980	CI00000139300 2354981	CI00000139300 2354982	CI00000139300 2376484	CI00000139300 2376485	CI00000139300 2376486	
celkový organický uhlík	mg/l	1,4			4,7			5,1
dusičnany	mg/l	10			8,2			11
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	
chlor celkový	mg/l	0,45			0,7			0,56
chlor vázaný	mg/l	0,06			0,2			0,18
chlor volný	mg/l	0,39			0,5			0,38
oxidačně-redukční potenciál	mV				74			
pH	Neurčená jednotka	7,06			7,11			6,8
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		17	43		21	42	
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka				PRUHLED			
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	
teplota	°C				23,4			
zákal	ZF(n)	0,48			0,47			0,45

Brno-Jundrov, Jasanová 2, koupaliště

	5.1.2023	16.1.2023	1.2.2023
--	----------	-----------	----------

Ukazatel	Jednotka	CI00000139300 231231	CI00000139300 231232	CI00000139300 231233	CI00000139300 234386	CI00000139300 239535	CI00000139300 239536	CI00000139300 239537
celkový organický uhlík	mg/l	1,2				1		
dusičnany	mg/l	38			43	41		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l	0,43				0,6		
chlor vázaný	mg/l	0,08				0,1		
chlor volný	mg/l	0,35				0,5		
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7,01				7,01		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		6	5			3	2
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml						0	0
teplota	°C	27,3				27,5		
zákal	ZF(n)	0,4			0,46	0,45		

Brno-Jundrov, Veslařská 234, koupaliště, bazén

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023			26.1.2023	8.2.2023		
		CI00000139300 232350	CI00000139300 232351	CI00000139300 232352	CI00000139300 238016	CI00000139300 2312207	CI00000139300 2312208	CI00000139300 2312209
celkový organický uhlík	mg/l	2				1,8		

dusičnany	mg/l	34			29	32		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l	0,54				0,62		
chlor vázaný	mg/l	0,22				0,24		
chlor volný	mg/l	0,32				0,38		
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml							
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7,11				6,9		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		1	1			43	46
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C	26,9				24,6		
zákal	ZF(n)	0,44			0,4	0,4		

Brno-Jundrov, Veslařská 234, koupaliště, brouzdaliště

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	26.1.2023	8.2.2023	21.2.2023	7.3.2023	21.3.2023	28.3.2023
		CI00000139300 232353	CI00000139300 238017	CI00000139300 2312210	CI00000139300 2316530	CI00000139300 2321241	CI00000139300 2326929	CI00000139300 2329659
celkový organický uhlík	mg/l	1,8		2		1,8		2,1
dusičnany	mg/l	33	31	33	31	30	24	39

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0		0
chlor celkový	mg/l	0,54		0,55		0,53		0,5
chlor vázaný	mg/l	0,08		0,17		0,17		0,18
chlor volný	mg/l	0,46		0,38		0,36		0,32
oxidačně-redukční potenciál	mV							430
pH	Neurčená jednotka	7,08		6,92		7,01		6,9
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1		17		2		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							PRUHLED
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0		0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml					0		0
teplota	°C	27		25,1		26,3		26
zákal	ZF(n)	0,4	0,4	0,4	0,41	0,4	0,4	0,4

Brno-Jundrov, Veslařská 250, koupaliště

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023			17.1.2023	7.2.2023		
		CI00000114700 23_18	CI00000114700 23_19	CI00000114700 23_20	CI00000114700 23_1177	CI00000114700 23_2820	CI00000114700 23_2821	CI00000114700 23_2822
celkový organický uhlík	mg/l	1,62				1,28		
dusičnany	mg/l	46,6			33,9	34,5		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l							

chlor vázaný	mg/l	0,2				0,22		
chlor volný	mg/l	0,52				0,5		
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7,16				7,08		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		0	1			0	0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l					4,4		
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l					0,15		
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml						0	0
teplota	°C	28			27,8	28,1		
zákal	ZF(n)	0,15			0,1	0,26		

Brno-Kníničky, Hrázní 4a - sauna, ochlazovací bazén u finské sauny

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023			15.2.2023			CI00000139300 2319271
		CI00000155300 23905	CI00000155300 23907	CI00000155300 23909	CI00000155300 232320	CI00000155300 232322	CI00000155300 232324	
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	1,1	1,1	0,75	0,8	0,7	1,3
dusičnany	mg/l	37	41	39	39	46	42	31
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l							0,59
chlor vázaný	mg/l	0,22	0,25	0,27	0,1	0,23	0,12	0,09
chlor volný	mg/l	0,7	0,64	0,65	0,68	0,35	0,6	0,5

oxidačně-redukční potenciál	mV	710	715	710	715	700	710	589
pH	Neurčená jednotka	6,7	6,8	6,9	6,7	6,8	7,1	7,2
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	11	6	10	23	26	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	5	9	7	4	11	7	
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0				0
teplota	°C	12	12	12	14	13	13	10,9
zákal	ZF(n)	0,18	0,35	0,25	0,39	0,47	0,5	0,41

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, plavecký bazén

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	17.1.2023		31.1.2023	14.2.2023	
		CI00000116300 PR2300128003	CI00000116300 PR2303814004	CI00000116300 PR2303814005	CI00000116300 PR2303814006	CI00000116300 PR2308654003	CI00000116300 PR2313510004
bromdichlormethan	ug/l						
bromičnany	ug/l						
bromoform	ug/l						
celkový dusík (TN)	mg/l						
celkový fosfor	mg/l						
celkový organický uhlík	mg/l		2,34			2,3	
Clostridium perfringens	KTJ (MPN)/100 ml						

dibromchlormethan	ug/l							
dichloracetonitril	ug/l							
dusičnany	mg/l	45,9	44,7			41,9	43,8	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l		0,09				0,13	
chlor volný	mg/l		0,74				0,42	
chloralhydrat	ug/l							
chlореčnany	mg/l							
chloritany	mg/l							
konduktivita	mS/m							
kyselina bromoctová	ug/l							
kyselina dibromoctová	ug/l							
kyselina dichloroctová	ug/l							
kyselina chloroctová	ug/l							
kyselina trichloroctová	ug/l							
monochloramin	mg/l							
N-nitrosodimethylamin	ug/l							
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka		7,2				7,5	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			0	0			0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		11,8				10,9	

rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		1,22			1,18	
rozpuštěný organický uhlík	mg/l						
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml						
teplota	°C		28,1			27,8	
trichlormethan	ug/l						
zákal	ZF(n)	0,38	0,23		0,32	0,26	

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, saunový bazén

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	14.2.2023	16.2.2023	14.3.2023	12.4.2023	9.5.2023	6.6.2023
		CI00000116300 PR2303814017	CI00000116300 PR2313510017	CI00000139300 2315223	CI00000116300 PR2324977017	CI00000116300 PR2336528017	CI00000116300 PR2347450017	CI00000116300 PR2360587017
celkový organický uhlík	mg/l			1				
dusičnany	mg/l			29				
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l			0,17				
chlor vázaný	mg/l			0,07				
chlor volný	mg/l			0,1				
oxidačně-redukční potenciál	mV			344				
pH	Neurčená jednotka			7,55				
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	9	0	0	0	0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED				
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0			0
teplota	°C			7,7			
zákal	ZF(n)			0,42			

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, střešní bazén

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023			25.5.2023	6.6.2023		
		CI00000116300 PR2347450014	CI00000116300 PR2347450015	CI00000116300 PR2347450016	CI00000116300 PR2355632011	CI00000116300 PR2360587014	CI00000116300 PR2360587015	CI00000116300 PR2360587016
celkový organický uhlík	mg/l	3,54				2,1		
dusičnany	mg/l	46,7			42,5	44,9		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l	0,07				0,03		
chlor volný	mg/l	0,38				0,29		
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7,9				6,6		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		0	0			0	0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13,8				12		
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,42				0,98		

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			
teplota	°C		26,2			27,9	
zákal	ZF(n)		0,22		0,32	0,2	

Brno-Komín, Pastviny 70, koupaliště

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023			19.1.2023	2.2.2023		
		CI00000139300 231227	CI00000139300 231228	CI00000139300 231229	CI00000139300 236135	CI00000139300 239986	CI00000139300 239987	CI00000139300 239988
celkový organický uhlík	mg/l	2,3				2,4		
dusičnany	mg/l	40			38	40		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l	0,57				0,63		
chlor vázaný	mg/l	0,12				0,21		
chlor volný	mg/l	0,45				0,42		
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	6,9				7,12		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		5	8			2	2
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C		26,7			27,1		

zákal	ZF(n)	0,42			0,4	0,41		
-------	-------	------	--	--	-----	------	--	--

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, nekryté koupaliště, bazén neplavci

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023				26.6.2023	14.7.2023	
		CI00000139300 2359952	CI00000139300 2359953	CI00000139300 2359954	CI00000139300 2359955	CI00000139300 2365580	CI00000139300 2372986	CI00000139300 2372987
celkový organický uhlík	mg/l	1,3					1,4	
dusičnany	mg/l	25				40	43	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
chlor celkový	mg/l	0,43					0,48	
chlor vázaný	mg/l	0,1					0,09	
chlor volný	mg/l	0,33					0,39	
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0					
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7,28					7,11	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			2	1			93
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,4				0,4	0,43	

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, nekryté koupaliště, brouďaliště

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023				26.6.2023		14.7.2023	
		CI00000139300 2359956	CI00000139300 2359957	CI00000139300 2359958	CI00000139300 2359959	CI00000139300 2365581	CI00000139300 2372989	CI00000139300 2372990	
celkový organický uhlík	mg/l	1,4					1,8		
dusičnany	mg/l	26				38	42		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0	
chlor celkový	mg/l	0,49					0,49		
chlor vázaný	mg/l	0,13					0,06		
chlor volný	mg/l	0,36					0,43		
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0						
oxidačně-redukční potenciál	mV								
pH	Neurčená jednotka	7,24					7,14		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			1	1			87	
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka								
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0	
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0	0				
teplota	°C								
zákal	ZF(n)	0,4				0,4	0,47		

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, nekryté koupaliště, plavci a dojezd skluzavek

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023			26.6.2023	14.7.2023		
		CI00000139300 2359949	CI00000139300 2359950	CI00000139300 2359951	CI00000139300 2365579	CI00000139300 2372983	CI00000139300 2372984	CI00000139300 2372985
celkový organický uhlík	mg/l	1,4				1,5		
dusičnany	mg/l	25			38	42		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l	0,46				0,43		
chlor vázaný	mg/l	0,11				0,12		
chlor volný	mg/l	0,35				0,31		
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7,33				7,04		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		2	1			88	75
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0				
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,4			0,4	0,4		

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, nekryté koupaliště, plavecký bazén

		13.6.2023	26.6.2023
--	--	-----------	-----------

Ukazatel	Jednotka	CI00000139300 2359944	CI00000139300 2359945	CI00000139300 2359946	CI00000139300 2359947	CI00000139300 2359948	CI00000139300 2365578	CI00000139300 2372978
celkový organický uhlík	mg/l	1,4						1,5
dusičnany	mg/l	24					41	43
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		
chlor celkový	mg/l	0,47						0,38
chlor vázaný	mg/l	0,07						0,05
chlor volný	mg/l	0,4						0,34
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7,32						7,13
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		1	1	1	1		
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,4					0,4	0,4

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, sauna, bazén muži

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	23.2.2023	21.3.2023	7.11.2023	5.12.2023	Min	Max
		CI00000114700 23_1978	CI00000139300 2317918	CI00000114700 23_7280	CI00000114700 23_32525	CI00000114700 23_36370		
celkový organický uhlík	mg/l	3,89	1,7	3,78	3,85	4,87	1,7	4,87

dusičnany	mg/l	32,9	29	36,6	35	35,6	29	36,6
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l		0,59				0,59	0,59
chlor vázaný	mg/l	0,18	0,14	0,2	0,2	0,2	0,14	0,2
chlor volný	mg/l	0,57	0,45	0,43	0,4	0,5	0,4	0,57
oxidačně-redukční potenciál	mV		356				356	356
pH	Neurčená jednotka	6,86	7,31	7,15	6,92	6,82	6,82	7,31
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	1	0	300	0	0	300
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED						
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		0		0	0
teplota	°C		8,9				8,9	8,9
zákal	ZF(n)	0,22	0,4	0,38	0,49	0,48	0,22	0,49

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, sauna, bazén ženy

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	23.2.2023	21.3.2023	7.11.2023	5.12.2023	Min	Max
		CI00000114700 23_1979	CI00000139300 2317919	CI00000114700 23_7281	CI00000114700 23_32526	CI00000114700 23_36371		
celkový organický uhlík	mg/l	2,01	3,4	4,64	4,25	7,77	2,01	7,77
dusičnany	mg/l	32,7	29	38,1	36,3	36,4	29	38,1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0

chlor celkový	mg/l		0,56				0,56	0,56
chlor vázaný	mg/l	0,22	0,2	0,22	0,18	0,21	0,18	0,22
chlor volný	mg/l	0,5	0,36	0,55	0,48	0,55	0,36	0,55
oxidačně-redukční potenciál	mV		390				390	390
pH	Neurčená jednotka	6,8	7,2	6,8	6,67	6,95	6,67	7,2
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	1	0	0	1	0	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED						
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		0		0	0
teplota	°C		8				8	8
zákal	ZF(n)	0,7	0,4	0,19	0,49	0,49	0,19	0,7

Brno-Královo Pole, Herčíkova 19, koupaliště

Ukazatel	Jednotka	28.4.2023			5.9.2023			19.9.2023
		CI00000139300 2341702	CI00000139300 2341703	CI00000139300 2341704	CI00000139300 2392659	CI00000139300 2392660	CI00000139300 2392661	CI00000139300 2399327
celkový organický uhlík	mg/l	1,6			2,9			
dusičnany	mg/l	28			26			31
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	
chlor celkový	mg/l	0,72			0,78			
chlor vázaný	mg/l	0,14			0,18			
chlor volný	mg/l	0,58			0,6			
oxidačně-redukční potenciál	mV	603			618			

pH	Neurčená jednotka	7,1			6,8		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		3	7		1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka						
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0
teplota	°C	22			26,6		
zákal	ZF(n)	0,41			0,4		0,4

Brno-Královo Pole, Jana Babáka 3, Tauferovy koleje, sauna

Ukazatel	Jednotka	23.2.2023	8.11.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
		CI00000139300 2317920	CI00000114700 23_32527					
celkový organický uhlík	mg/l	1,4		1,4	1,4	1,400	0	
dusičnany	mg/l	26		26	26	26,000	0	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0,000	0	2
chlor celkový	mg/l	0,61		0,61	0,61	0,610	0	
chlor vázaný	mg/l	0,21	0,21	0,21	0,21	0,210	0	2
chlor volný	mg/l	0,4	0,57	0,4	0,57	0,485	0	2
oxidačně-redukční potenciál	mV	410		410	410	410,000	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,24	7,23	7,23	7,24	7,235	0	2
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	1	1	1	1,000	0	2

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED						0	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0,000		0	2
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0,000		0	2
teplota	°C	9		9	9	9,000		0	
zákal	ZF(n)	1,1		1,1	1,1	1,100		1	1

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, koupaliště, brouzdaliště

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023		25.7.2023	2.8.2023	16.8.2023	Min	Max
		CI00000114700 23_18721	CI00000139300 2371483	CI00000114700 23_20647	CI00000139300 2380537	CI00000114700 23_23411		
celkový organický uhlík	mg/l	3,91	3,7	4,7	3,5	4,04	3,5	4,7
dusičnany	mg/l	41,7	37	41,6	40	42,3	37	42,3
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		0	0	0	0
chlor celkový	mg/l		0,66		0,63		0,63	0,66
chlor vázaný	mg/l	0,19	0,08		0,11	0,14	0,08	0,19
chlor volný	mg/l	0,49	0,58		0,52	0,55	0,49	0,58
oxidačně-redukční potenciál	mV		405		591		405	591
pH	Neurčená jednotka	7,18	7,4		7,2	7,3	7,18	7,4
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	3		53	1	0	53
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka		PRUHLED		PRUHLED			

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		0	0	0	0
teplota	°C	23	24	22,8	21,8	23,5	21,8	24
zákal	ZF(n)	0,44	0,4		0,41	0,21	0,21	0,44

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, koupaliště, neplavci

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023						25.7.2023
		CI00000114700 23_18718	CI00000114700 23_18719	CI00000114700 23_18720	CI00000139300 2371479	CI00000139300 2371480	CI00000139300 2371481	CI00000114700 23_20648
celkový organický uhlík	mg/l	4,19			3,9			4,76
dusičnany	mg/l	41			37			41,7
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	
chlor celkový	mg/l				0,53			
chlor vázaný	mg/l	0,21			0,1			
chlor volný	mg/l	0,5			0,43			
oxidačně-redukční potenciál	mV				426			
pH	Neurčená jednotka	7,32			7,42			
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		0	0		2	11	
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka				PRUHLED			
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0
teplota	°C	22,8			24,1		22,2
zákal	ZF(n)	0,14			0,4		

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, koupaliště, plavci

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023						25.7.2023
		CI00000114700 23_18715	CI00000114700 23_18716	CI00000114700 23_18717	CI00000139300 2371475	CI00000139300 2371476	CI00000139300 2371477	CI00000114700 23_20649
celkový organický uhlík	mg/l	4,26			3,8			7,58
dusičnany	mg/l	41,7			38			42,3
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	
chlor celkový	mg/l				0,68			
chlor vázaný	mg/l	0,2			0,15			
chlor volný	mg/l	0,55			0,53			
oxidačně-redukční potenciál	mV				380			
pH	Neurčená jednotka	7,08			7,34			
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		0	0		9	6	
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka				PRUHLED			
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0		0	0	
teplota	°C	22,8			23,9			22

zákal	ZF(n)	0,36			0,4		
-------	-------	------	--	--	-----	--	--

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, sauna

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	23.2.2023	21.3.2023	7.11.2023	5.12.2023	Min	Max
		CI00000114700 23_1977	CI00000139300 2317921	CI00000114700 23_7279	CI00000114700 23_32524	CI00000114700 23_36369		
celkový organický uhlík	mg/l	27,9	2,4	8,47	2,25	15,7	2,25	27,9
dusičnany	mg/l	33,3	29	36,9	37,9	40,8	29	40,8
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l		0,65				0,65	0,65
chlor vázaný	mg/l	0,23	0,12	0,23	0,23	0,18	0,12	0,23
chlor volný	mg/l	0,52	0,53	0,52	0,55	0,53	0,52	0,55
oxidačně-redukční potenciál	mV		438				438	438
pH	Neurčená jednotka	6,78	7,36	6,78	7,08	6,78	6,78	7,36
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	1	0	2	1	0	16
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka		PRUHLED					
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		0		0	0
teplota	°C		7,6				7,6	7,6
zákal	ZF(n)	0,4	0,4	0,48	0,48	0,49	0,4	0,49

Brno-Královo Pole, Sportovní 486/4 - koupaliště

Ukazatel	Jednotka	13.10.2023	16.10.2023					
		CI00000116300 PR23B7382002	CI00000116300 PR23B7383002	CI00000116300 PR23B7383003	CI00000116300 PR23B7383004	CI00000116300 PR23B7383005	CI00000116300 PR23B7383006	CI00000116300 PR23C3732002
celkový organický uhlík	mg/l		0,9					1,46
dusičnany	mg/l		34,1					34,2
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0	0	0	
chlor vázaný	mg/l		0,04					0,12
chlor volný	mg/l		0,35					0,59
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0						
pH	Neurčená jednotka		7,5					7,31
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			0	0	0	0	
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0	0	0	
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		-2,44					-2,34
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		0,5					-0,06
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C		24,9					25,3
zákal	ZF(n)		0,5					0,4

Brno-Královo Pole, třída Generála Píky 7, sauna

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	13.2.2023	14.2.2023	8.3.2023	17.4.2023	16.10.2023	13.11.2023
		CI00000139300 232055	CI00000139300 2313852	CI00000139300 2314175	CI00000139300 2322654	CI00000139300 2336908	CI00000139300 23111242	CI00000139300 23123299
celkový organický uhlík	mg/l			1,5				
dusičnany	mg/l			31				
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l			0,67				
chlor vázaný	mg/l			0,16				
chlor volný	mg/l	0,15	0,41	0,51	1,03	0,85	0,3	0,34
oxidačně-redukční potenciál	mV			365				
pH	Neurčená jednotka	7,2	7,1	7,25	7,1	7	6,9	7
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	1	1	9	1	13	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED				
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			
teplota	°C			9,8				
zákal	ZF(n)			0,43				

Brno-Líšeň, Holzova 1, koupaliště

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023			18.1.2023	8.2.2023		
		CI00000139300 23728	CI00000139300 23729	CI00000139300 23730	CI00000139300 235594	CI00000139300 2312213	CI00000139300 2312214	CI00000139300 2312215

celkový organický uhlík	mg/l	2,5				2,9		
dusičnany	mg/l	59			56	61		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l	0,5				0,78		
chlor vázaný	mg/l	0,16				0,26		
chlor volný	mg/l	0,34				0,52		
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	6,7				6,8		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		2	2			92	130
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,4			0,43	0,4		

Brno-Medlánky, Hudcova 33, sauna

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	6.2.2023	13.3.2023	17.4.2023	15.5.2023	2.10.2023	6.11.2023
		CI00000124901 23504	CI00000124901 232439	CI00000124901 235054	CI00000124901 237593	CI00000124901 239433	CI00000124901 2320060	CI00000124901 2322547
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0

chlor volný	mg/l	0,6	1,1	0,59	0,42	0,55	0,8	0,58
pH	Neurčená jednotka	7,5	7,6	7,4	7,6	7,4	7,5	7,4
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
teplota	°C	8,4	5,4	7,3	9,4	12,2	15	13,2

Brno-Obřany, Fryčajova 29, relaxační bazén

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023				17.1.2023	7.2.2023	
		CI00000114700 23_31	CI00000114700 23_32	CI00000114700 23_33	CI00000114700 23_34	CI00000114700 23_1180	CI00000114700 23_2835	CI00000114700 23_2836
celkový organický uhlík	mg/l				26,1			
dusičnany	mg/l				45,3	43,6		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0				0	0
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l				0,22			
chlor volný	mg/l				0,55			
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml			0				
oxidačně-redukční potenciál	mV				542			
pH	Neurčená jednotka				7,19			
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	7				12	0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0				0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0				0	0
teplota	°C				29,4	28,8		
zákal	ZF(n)				0,25	0,1		

Brno-Obřany, Fryčajova 29, sauna 1

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	7.2.2023	20.2.2023	7.3.2023	4.4.2023	2.5.2023	6.6.2023
		CI00000114700 23_35	CI00000114700 23_2839	CI00000139300 2315946	CI00000114700 23_5518	CI00000114700 23_8398	CI00000114700 23_11141	CI00000114700 23_14908
celkový organický uhlík	mg/l			1,4				
dusičnany	mg/l			33				
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	5	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l			0,09				
chlor vázaný	mg/l			0,05				
chlor volný	mg/l			0,05				
oxidačně-redukční potenciál	mV			497				
pH	Neurčená jednotka			7,65				
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	300	0	0	0	0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED				
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
teplota	°C			12,6				
zákal	ZF(n)			1				

Brno-Obřany, Fryčajova 29, sauna 2

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	7.2.2023	20.2.2023	7.3.2023	4.4.2023	2.5.2023	6.6.2023
		CI00000114700 23_36	CI00000114700 23_2840	CI00000139300 2315947	CI00000114700 23_5519	CI00000114700 23_8399	CI00000114700 23_11142	CI00000114700 23_14909
celkový organický uhlík	mg/l			2,6				
dusičnany	mg/l			32				
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	3	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l			0,11				
chlor vázaný	mg/l			0,05				
chlor volný	mg/l			0,06				
oxidačně-redukční potenciál	mV			497				
pH	Neurčená jednotka			7,7				
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	300	0	0	0	0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED				
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
teplota	°C			13,3				

zákal	ZF(n)			1				
-------	-------	--	--	---	--	--	--	--

Brno-Obřany, Fryčajova 29, sauna 3

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	7.2.2023	20.2.2023	7.3.2023	4.4.2023	2.5.2023	3.10.2023
		CI00000114700 23_37	CI00000114700 23_2841	CI00000139300 2315948	CI00000114700 23_5520	CI00000114700 23_8400	CI00000114700 23_11143	CI00000114700 23_28172
celkový organický uhlík	mg/l			1,1				
dusičnany	mg/l			35				
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	9	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l			0,08				
chlor vázaný	mg/l			0,05				
chlor volný	mg/l			0,05				
oxidačně-redukční potenciál	mV			490				
pH	Neurčená jednotka			7,38				
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	300	0	0	0	0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED				
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
teplota	°C			11,9				
zákal	ZF(n)			0,69				

Brno-Obřany, Fryčajova 29, sauna 4

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	7.2.2023	20.2.2023	7.3.2023	4.4.2023	2.5.2023	3.10.2023
		CI00000114700 23_38	CI00000114700 23_2842	CI00000139300 2315949	CI00000114700 23_5521	CI00000114700 23_8401	CI00000114700 23_11144	CI00000114700 23_28173
celkový organický uhlík	mg/l			1				
dusičnany	mg/l			34				
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	6	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l			0,09				
chlor vázaný	mg/l			0,05				
chlor volný	mg/l			0,05				
oxidačně-redukční potenciál	mV			495				
pH	Neurčená jednotka			7,39				
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	300	1	0	0	0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED				
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
teplota	°C			12,2				
zákal	ZF(n)			0,5				

Brno-Řečkovice, Böhmová 11, sauna, venkovní bazén

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023			7.3.2023	20.3.2023		
		CI00000139300 2316795	CI00000139300 2316796	CI00000139300 2316797	CI00000139300 2321011	CI00000139300 2326849	CI00000139300 2326850	CI00000139300 2326851
celkový organický uhlík	mg/l	1,2				1,1		

dusičnany	mg/l	32			32	36		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l							
chlor volný	mg/l							
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7,9				7,4		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		1	3			4	2
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,43			0,41	0,41		

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, Sportareál, ochlazovací bazén

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	18.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
		CI00000139300 23124559	CI00000139300 23137397					
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0,000	0	2
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	85	2	2	85	43,500	0	2
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0,000	0	2

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0,000	0	2
-----------------------	------------------------	---	---	---	---	-------	---	---

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, sportareál, plavecký bazén

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023			23.1.2023	6.2.2023		
		CI00000139300 231852	CI00000139300 231853	CI00000139300 231854	CI00000139300 236651	CI00000139300 2310535	CI00000139300 2310536	CI00000139300 2310537
celkový organický uhlík	mg/l	1,6				1,8		
dusičnany	mg/l	53			64	68		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l	0,59				0,78		
chlor vázaný	mg/l	0,05				0,16		
chlor volný	mg/l	0,54				0,62		
oxidačně-redukční potenciál	mV	391				486		
pH	Neurčená jednotka	6,73				6,82		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		1	1			7	8
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0				
teplota	°C	27,1				27,2		
zákal	ZF(n)	0,4			0,4	0,44		

Brno-sever, Černá Pole, Zdráhalova 45, sauna

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	15.2.2023	22.2.2023	29.3.2023	26.4.2023	30.10.2023	15.11.2023
		CI00000139300 239054	CI00000139300 2314785	CI00000139300 2317172	CI00000139300 2330356	CI00000139300 2340941	CI00000139300 23116531	CI00000139300 23124554
celkový organický uhlík	mg/l		1					
dusičnany	mg/l		34					
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l		0,45					
chlor vázaný	mg/l		0,06					
chlor volný	mg/l		0,39					
oxidačně-redukční potenciál	mV		429					
pH	Neurčená jednotka		7,25					
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	3	1	2	13	12	33
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka		PRUHLED					
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0			0	0	
teplota	°C		6,6					
zákal	ZF(n)		0,48					

Brno-sever, Drobného 38, sauna

	5.1.2023	9.2.2023	28.2.2023	9.3.2023	5.4.2023	11.5.2023	8.6.2023
--	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------

Ukazatel	Jednotka	CI00000139300 231254	CI00000139300 2313039	CI00000139300 2318766	CI00000139300 2323065	CI00000139300 2333290	CI00000139300 2346292	CI00000139300 2358176
celkový organický uhlík	mg/l			1				
dusičnany	mg/l			29				
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l			0,42				
chlor vázaný	mg/l			0,06				
chlor volný	mg/l	0,52	0,22	0,36	0,29	0,31	0,22	0,43
oxidačně-redukční potenciál	mV			503				
pH	Neurčená jednotka			7,2				
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	1	1	6	1	8	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED				
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0		0		0
teplota	°C			13,5				
zákal	ZF(n)			0,5				

Brno-sever, Halasovo náměstí 7, TJ TESLA, kryté koupaliště

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023			19.1.2023	2.2.2023		
		CI00000139300 231223	CI00000139300 231224	CI00000139300 231225	CI00000139300 236134	CI00000139300 239982	CI00000139300 239983	CI00000139300 239984
celkový organický uhlík	mg/l	1,6				1,5		

dusičnany	mg/l	56			53	54		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l	0,48				0,48		
chlor vázaný	mg/l	0,16				0,16		
chlor volný	mg/l	0,32				0,32		
oxidačně-redukční potenciál	mV	510				565		
pH	Neurčená jednotka	6,82				6,9		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		1	6			38	9
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C	27,5				27,1		
zákal	ZF(n)	0,44			0,4	0,4		

Brno-sever, Lesná, Halasovo náměstí 7, sauna

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023	2.2.2023	20.2.2023	2.3.2023	6.4.2023	2.11.2023	8.12.2023
		CI00000139300 231255	CI00000139300 239998	CI00000139300 2315941	CI00000139300 2319839	CI00000139300 2334024	CI00000139300 23118104	CI00000139300 23133977
celkový organický uhlík	mg/l			1				
dusičnany	mg/l			30				
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0

chlor celkový	mg/l				0,39				
chlor vázaný	mg/l				0,07				
chlor volný	mg/l				0,32				
oxidačně-redukční potenciál	mV				402				
pH	Neurčená jednotka				7,32				
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	3	1	1	13	15	1	
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED					
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	
teplota	°C				10,2				
zákal	ZF(n)				0,4				

Brno-sever, Majdalenky 10, sauna

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023	8.2.2023	8.3.2023	5.4.2023	5.5.2023	7.6.2023	12.7.2023
		CI00000139300 233127	CI00000139300 2312240	CI00000139300 2322275	CI00000139300 2333317	CI00000139300 2344546	CI00000139300 2357175	CI00000139300 2371473
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	1,6	1,6	1,6	1,8	1,4	1,3
dusičnany	mg/l	31	35	32	35	38	35	32
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l	0,81	0,8	0,74	0,85	0,79	0,77	0,71
chlor vázaný	mg/l	0,23	0,21	0,14	0,27	0,21	0,26	0,15
chlor volný	mg/l	0,58	0,59	0,6	0,58	0,58	0,51	0,56
oxidačně-redukční potenciál	mV							

pH	Neurčená jednotka	7,1	7,05	7,11	7,2	7,2	7,24	7,16
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	3	1	2	25	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0			0	
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,4	0,4	0,61	0,4	0,46	0,4	0,45

Brno-sever, Milénova 14, koupaliště

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023			23.1.2023	6.2.2023		
		CI00000139300 231869	CI00000139300 231870	CI00000139300 231871	CI00000139300 236660	CI00000139300 2310552	CI00000139300 2310553	CI00000139300 2310554
celkový organický uhlík	mg/l	1,8				1,6		
dusičnany	mg/l	34			45	47		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l	0,68				0,65		
chlor vázaný	mg/l	0,11				0,11		
chlor volný	mg/l	0,57				0,54		
chloridy	mg/l	134			150	176		
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	6,9				6,8		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		1	1			3	18

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C							
zákal	ZF(n)		0,4			0,4	0,42	

Brno-Slatina, Budínská 18/20, sauna

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023		7.2.2023		13.2.2023	7.3.2023	
		CI00000116000 23M741	CI00000116000 23M742	CI00000116000 23M1689	CI00000116000 23M1690	CI00000139300 2313612	CI00000116000 23M2850	CI00000116000 23M2851
celkový organický uhlík	mg/l		1,39		1,79	1,9		1,07
dusičnany	mg/l		32,2		28,6	27		31,6
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0	0	
chlor celkový	mg/l					0,49		
chlor vázaný	mg/l		0,23		0,22	0,14		0,27
chlor volný	mg/l		0,48		0,54	0,35		0,41
oxidačně-redukční potenciál	mV					398		
pH	Neurčená jednotka		7,4		7,5	7,4		7,4
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0		120		3	6	
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka					PRUHLED		

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,3	-2,2		0,1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,71	0,92		0,48
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	
teplota	°C			9,1	
zákal	ZF(n)	0,3	0,4	0,43	0,5

Brno-Starý Lískovec, Labská 27/269, koupaliště

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023			16.1.2023	1.2.2023		
		CI00000139300 23733	CI00000139300 23734	CI00000139300 23735	CI00000139300 234387	CI00000139300 239539	CI00000139300 239540	CI00000139300 239541
celkový organický uhlík	mg/l	1,6				2		
dusičnany	mg/l	39			42	40		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l	0,71				0,77		
chlor vázaný	mg/l	0,23				0,19		
chlor volný	mg/l	0,48				0,58		
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	6,9				6,9		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		1	3			4	7
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C		27,3				27,1	
zákal	ZF(n)		0,4		0,4		0,43	

Brno-střed, Bauerova 7, koupaliště Riviéra, kaskády

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023						6.6.2023
		CI00000116300 PR2355629006	CI00000116300 PR2355633015	CI00000116300 PR2355633016	CI00000116300 PR2355633017	CI00000116300 PR2355633018	CI00000116300 PR2355633019	CI00000116300 PR2360589003
celkový organický uhlík	mg/l		2,64					
dusičnany	mg/l		34,2					33,2
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0	0	0	
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l		0,15					
chlor volný	mg/l		0,14					
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0						
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka		5,6					
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			0	4	0	0	

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0	0	0	
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		16,4					
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		-3,03					
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0	0	0	0	
teplota	°C		20,2					
zákal	ZF(n)		0,39					0,1

Brno-střed, Bauerova 7, koupaliště Riviéra, neplavci

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023						6.6.2023
		CI00000116300 PR2355629005	CI00000116300 PR2355633010	CI00000116300 PR2355633011	CI00000116300 PR2355633012	CI00000116300 PR2355633013	CI00000116300 PR2355633014	CI00000116300 PR2360589002
celkový organický uhlík	mg/l		2,6					
dusičnany	mg/l		34,3					33,5
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0	1	0	
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l		0,13					
chlor volný	mg/l		0,14					
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0						
oxidačně-redukční potenciál	mV							

pH	Neurčená jednotka		5,6					
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			0	0	9	0	
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0	0	0	
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		16,5					
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		-3,07					
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0	0	0	0	
teplota	°C		20,2					
zákal	ZF(n)		0,36					0,1

Brno-střed, Bauerova 7, koupaliště Riviéra, plavci

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023						6.6.2023
		CI00000116300 PR2355629004	CI00000116300 PR2355633005	CI00000116300 PR2355633006	CI00000116300 PR2355633007	CI00000116300 PR2355633008	CI00000116300 PR2355633009	CI00000116300 PR2360589001
celkový organický uhlík	mg/l		2,39					
dusičnany	mg/l		34,3					32,6
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0	0	0	
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l		0,13					
chlor volný	mg/l		0,11					

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0						
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	5,6						
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		0	0	0	4		
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,5						
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-3,28						
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		
teplota	°C	20						
zákal	ZF(n)	0,36						0,11

Brno-střed, Horní 16, koupaliště

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023			16.1.2023		23.1.2023	
		CI00000139300 231865	CI00000139300 231866	CI00000139300 231867	CI00000139300 234384	CI00000139300 234385	CI00000139300 236659	CI00000139300 2310548
celkový organický uhlík	mg/l	1,8						2,5
dusičnany	mg/l	35					38	45
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0				
chlor celkový	mg/l	0,13						0,28
chlor vázaný	mg/l	0,05						0,14

chlor volný	mg/l	0,08			0,05			0,14
oxidačně-redukční potenciál	mV	240						118
pH	Neurčená jednotka	6,9						6,9
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		300	300	88	79		
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0				
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C	27,3						27,5
zákal	ZF(n)	0,41					0,44	0,49

Brno-střed, Horní 19, sauna

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	23.2.2023	22.3.2023	30.11.2023	13.12.2023	Min	Max
		CI00000139300 235595	CI00000139300 2317598	CI00000139300 2327734	CI00000139300 23129910	CI00000139300 23136224		
celkový organický uhlík	mg/l	13,8	11,1	15,1	10,7	12,8	10,7	15,1
dusičnany	mg/l	33	29	33	26	30	26	33
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l	0,49	0,43	0,43	0,49	0,48	0,43	0,49
chlor vázaný	mg/l	0,1	0,12	0,1	0,14	0,13	0,1	0,14
chlor volný	mg/l	0,39	0,31	0,33	0,35	0,35	0,31	0,39
pH	Neurčená jednotka	7,36	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,36

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	19	1	8	2	1	19
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0		0		0	0
zákal	ZF(n)	0,5	0,74	0,5	0,48	0,46	0,46	0,74

Brno-střed, Kounicova 20, sauna

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	16.2.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
		CI00000139300 234921	CI00000139300 2315426					
celkový organický uhlík	mg/l		1	1	1	1,000	0	
dusičnany	mg/l		31	31	31	31,000	0	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0,000	0	2
chlor celkový	mg/l		0,51	0,51	0,51	0,510	0	
chlor vázaný	mg/l		0,06	0,06	0,06	0,060	0	1
chlor volný	mg/l		0,45	0,45	0,45	0,450	0	1
oxidačně-redukční potenciál	mV		396	396	396	396,000	1	1
pH	Neurčená jednotka		7,3	7,3	7,3	7,300	0	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	4	1	4	2,500	0	2
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka		PRUHLED				0	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0,000	0	2

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0,000	0	2
teplota	°C		9,3	9,3	9,3	9,300	0	
zákal	ZF(n)		0,44	0,44	0,44	0,440	0	1

Brno-střed, Křížkovského 20, hotel Holiday Inn, sauna

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
		CI00000114700 23_11985						
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0,000	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,33	0,33	0,33	0,330	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	3	3	3,000	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0,000	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0,000	0	1	1

Brno-střed, Lužánecká 7, sauna

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	7.2.2023	14.3.2023	11.4.2023	15.5.2023	12.6.2023	17.7.2023
		CI00000114700 23_895	CI00000114700 23_3210	CI00000114700 23_5544	CI00000114700 23_8418	CI00000114700 23_11498	CI00000114700 23_16391	CI00000114700 23_20244
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	0	0	0	0	0

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
teplota	°C	12	12,4	12,1	12,2	12,2	12	12,8

Brno-střed, Ponávka 3a, koupaliště

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	16.1.2023		31.1.2023		13.2.	
		CI00000116300 PR2300150001	CI00000116300 PR2303852001	CI00000116300 PR2303852003	CI00000116300 PR2303852004	CI00000116300 PR2308768001	CI00000116300 PR2313470001	CI00000116300 PR2313472001
celkový organický uhlík	mg/l		2,51					2,33
dusičnany	mg/l	52,3	53,2			50,8		54,2
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l		0,2					0,25
chlor volný	mg/l		0,54					0,65
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml						0	
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka		6,9					7,4
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			0	0			
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			1	0			
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		16,6					17,7

rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		0,99				0,81
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml						
teplota	°C		27,7				27,7
zákal	ZF(n)	0,23	0,65			0,23	0,37

Brno-střed, Rašínova 12 - ochlazovací bazének

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	13.2.2023	13.3.2023	11.4.2023	9.5.2023	5.6.2023	31.7.2023
		CI00000116300 PR2303854009	CI00000116300 PR2313473009	CI00000116300 PR2324412009	CI00000116300 PR2336281009	CI00000116300 PR2347915009	CI00000116300 PR2360598009	CI00000116300 PR2385454005
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	0	0	0	0	6
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0			0		0

Brno-střed, Rašínova 12, kryté koupaliště, bazén

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	16.1.2023		30.1.2023		
		CI00000116300 PR2300152002	CI00000116300 PR2303854003	CI00000116300 PR2303854004	CI00000116300 PR2303854005	CI00000116300 PR2308496002	CI00000116300 PR2313473003
celkový organický uhlík	mg/l		2,5			2,89	
dusičnany	mg/l	39	37,8		35,9	35,9	

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l		0,05				0,15	
chlor volný	mg/l		0,84				0,65	
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml							
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka		7,22				7	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			0	0			0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l						0,78	
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l						1,26	
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							0
teplota	°C		27,9				27,6	
zákal	ZF(n)	0,24	0,48			0,18	0,18	

Brno-střed, Slovákova 8, sauna

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	22.2.2023	28.3.2023	26.4.2023	29.5.2023	4.9.2023	17.10.2023
		CI00000139300 237304	CI00000139300 2317171	CI00000139300 2329789	CI00000139300 2340940	CI00000139300 2352902	CI00000139300 2392265	CI00000139300 23111800
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	1,1	1,2	1	1,3	1,1	1,3

dusičnany	mg/l	33	29	38	36	42	38	32
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l	0,29	0,3	0,61	0,32	0,35	0,38	0,69
chlor vázaný	mg/l	0,09	0,07	0,1	0,05	0,13	0,06	0,11
chlor volný	mg/l	0,2	0,23	0,51	0,28	0,22	0,32	0,58
pH	Neurčená jednotka	7,4	7,3	7,2	7,2	7,3	7,5	7,44
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	1	1	4	0	22	2
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	2	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0			0		0	
zákal	ZF(n)	0,46	0,43	0,43	0,48	0,45	0,4	0,43

Brno-střed, Údolní 76, kryté koupaliště, plavci

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023			18.1.2023	1.2.2023		
		CI00000139300 23738	CI00000139300 23739	CI00000139300 23740	CI00000139300 235587	CI00000139300 239544	CI00000139300 239545	CI00000139300 239546
celkový organický uhlík	mg/l	1,6				1,5		
dusičnany	mg/l	37			38	39		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l	0,6				0,8		
chlor vázaný	mg/l	0,07				0,22		
chlor volný	mg/l	0,53				0,58		
oxidačně-redukční potenciál	mV	390				603		

pH	Neurčená jednotka	6,9				6,9		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		3	4			8	3
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml						0	0
teplota	°C					26,4		
zákal	ZF(n)	0,58			0,4	0,43		

Brno-střed, Údolní 76, nekryté koupaliště, neplavci dětský

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023				27.6.2023	3.7.2023	
		CI00000139300 2357153	CI00000139300 2357154	CI00000139300 2357155	CI00000139300 2357156	CI00000139300 2366327	CI00000139300 2368423	CI00000139300 2368424
celkový organický uhlík	mg/l	1					1,2	
dusičnany	mg/l	31				44	43	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
chlor celkový	mg/l	0,65					0,82	
chlor vázaný	mg/l	0,09					0,11	
chlor volný	mg/l	0,56					0,71	
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0					
oxidačně-redukční potenciál	mV						560	

pH	Neurčená jednotka	7,4					7,42
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		1	1			2
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka					PRUHLED	
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0
teplota	°C						22
zákal	ZF(n)	0,4				0,4	0,4

Brno-střed, Údolní 76, nekryté koupaliště, plavci

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023						27.6.2023
		CI00000139300 2357147	CI00000139300 2357148	CI00000139300 2357149	CI00000139300 2357150	CI00000139300 2357151	CI00000139300 2357152	CI00000139300 2366326
celkový organický uhlík	mg/l	1						
dusičnany	mg/l	33						42
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0	0	0	
chlor celkový	mg/l	0,43						
chlor vázaný	mg/l	0,13						
chlor volný	mg/l	0,3						
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0					
oxidačně-redukční potenciál	mV							

pH	Neurčená jednotka	7,4						
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		93	12	4	3		
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,4						0,4

Brno-střed, Údolní 76, wellness, sauna, ochlazovací bazén, venkovní 1

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	6.10.2023	1.11.2023	8.11.2023	7.12.2023	Min	Max
		CI00000139300 23104283	CI00000139300 23107452	CI00000139300 23117326	CI00000139300 23121248	CI00000139300 23133469		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0	0	0
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	180	2	13	5	15	2	180
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0	0	0

Brno-střed, Údolní 76, wellness, sauna, ochlazovací bazén, venkovní 2

	2.10.2023	6.10.2023	1.11.2023	8.11.2023	7.12.2023		

Ukazatel	Jednotka	CI00000139300 23104284	CI00000139300 23107453	CI00000139300 23117327	CI00000139300 23121249	CI00000139300 23133470	Min	Max
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0	0	0
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	210	8	8	15	2	2	210
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0	0	0

Brno-střed, Údolní 76, wellness, sauna, ochlazovací bazén, vnitřní

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	6.10.2023	1.11.2023	8.11.2023	7.12.2023	Min	Max
		CI00000139300 23104282	CI00000139300 23107451	CI00000139300 23117325	CI00000139300 23121247	CI00000139300 23133468		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0	0	0
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	4	22	63	98	4	300
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0	0	0

Brno-Tuřany, Holásky, Rolencova 93, sauna

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	15.2.2023	28.3.2023	19.4.2023	2.10.2023	21.11.2023	12.12.2023
		CI00000139300 237305	CI00000139300 2314784	CI00000139300 2329790	CI00000139300 2338264	CI00000139300 23104256	CI00000139300 23126325	CI00000139300 23135055

celkový organický uhlík	mg/l	1	2	5	7,9	1,8	5,3	3,3
dusičnany	mg/l	29	30	35	32	23	34	26
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l	0,54	0,66	0,7	0,69	0,66	0,7	0,41
chlor vázaný	mg/l	0,08	0,12	0,2	0,12	0,08	0,18	0,1
chlor volný	mg/l	0,46	0,54	0,5	0,57	0,58	0,52	0,31
pH	Neurčená jednotka	7,32	7,4	7,1	7,3	7,5	7,4	7,3
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	1	6	1	4	34	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0			0	0		
zákal	ZF(n)	0,4	0,44	0,48	0,43	0,46	0,4	0,4

Brno-Žabovřesky, náměstí Svornosti 7, koupaliště

Ukazatel	Jednotka	12.1.2023			26.1.2023	10.2.2023		
		CI00000139300 233571	CI00000139300 233572	CI00000139300 233573	CI00000139300 238022	CI00000139300 2313429	CI00000139300 2313430	CI00000139300 2313431
celkový organický uhlík	mg/l	3,7				4,8		
dusičnany	mg/l	42			42	42		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
chlor celkový	mg/l	0,59				0,57		
chlor vázaný	mg/l	0,19				0,19		
chlor volný	mg/l	0,4				0,38		

oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	6,96				6,9		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		2	1			8	5
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,42			0,4	0,4		

Brno-Židenice, Juliánov, Slatinská 43, TJ Sokol, sauna

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	11.4.2023	16.10.2023	6.11.2023	4.12.2023	Min	Max
		CI00000139300 2320632	CI00000139300 2334281	CI00000139300 23111112	CI00000139300 23119293	CI00000139300 23130518		
celkový organický uhlík	mg/l	1	5,2	1	1	1,9	1	5,2
dusičnany	mg/l	29	35	30	30	21	21	35
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l	0,44	0,42	0,44	0,66	0,35	0,35	0,66
chlor vázaný	mg/l	0,1	0,07	0,08	0,06	0,1	0,06	0,1
chlor volný	mg/l	0,34	0,35	0,36	0,6	0,25	0,25	0,6
pH	Neurčená jednotka	7,2	7,3	7,4	7,4	7,2	7,2	7,4
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	3	15	5	1	1	15

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0		0			0	0
zákal	ZF(n)	0,47	0,43	0,4	0,4	0,44	0,4	0,47

Brno-Židenice, Juliánovské náměstí, koupaliště, bazén

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023				4.7.2023	18.7.2023	
		CI00000139300 2363226	CI00000139300 2363227	CI00000139300 2363228	CI00000139300 2363229	CI00000139300 2369006	CI00000139300 2374101	CI00000139300 2374102
celkový organický uhlík	mg/l	2,2					10,4	
dusičnany	mg/l	35				26	41	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l							
chlor volný	mg/l							
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0					
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7,5					7,23	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			97	65			98
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			
teplota	°C							
zákal	ZF(n)		0,4			0,48	0,42	

Brno-Židenice, Juliánovské náměstí, koupaliště, brouzdaliště

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	4.7.2023	18.7.2023	19.7.2023	1.8.2023	2.8.2023	15.8.2023
		CI00000139300 2363230	CI00000139300 2369007	CI00000139300 2374104	CI00000139300 2375189	CI00000139300 2379957	CI00000139300 2380542	CI00000139300 2385388
celkový organický uhlík	mg/l	2,8		10,3	11,5	4,1	4,1	
dusičnany	mg/l	34	28	36	34	33	37	32
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0	0	
chlor celkový	mg/l				0,11		0,08	
chlor vázaný	mg/l				0,06		0,05	
chlor volný	mg/l				0,05		0,05	
oxidačně-redukční potenciál	mV				253		316	
pH	Neurčená jednotka	7,5		7,2	7,3	7,08	7,3	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5		99	58	180	98	
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka				PRUHLED		PRUHLED	
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0	0	
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0			0		0	
teplota	°C				25		22,1	

zákal	ZF(n)	0,4	0,49	0,45	0,44	0,83	0,5	0,41
-------	-------	-----	------	------	------	------	-----	------

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, umělé nekryté koupaliště, brouzdaliště

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	19.6.2023		3.7.2023	11.7.2023	
		CI00000116300 PR2360600004	CI00000116300 PR2367057020	CI00000116300 PR2367057021	CI00000116300 PR2367057022	CI00000116300 PR2374032004	CI00000139300 2370114
celkový organický uhlík	mg/l		8,82			8,2	
dusičnany	mg/l	41,8	40,8		40,3	41	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0		0
chlor celkový	mg/l					0,58	
chlor vázaný	mg/l		0,16			0,25	
chlor volný	mg/l		0,64			0,33	
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml						
oxidačně-redukční potenciál	mV					370	
pH	Neurčená jednotka		7,3			6,93	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			3	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka					PRUHLED	
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0		0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		4,25				
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		7,3				

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							0
teplota	°C		22,1				22,8	
zákal	ZF(n)	0,15	0,27			0,13	0,43	

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, umělé nekryté koupaliště, neplavci

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023						5.6.2023
		CI00000116300 PR2355630011	CI00000116300 PR2355630012	CI00000116300 PR2355630013	CI00000116300 PR2355630014	CI00000116300 PR2355630015	CI00000116300 PR2355635004	CI00000116300 PR2360600002
celkový organický uhlík	mg/l	4,02						
dusičnany	mg/l	39,1						42
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l	0,14						
chlor volný	mg/l	0,25						
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml						0	
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7						
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		0	0	0	0		
průhlednost (umělé koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,53						
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,5						
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		
teplota	°C	20,1						
zákal	ZF(n)	0,38						0,11

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, umělé nekryté koupaliště, tobogán

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	19.6.2023		3.7.2023	11.7.2023	
		CI00000116300 PR2360600003	CI00000116300 PR2367057016	CI00000116300 PR2367057017	CI00000116300 PR2367057018	CI00000116300 PR2374032003	CI00000139300 2370113
celkový organický uhlík	mg/l		8,72			8,3	5,35
dusičnany	mg/l	42,3	40,9		39,8	44	39
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0	0	0
chlor celkový	mg/l					0,41	
chlor vázaný	mg/l		0,1			0,1	0,05
chlor volný	mg/l		0,35			0,31	0,7
koliformní bakterie	KTJ (MPN)/100 ml						0
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml						
oxidačně-redukční potenciál	mV					442	
pH	Neurčená jednotka		7,4			7,08	6,6
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			0	0	1	

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka						PRUHLED	
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0		0	
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		4,35					2,38
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		7,2					3,83
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml						0	
teplota	°C		20,8				23	24
zákal	ZF(n)	0,13	0,14			0,18	0,4	0,23

Brno-Židenice, Zábřdovická 13, umělé nekryté koupaliště, vlnobití

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023						5.6.2023
		CI00000116300 PR2355630005	CI00000116300 PR2355630006	CI00000116300 PR2355630007	CI00000116300 PR2355630008	CI00000116300 PR2355630009	CI00000116300 PR2355635003	CI00000116300 PR2360600001
celkový organický uhlík	mg/l	4,13						
dusičnany	mg/l	39,3						41,9
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l	0,12						
chlor volný	mg/l	0,24						
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml						0	
oxidačně-redukční potenciál	mV							

pH	Neurčená jednotka	7,2						
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		0	0	0	0		
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,7						
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,61						
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0		
teplota	°C	20,1						
zákal	ZF(n)	0,42						0,14

31.7.2023	4.9.2023	2.10.2023	6.11.2023	4.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
CI00000114700 23_21403	CI00000114700 23_24831	CI00000114700 23_28129	CI00000114700 23_32499	CI00000114700 23_36351					
3,33	1,56	0,9	7,99	9,18	0,82	97,9	11,088	0	
36,3	37,2	34,9	32,9	33,5	32,9	39,4	35,508	0	
0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	12
0,17	0,22	0,21	0,21	0,21	0,17	0,23	0,201	0	12
0,49	0,5	0,5	0,49	0,5	0,42	0,53	0,494	0	12
715	619	738	780	600	600	780	691,000	6	12
7,25	7,16	7,07	7,11	7,13	7,03	7,42	7,158	0	12
0	0	1	1	0	0	8	1,667	0	12
0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	12
		-0,4			-0,5	0,3	(0,100)	0	
		0,29			0,29	97,3	26,045	0	
0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	12
12,8	12,2	12,7	12	8,6	8,6	13	11,967	0	
0,49	0,48	0,34	0,49	0,36	0,1	0,49	0,347	0	12

10.7.2023	31.7.2023	4.9.2023	2.10.2023	6.11.2023	4.12.2023				Počet
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	-------

CI00000114700 23_18573	CI00000114700 23_21401	CI00000114700 23_24829	CI00000114700 23_28126	CI00000114700 23_32497	CI00000114700 23_36349	Min	Max	Avg	Počet překročení
1,34	3,28	3,54	1,04	1,05	4,25	0,813	8,71	2,649	0
40,4	39,4	37,4	35,2	35,2	38,9	32	40,8	37,285	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
						0,3	0,3	0,300	0
0,2	0,19	0,2	0,18	0,2	0,18	0,1	0,23	0,190	0
0,48	0,51	0,48	0,49	0,52	0,48	0,2	0,58	0,478	1
572	628	644	694	714	282	159	714	600,154	9
7,14	7,31	7,07	6,9	7,13	7,2	6,9	7,58	7,181	0
0	0	0	0	1	6	0	26	2,692	0
									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
0,5			-0,3			-0,5	0,5	(0,175)	0
0,62			0,38			0,35	3,53	1,220	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
12,9	12,4	12,4	12,7	12,2	3,4	3,4	12,9	11,585	0
0,24	0,35	0,45	0,32	0,48	0,35	0,23	0,48	0,384	0



Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
3	3
3	3
3	3
	3

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
1,61	1,410	0		2
39,8	39,000	0		2
0	0,000	0	4	4
0,09	0,060	0	2	2
0,73	0,695	0	2	2
7,35	7,220	0	2	2
0	0,000	0	4	4
0	0,000	0	4	4
3,21	2,415	0		2

0,09	(0,110)	0		2
0	0,000	0	4	4
26,9	26,850	0		2
0,4	0,285	0	2	2

Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0,9	20,8	12,624	0		7
32,9	34,7	33,686	0		7
0	0	0,000	0	7	7
0,17	0,24	0,194	0	7	7
0,39	0,5	0,470	0	7	7
6,77	7,28	7,060	0	7	7
0	2	0,571	0	7	7
0	0	0,000	0	7	7
0	0	0,000	0	7	7
11,8	12,8	12,271	0		7
0,1	0,5	0,316	0	7	7

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot

0,000	0	5	5
4,400	0	5	5
0,000	0	5	5
0,000	0	5	5

28.2.2023	9.3.2023		17.3.2023			27.3.2023	11.4.2023		
CI00000139300 2318777	CI00000139300 2323050	CI00000139300 2323051	CI00000139300 2323052	CI00000139300 2326184	CI00000139300 2326185	CI00000139300 2326186	CI00000139300 2329076	CI00000139300 2334275	CI00000139300 2334276
	2			1,9				2,3	
33	41			37			37	37	
		0	0		0	0			0
	0,76			0,77				0,6	
	0,2			0,25				0,06	
	0,56			0,52				0,54	
	662								
	7,02			7,03				6,8	
		43	3		7	3			1
	PRUHLED								
		0	0		0	0			0

		0	0		0	0		
	25,2							
0,4	0,4			0,4			0,49	0,4

Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
3	3
3	3
3	3
1	1

21.2.2023	7.3.2023				21.3.2023	4.4.2023			18.4.2023
CI00000114700 23_4165	CI00000114700 23_5528	CI00000114700 23_5529	CI00000114700 23_5530	CI00000114700 23_5531	CI00000114700 23_7275	CI00000114700 23_8411	CI00000114700 23_8412	CI00000114700 23_8413	CI00000114700 23_9844
	5,77					4,86			
40,9	39,9				38,2	40,1			39,5
			100	0			0	0	

	0,2					0,2			
	0,5					0,33			
		0							
	6,93					7,1			
			2	0			300	256	
			0	0			0	0	
			0	0					
28,1	27,9				28	28,2			28
0,21	0,21				0,34	0,27			0,28

10.2.2023		20.2.2023			1.3.2023			20.3.2023	
CI00000139300 2313422	CI00000139300 2313423	CI00000139300 2315968	CI00000139300 2315969	CI00000139300 2315970	CI00000139300 2319266	CI00000139300 2319267	CI00000139300 2319268	CI00000139300 2326445	CI00000139300 2326446
					4,3			2,3	
		10			9,4			10	
0	0		0	0		0	0		0
					0,51			1,1	
					0,25			0,15	
					0,26			0,95	
					347				
					6,9			7,2	
300	300		1	66		200	150		3
					PRUHLED				
0	0		0	0		0	0		0
0	0					0	0		0
					31,1				
		0,4			0,43			0,4	

28.7.2023		9.8.2023			15.9.2023			Min	Max
CI00000139300 2379177	CI00000139300 2379178	CI00000139300 2383063	CI00000139300 2383064	CI00000139300 2383065	CI00000139300 2398485	CI00000139300 2398486	CI00000139300 2398487		
		2,7			3,6			1,4	5,1
		11			9,2			8,2	11
0	0		0	0		0	0	0	0
		1,35			0,55			0,45	1,35
		0,14			0,24			0,06	0,24
		1,21			0,31			0,31	1,21
		624						74	624
		7,2			7,06			6,8	7,2
16	91		4	3		39	21	3	91
		PRUHLED							
0	0		0	0		0	0	0	0
			0	0				0	0
		18						18	23,4
		0,46			0,46			0,45	0,48

13.2.2023	1.3.2023	10.3.2023	27.3.2023	11.4.2023
-----------	----------	-----------	-----------	-----------

CI00000139300 2313611	CI00000139300 2319262	CI00000139300 2319263	CI00000139300 2319264	CI00000139300 2323528	CI00000139300 2323529	CI00000139300 2323530	CI00000139300 2329077	CI00000139300 2334269	CI00000139300 2334270
	1,1			1,2				1	
38	39			47			42	47	
		0	0		0	0			0
	0,58			0,54				0,49	
	0,18			0,12				0,09	
	0,4			0,42				0,4	
				534					
	7,05			7				7,11	
		1	1		1	1			4
				PRUHLED					
		0	0		0	0			0
					0	0			
	27,1			27,4				26,9	
0,4	0,4			0,4			0,42	0,4	

21.2.2023	7.3.2023				21.3.2023	28.3.2023			
CI00000139300 2316529	CI00000139300 2321237	CI00000139300 2321238	CI00000139300 2321239	CI00000139300 2321240	CI00000139300 2326928	CI00000139300 2329656	CI00000139300 2329657	CI00000139300 2329658	CI00000139300 2332185
	1,8					1,9			1,9

26	30			34	35			32
			0	0		0	0	
	0,6				0,67			0,67
	0,14				0,25			0,21
	0,46				0,42			0,46
		0						
					459			
	6,98				6,9			7,15
			1	3		9	1	
					PRUHLED			
			0	0		0	0	
			0	0		0	0	
	25,8				26,1			26,1
0,4	0,47			0,4	0,4			0,4

4.4.2023	18.4.2023	2.5.2023	16.5.2023	6.6.2023	20.6.2023	12.9.2023	26.9.2023	10.10.2023	31.10.2023
CI00000139300 2332188	CI00000139300 2337278	CI00000139300 2342137	CI00000139300 2347560	CI00000139300 2356254	CI00000139300 2363160	CI00000139300 2396046	CI00000139300 23102773	CI00000139300 23108426	CI00000139300 23116814
2		1,9		1,9		2		2,1	
32	35	32	33	33	33	36	29	33	29

0		0		0		0		0	
0,58		0,45		0,6		0,46		0,56	
0,21		0,1		0,15		0,11		0,16	
0,37		0,35		0,45		0,35		0,4	
7,13		6,9		7,1		7,4		7,3	
2		1		8		1		2	
0		0		0		0		0	
				0		0			
26,3		25,6		25,7		24,1		26,2	
0,4	0,4	0,41	0,4	0,45	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

21.2.2023	23.2.2023			7.3.2023			21.3.2023	4.4.2023	
CI00000114700 23_4164	CI00000139300 2317554	CI00000139300 2317555	CI00000139300 2317556	CI00000114700 23_5523	CI00000114700 23_5524	CI00000114700 23_5525	CI00000114700 23_7274	CI00000114700 23_8403	CI00000114700 23_8404
	1,4			1,35				1,55	
35,6	30			36			36,1	37,6	
		0	0		0	0			0
	0,66								

	0,08			0,24				0,18	
	0,58			0,47				0,46	
	652								
	6,72			7,19				6,91	
		1	1		0	1			0
	PRUHLED								
		0	0		0	0			0
		0	0						
28,2	26,4			28			28	27,8	
0,13	0,47			0,1			0,1	0,1	

1.3.2023		15.3.2023			12.4.2023			10.5.2023	
CI00000139300 2319272	CI00000139300 2319273	CI00000155300 233866	CI00000155300 233868	CI00000155300 233870	CI00000155300 235238	CI00000155300 235240	CI00000155300 235242	CI00000155300 236820	CI00000155300 236822
1,8	1,2	0,5	0,5	0,5	1,2	1,4	1,2	1,6	1,1
33	33	43	47	43	33	46	40	35	43
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,57	0,6								
0,12	0,07	0,17	0,29	0,13	0,16	0,25	0,18	0,19	0,14
0,45	0,53	0,47	0,46	0,71	0,51	0,46	0,69	0,34	0,63

580	605	705	705	710	701	696	716	705	715
7,1	7	6,7	6,8	7,1	6,8	6,8	7	6,9	6,8
3	1	6	12	38	2	13	4	10	0
PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0							0	0
11,3	10,6	13	13	13	14	15	14	14	14
0,41	0,4	0,15	0,39	0,32	0,38	0,37	0,33	0,4	0,3

	16.2.2023			28.2.2023	14.3.2023			28.3.2023	
CI00000116300 PR2313510006	CI00000139300 2315211	CI00000139300 2315212	CI00000139300 2315213	CI00000116300 PR2318927003	CI00000116300 PR2324977004	CI00000116300 PR2324977005	CI00000116300 PR2324977006	CI00000116300 PR2330958003	CI00000116300 PR2336528004
	2,1				2,64				3,36

	42			42,7	43,1			45	45,3
0		0	0			0	0		
	0,86								
	0,11				0,12				0,21
	0,75				0,6				0,44
	691								
	6,7				7,4				7,3
0		1	2			0	0		
	PRUHLED								
0		0	0			0	0		
					10,2				12,4

					1,52				2,24
		0	0						
	26,6				28,6				27,6
	0,42			0,37	0,29			0,44	0,32

3.7.2023	18.7.2023	1.8.2023	29.8.2023	12.9.2023	26.9.2023	24.10.2023	6.11.2023	21.11.2023	19.12.2023
CI00000116300 PR2374029017	CI00000116300 PR2379563017	CI00000116300 PR2385625017	CI00000116300 PR2396595017	CI00000116300 PR23A2264012	CI00000116300 PR23A8798017	CI00000116300 PR23C1154017	CI00000139300 23119358	CI00000116300 PR23D3566017	CI00000116300 PR23E6875017
							1		
							27		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0,16		
							0,11		
							0,05		
							520		
							7,55		
0	8	0	41	51	0	0	300	0	0
							PRUHLED		
0	0	0	300	0	0	0	0	0	0

		0			0	0		
							12	
							0,4	

20.6.2023	3.7.2023			11.7.2023			18.7.2023		
CI00000116300 PR2367539011	CI00000116300 PR2374029014	CI00000116300 PR2374029015	CI00000116300 PR2374029016	CI00000139300 2370136	CI00000139300 2370137	CI00000139300 2370138	CI00000116300 PR2379563014	CI00000116300 PR2379563015	CI00000116300 PR2379563016
	1,56			2			1,92		
45,3	43,1			39			43		
		0	0		0	0		0	0
				0,39					
	0,09			0,12			0,03		
	0,42			0,27			0,38		
				490					
	6,7			6,98			6,7		
		0	0		2	3		0	0
				PRUHLED					
		0	0		0	0		0	0
	10,2						10,1		
	0,44						0,8		

					0	0		
	28,1			27,7			27,9	
0,32	0,15			0,45			0,14	

17.2.2023	2.3.2023			9.3.2023			16.3.2023	13.4.2023	
CI00000139300 2315636	CI00000139300 2319846	CI00000139300 2319847	CI00000139300 2319848	CI00000139300 2323046	CI00000139300 2323047	CI00000139300 2323048	CI00000139300 2325716	CI00000139300 2335921	CI00000139300 2335922
	2,8			2,6				2,7	
41	47			45			46	45	
		0	0		0	0			0
	0,65			0,56				0,55	
	0,16			0,15				0,17	
	0,49			0,41				0,38	
				614					
	6,9			7,1				7,3	
		9	6		250	88			1
				PRUHLED					
		0	0		0	0			0
		0	0		0	0			
	27			26,2				27,5	

0,4	0,47			0,5			0,4	0,44
-----	------	--	--	-----	--	--	-----	------

	19.7.2023			24.7.2023	11.8.2023			16.8.2023	
CI00000139300 2372988	CI00000139300 2375178	CI00000139300 2375179	CI00000139300 2375180	CI00000139300 2376807	CI00000139300 2384396	CI00000139300 2384397	CI00000139300 2384398	CI00000139300 2386241	CI00000139300 2386242
	2,3				1			1,7	
	47			42	45			40	
0		0	0			0	0		0
	0,34				0,38			0,59	
	0,19				0,09			0,09	
	0,15				0,29			0,5	
	250							630	
	6,8				7,3			6,94	
71		89	99			11	3		4
	PRUHLED							PRUHLED	
0		0	0			0	0		0
		0	0						0
	23,9							22,6	
	0,4			0,42	0,4			0,41	

	19.7.2023		24.7.2023	11.8.2023		16.8.2023			
CI00000139300 2372991	CI00000139300 2375181	CI00000139300 2375182	CI00000139300 2375183	CI00000139300 2376808	CI00000139300 2384399	CI00000139300 2384400	CI00000139300 2384401	CI00000139300 2386244	CI00000139300 2386245
	2,4				1			1,7	
	36			40	47			47	
0		0	0			0	0		0
	0,42				0,37			0,71	
	0,19				0,07			0,14	
	0,23				0,3			0,57	
	299							597	
	6,9				7,3			6,99	
85		3	27			16	19		29
	PRUHLED							PRUHLED	
0		0	0			0	0		0
		0	0						0
	24,1							23	
	0,42			0,41	0,42			0,42	

19.7.2023			24.7.2023	11.8.2023			16.8.2023		
CI00000139300 2375175	CI00000139300 2375176	CI00000139300 2375177	CI00000139300 2376806	CI00000139300 2384393	CI00000139300 2384394	CI00000139300 2384395	CI00000139300 2386238	CI00000139300 2386239	CI00000139300 2386240
2,3				1			1,7		
40			42	45			45		
	0	0			0	0		0	0
0,28				0,34			0,61		
0,06				0,08			0,12		
0,22				0,26			0,49		
307							619		
6,9				7,26			6,91		
	25	78			4	1		2	3
PRUHLED							PRUHLED		
	0	0			0	0		0	0
	0	0						0	0
24							22,4		
0,4			0,42	0,4			0,4		

14.7.2023

19.7.2023

24.7.2023

CI00000139300 2372979	CI00000139300 2372980	CI00000139300 2372981	CI00000139300 2372982	CI00000139300 2375170	CI00000139300 2375171	CI00000139300 2375172	CI00000139300 2375173	CI00000139300 2375174	CI00000139300 2376805
				2,3					
				48					43
0	0	0	0		0	0	0	0	
				0,36					
				0,11					
				0,25					
				325					
				6,9					
17	28	18	23		9	44	68	7	
				PRUHLED					
0	0	0	0		0	0	0	0	
					0	0	0	0	
				23,8					
				0,4					0,41

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
3,618	0		5

33,820	0		5
0,000	0	5	5
0,590	0		1
0,184	0	5	5
0,470	0	5	5
356,000	1	1	1
7,012	0	5	5
60,200	1	5	5
	0	1	1
0,000	0	5	5
0,000	0	3	3
8,900	0		1
0,394	0	5	5

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
4,414	0		5
34,500	0		5
0,000	0	5	5

0,560	0		1
0,206	0	5	5
0,488	0	5	5
390,000	1	1	1
6,884	0	5	5
0,400	0	5	5
	0	1	1
0,000	0	5	5
0,000	0	3	3
8,000	0		1
0,454	1	5	5

3.10.2023			16.10.2023	23.10.2023			1.11.2023		
CI00000139300 23104833	CI00000139300 23104834	CI00000139300 23104835	CI00000139300 23111099	CI00000139300 23113752	CI00000139300 23113753	CI00000139300 23113754	CI00000139300 23117309	CI00000139300 23117310	CI00000139300 23117311
1,3				4,6			5,5		
36			34	32			27		
	0	0			0	0		0	0
0,79				0,61			0,86		
0,2				0,05			0,26		
0,59				0,57			0,6		
571				630			580		

6,7			6,91		6,8	
	1	1		3	2	2 1
			PRUHLED			
	0	0		0	0	0 0
				0	0	
26,6			26		27,5	
0,4			0,4		0,4	

Počet všech hodnot
1
1
2
1
2
2
1
2
2

1
2
2
1
1

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
3,970	0		5
40,520	0		5
0,000	0	4	4
0,645	0		2
0,130	0	4	4
0,535	0	4	4
498,000	2	2	2
7,270	0	4	4
14,250	0	4	4
	0	2	2

0,000	0	4	4
0,000	0	4	4
23,020	0		5
0,365	0	4	4

2.8.2023			16.8.2023			Min	Max	Avg	Počet překročení
CI00000139300 2380533	CI00000139300 2380534	CI00000139300 2380535	CI00000114700 23_23408	CI00000114700 23_23409	CI00000114700 23_23410				
3,6			4,2			3,6	4,76	4,130	0
38			42,8			37	42,8	40,100	0
	0	0		0	0	0	0	0,000	0
0,65						0,53	0,65	0,590	0
0,06			0,13			0,06	0,21	0,125	0
0,59			0,56			0,43	0,59	0,520	0
625						426	625	525,500	2
7,3			7,3			7,3	7,42	7,335	0
	3	99		1	1	0	99	14,625	0
PRUHLED									0
	0	0		0	0	0	0	0,000	0

	0	0		0	0	0	0	0,000	0
21,6			23,6			21,6	24,1	22,860	0
0,4			0,49			0,14	0,49	0,358	0

2.8.2023			16.8.2023			Min	Max	Avg	Počet překročení
CI00000139300 2380529	CI00000139300 2380530	CI00000139300 2380531	CI00000114700 23_23405	CI00000114700 23_23406	CI00000114700 23_23407				
3,5			3,86			3,5	7,58	4,600	0
42			42,4			38	42,4	41,280	0
	0	0		0	0	0	0	0,000	0
0,7						0,68	0,7	0,690	0
0,22			0,15			0,15	0,22	0,180	0
0,48			0,58			0,48	0,58	0,535	0
603						380	603	491,500	2
6,99			6,9			6,9	7,34	7,078	0
	83	97		1	0	0	97	24,500	0
PRUHLED									0
	0	0		0	0	0	0	0,000	0
	0	0		0	0	0	0	0,000	0
21			23,6			21	23,9	22,660	0

0,4		0,12		0,12	0,4	0,320	0
-----	--	------	--	------	-----	-------	---

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
11,344	0		5
35,580	0		5
0,000	0	5	5
0,650	0		1
0,198	0	5	5
0,530	0	5	5
438,000	1	1	1
6,956	0	5	5
4,000	0	5	5
	0	1	1
0,000	0	5	5
0,000	0	3	3
7,600	0		1
0,450	0	5	5

30.10.2023				13.11.2023		27.11.2023			
CI00000116300 PR23C3732003	CI00000116300 PR23C3732004	CI00000116300 PR23C3732005	CI00000116300 PR23C3732006	CI00000116300 PR23D0281002	CI00000116300 PR23D0281013	CI00000116300 PR23D6720002	CI00000116300 PR23D6720003	CI00000116300 PR23D6720004	CI00000116300 PR23D6720005
						1,57			
				35,4		38,7			
0	0	0	0		0		0	0	0
						0,15			
						0,42			
						7,62			
3	0	5	2		0		0	0	0
0	0	0	0		0		0	0	0
				-1,16		2,11			
						0,05			
							0	0	0
						27			
				0,3		0,21			

11.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 23134652						
	1,5	1,5	1,500	0		1
	31	31	31,000	0		1
0	0	0	0,000	0	8	8
	0,67	0,67	0,670	0		1
	0,16	0,16	0,160	0	1	1
0,24	0,15	1,03	0,479	3	8	8
	365	365	365,000	1	1	1
7,4	6,9	7,4	7,119	0	8	8
6	1	13	4,125	0	8	8
				0	1	1
0	0	0	0,000	0	8	8
0	0	0	0,000	0	3	3
	9,8	9,8	9,800	0		1
	0,43	0,43	0,430	0	1	1

16.2.2023	22.2.2023	8.3.2023			22.3.2023	29.3.2023			
CI00000139300 2315318	CI00000139300 2316988	CI00000139300 2322279	CI00000139300 2322280	CI00000139300 2322281	CI00000139300 2327669	CI00000139300 2330205	CI00000139300 2330206	CI00000139300 2330207	CI00000139300 2333271

		2,8			3,1		3,3
	55	48		65	67		59
			0	0		0	0
		0,67			0,71		0,64
		0,25			0,26		0,23
0,44		0,42			0,45		0,41
					522		
		6,8			6,7		6,7
12			30	66		1	1
					PRUHLED		
			0	0		0	0
			0	0		0	0
					27,8		
	0,47	0,48		0,5	0,4		0,46

4.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000124901 2324614	0	0	0,000	0	8	8

0,32	0,32	1,1	0,620	1	8	8
7,4	7,4	7,6	7,475	0	8	8
0	0	0	0,000	0	8	8
0	0	0	0,000	0	8	8
7,2	5,4	15	9,763	0		8

2023		20.2.2023			21.2.2023	7.3.2023			
CI00000114700 23_2837	CI00000114700 23_2838	CI00000139300 2315943	CI00000139300 2315944	CI00000139300 2315945	CI00000114700 23_4122	CI00000114700 23_5514	CI00000114700 23_5515	CI00000114700 23_5516	CI00000114700 23_5517
	17,6	19,9							21,3
	47,6	43			46,9				45,9
			0	0		0	0		
		2,5							
	0,21	0,3							0,18
	0,55	2,2							0,39
0								0	
	659	520							263
	7,13	7,18							7,18
			1	1		246	187		
		PRUHLED							

			0	0		0	0	
			0	0		8	0	
	28,6	28,4			29,8			28,7
	0,16	0,5			0,13			0,1

11.7.2023	8.8.2023	5.9.2023	3.10.2023	31.10.2023	27.11.2023	11.12.2023	Min	Max	Avg
CI00000114700 23_18597	CI00000114700 23_22136	CI00000114700 23_24870	CI00000114700 23_28170	CI00000114700 23_31850	CI00000114700 23_35597	CI00000114700 23_37550			
							1,4	1,4	1,400
							33	33	33,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,357
							0,09	0,09	0,090
							0,05	0,05	0,050
							0,05	0,05	0,050
							497	497	497,000
							7,65	7,65	7,650
1	0	1	0	0	1	6	0	300	22,143
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	
								12,6	12,6	12,600
								1	1	1,000

11.7.2023	8.8.2023	5.9.2023	3.10.2023	31.10.2023	27.11.2023	11.12.2023	Min	Max	Avg
CI00000114700 23_18598	CI00000114700 23_22137	CI00000114700 23_24871	CI00000114700 23_28171	CI00000114700 23_31851	CI00000114700 23_35598	CI00000114700 23_37551			
							2,6	2,6	2,600
							32	32	32,000
0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,214
							0,11	0,11	0,110
							0,05	0,05	0,050
							0,06	0,06	0,060
							497	497	497,000
							7,7	7,7	7,700
1	0	1	0	2	0	1	0	300	21,786
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
							13,3	13,3	13,300

								1	1	1,000
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-------

31.10.2023	27.11.2023	11.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000114700 23_31852	CI00000114700 23_35599	CI00000114700 23_37552						
			1,1	1,1	1,100	0		1
			35	35	35,000	0		1
0	0	0	0	9	0,900	1	10	10
			0,08	0,08	0,080	0		1
			0,05	0,05	0,050	0	1	1
			0,05	0,05	0,050	1	1	1
			490	490	490,000	1	1	1
			7,38	7,38	7,380	0	1	1
0	2	2	0	300	30,500	1	10	10
						0	1	1
0	0	0	0	0	0,000	0	10	10
0	0	0	0	0	0,000	0	10	10
			11,9	11,9	11,900	0		1
			0,69	0,69	0,690	1	1	1

31.10.2023	27.11.2023	11.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000114700 23_31853	CI00000114700 23_35600	CI00000114700 23_37553						
			1	1	1,000	0		1
			34	34	34,000	0		1
0	0	0	0	6	0,600	1	10	10
			0,09	0,09	0,090	0		1
			0,05	0,05	0,050	0	1	1
			0,05	0,05	0,050	1	1	1
			495	495	495,000	1	1	1
			7,39	7,39	7,390	0	1	1
1	1	7	0	300	31,100	1	10	10
						0	1	1
0	0	0	0	0	0,000	0	10	10
0	0	0	0	0	0,000	0	10	10
			12,2	12,2	12,200	0		1
			0,5	0,5	0,500	0	1	1

11.4.2023	11.10.2023			14.12.2023			Min	Max	Avg
CI00000139300 2334133	CI00000139300 23109414	CI00000139300 23109415	CI00000139300 23109416	CI00000139300 23136795	CI00000139300 23136796	CI00000139300 23136797			
	5,6			3,2			1,1	5,6	2,775

36	23			28			23	36	31,167
		0	0		0	0	0	0	0,000
	0,05						0,05	0,05	0,050
	0,05						0,05	0,05	0,050
	282						282	282	282,000
	7,4			7,04			7,04	7,9	7,435
		300	300		300	300	1	300	151,250
	PRUHLED								
		0	0		0	0	0	0	0,000
		0	0		0	0	0	0	0,000
	15,1						15,1	15,1	15,100
0,86	0,4			0,46			0,4	0,86	0,495

Počet všech hodnot
2
2
2

20.2.2023	22.2.2023			6.3.2023			20.3.2023	3.4.2023	
CI00000139300 2315951	CI00000139300 2316977	CI00000139300 2316978	CI00000139300 2316979	CI00000139300 2320571	CI00000139300 2320572	CI00000139300 2320573	CI00000139300 2326452	CI00000139300 2331212	CI00000139300 2331213
	1,9			1,9				1,9	
54	54			59			62	62	
		0	0		0	0			0
	0,65			0,75				0,84	
	0,16			0,23				0,14	
	0,49			0,52				0,7	
	558			488				663	
	6,9			6,92				6,95	
		1	2		1	1			1
	PRUHLED								
		0	0		0	0			0
		0	0						0
	26,2			27,3				26,5	
0,42	0,42			0,4			0,4	0,4	

13.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 23136227						
	1	1	1,000	0		1
	34	34	34,000	0		1
0	0	0	0,000	0	8	8
	0,45	0,45	0,450	0		1
	0,06	0,06	0,060	0	1	1
	0,39	0,39	0,390	0	1	1
	429	429	429,000	1	1	1
	7,25	7,25	7,250	0	1	1
8	1	33	10,375	0	8	8
				0	1	1
0	0	0	0,000	0	8	8
	0	0	0,000	0	4	4
	6,6	6,6	6,600	0		1
	0,48	0,48	0,480	0	1	1

13.7.2023	10.8.2023	7.9.2023	5.10.2023	23.11.2023	7.12.2023				Počet
-----------	-----------	----------	-----------	------------	-----------	--	--	--	-------

CI00000139300 2372342	CI00000139300 2383869	CI00000139300 2394183	CI00000139300 23106732	CI00000139300 23127578	CI00000139300 23133425	Min	Max	Avg	Počet překročení
						1	1	1,000	0
						29	29	29,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
						0,42	0,42	0,420	0
						0,06	0,06	0,060	0
0,32	0,46	0,31	0,33	0,45	0,39	0,22	0,52	0,355	3
						503	503	503,000	1
						7,2	7,2	7,200	0
1	1	8	2	3	2	1	8	2,769	0
									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
0			0	0		0	0	0,000	0
						13,5	13,5	13,500	0
						0,5	0,5	0,500	0

16.2.2023	20.2.2023			2.3.2023			16.3.2023	6.4.2023	
CI00000139300 2315322	CI00000139300 2315938	CI00000139300 2315939	CI00000139300 2315940	CI00000139300 2319836	CI00000139300 2319837	CI00000139300 2319838	CI00000139300 2325714	CI00000139300 2334002	CI00000139300 2334003
	2,1			1,9				1,6	

52	61			65		63	38	
		0	0		0	0		0
	0,61			0,5			0,41	
	0,24			0,15			0,06	
	0,37			0,35			0,35	
	610			639			617	
	6,8			6,86			7,02	
		1	2		31	27		2
	PRUHLED							
		0	0		0	0		0
		0	0		0	0		
	27,5			27,6			27,4	
0,44	0,4			0,4		0,41	0,4	

Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
1	1	1,000	0		1
30	30	30,000	0		1
0	0	0,000	0	7	7

0,39	0,39	0,390	0		1
0,07	0,07	0,070	0	1	1
0,32	0,32	0,320	0	1	1
402	402	402,000	1	1	1
7,32	7,32	7,320	0	1	1
1	15	5,000	0	7	7
			0	1	1
0	0	0,000	0	7	7
0	0	0,000	0	7	7
10,2	10,2	10,200	0		1
0,4	0,4	0,400	0	1	1

9.8.2023	13.9.2023	11.10.2023	18.10.2023	7.11.2023	6.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení
CI00000139300 2383059	CI00000139300 2396984	CI00000139300 23109412	CI00000139300 23112422	CI00000139300 23119944	CI00000139300 23132425				
1,3	1	1,7	1,3	2	1,7	1	2,3	1,585	0
35	34	25	34	29	32	25	38	32,846	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
0,75	0,61	0,79	0,68	0,66	0,7	0,61	0,85	0,743	0
0,21	0,07	0,22	0,25	0,11	0,13	0,07	0,27	0,189	0
0,54	0,54	0,57	0,43	0,55	0,57	0,43	0,6	0,554	0
			583			583	583	583,000	1

7,2	7,18	7,4	7,04	7,1	6,99	6,99	7,4	7,152	0
7	1	99	3	2	3	1	99	11,462	0
		PRUHLED							0
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	0		0		0	0	0	0,000	0
			16,5			16,5	16,5	16,500	0
0,47	0,43	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,61	0,432	1

20.2.2023	6.3.2023			20.3.2023	29.3.2023			3.4.2023	
CI00000139300 2315976	CI00000139300 2320590	CI00000139300 2320591	CI00000139300 2320592	CI00000139300 2326461	CI00000139300 2330189	CI00000139300 2330190	CI00000139300 2330191	CI00000139300 2331229	CI00000139300 2331230
	1,3				1,7			1,6	
41	44			46	48			47	
		0	0			0	0		0
	0,61				0,9			0,67	
	0,07				0,16			0,18	
	0,54				0,74			0,49	
140	134			155				140	
					625				
	6,8				6,75			6,92	
		1	1			1	1		3

					PRUHLED			
		0	0			0	0	0
		0	0			0	0	
					27,2			
0,48	0,46			0,4	0,49			0,4

18.12.2023		Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000116000 23M16674	CI00000116000 23M16675						
	1,42	1,07	1,9	1,514	0		5
	33,6	27	33,6	30,600	0		5
0		0	0	0,000	0	5	5
		0,49	0,49	0,490	0		1
	0,19	0,14	0,27	0,210	0	5	5
	0,48	0,35	0,54	0,452	0	5	5
		398	398	398,000	1	1	1
	7,5	7,4	7,5	7,440	0	5	5
0		0	120	25,800	1	5	5
					0	1	1

0		0	0	0,000	0	5	5
	1,1	-2,2	1,1	(0,175)	0		4
	0,81	0,48	0,92	0,730	0		4
0		0	0	0,000	0	3	3
		9,1	9,1	9,100	0		1
	0,8	0,3	0,8	0,486	1	5	5

13.2.2023	1.3.2023			6.3.2023			17.3.2023	3.4.2023	
CI00000139300 2313610	CI00000139300 2319258	CI00000139300 2319259	CI00000139300 2319260	CI00000139300 2320594	CI00000139300 2320595	CI00000139300 2320596	CI00000139300 2326181	CI00000139300 2331233	CI00000139300 2331234
	2			1,9				1,8	
39	36			37			39	40	
		0	0		0	0			0
	0,79			0,7				0,66	
	0,25			0,12				0,09	
	0,54			0,58				0,57	
				630					
	6,9			6,9				7	
		1	1		3	1			1
				PRUHLED					

		0	0		0	0		0
		0	0		0	0		
	26,9			27,5				27,1
0,4	0,4			0,4			0,4	0,4

20.6.2023					3.7.2023	11.7.2023			
CI00000116300 PR2367540015	CI00000116300 PR2367540016	CI00000116300 PR2367540017	CI00000116300 PR2367540018	CI00000116300 PR2367540019	CI00000116300 PR2374030003	CI00000139300 2370118	CI00000139300 2370119	CI00000139300 2370120	CI00000139300 2370121
2,97						4,5			
28					23,8	25			
	0	0	0	0			0	0	0
						0,67			
0,08						0,07			
1,25						0,6			
						603			
6,6						7,02			
	13	0	0	258			9	14	27

						PRUHLED			
	0	0	0	0			0	0	0
10,2									
-2,7									
							0	0	0
23,1						24,6			
0,44					0,24	0,49			

20.6.2023					3.7.2023	11.7.2023			
CI00000116300 PR2367540010	CI00000116300 PR2367540011	CI00000116300 PR2367540012	CI00000116300 PR2367540013	CI00000116300 PR2367540014	CI00000116300 PR2374030002	CI00000139300 2370130	CI00000139300 2370131	CI00000139300 2370132	CI00000139300 2370133
2,98						4,4			
27,8					24,3	18			
	0	0	0	0			0	0	0
						0,84			
0,11						0,17			
1,01						0,67			
						551			

6,6						6,84			
	0	0	0	31			97	3	2
						PRUHLED			
	0	0	0	0			0	0	0
10									
-2,69									
							0	0	0
22,9									
0,18					0,19		24,2		
							0,68		

20.6.2023					3.7.2023	11.7.2023			
CI00000116300 PR2367540005	CI00000116300 PR2367540006	CI00000116300 PR2367540007	CI00000116300 PR2367540008	CI00000116300 PR2367540009	CI00000116300 PR2374030001	CI00000139300 2370124	CI00000139300 2370125	CI00000139300 2370126	CI00000139300 2370127
3,01						4,5			
28					24,2	22			
	0	0	0	0			0	0	0
						0,53			
0,09						0,06			
0,18						0,47			

						385			
6,6						7,11			
	0	0	0	0			99	18	29
						PRUHLED			
	0	0	0	0			0	0	0
10,2									
-2,66									
							0	0	0
22,9						24,1			
0,16					0,14	0,43			

6.2.2023		20.2.2023		6.3.2023		20.3.2023		29.3.2023	
CI00000139300 2310549	CI00000139300 2310550	CI00000139300 2315975	CI00000139300 2320585	CI00000139300 2320586	CI00000139300 2320587	CI00000139300 2326460	CI00000139300 2330173	CI00000139300 2330174	CI00000139300 2330175
			3				2,9		
		39	41			48	45		
0	0			0	0			0	0
			0,4				0,52		
			0,19				0,27		

			0,21			0,25		
			166			278		
			6,9			6,9		
1	1			1	1		1	9
						PRUHLED		
0	0			0	0		0	0
				0	0		0	0
			27,8			28,3		
		0,46	0,42		0,4	0,43		

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
12,700	0		5
30,200	0		5
0,000	0	5	5
0,464	0		5
0,118	0	5	5
0,346	0	5	5
7,312	0	5	5

7,200	0	5	5
0,000	0	5	5
0,000	0	2	2
0,536	1	5	5

Počet všech hodnot
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2

2
1
1

7.8.2023	11.9.2023	2.10.2023	8.11.2023	5.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
CI00000114700 23_22474	CI00000114700 23_24888	CI00000114700 23_28132	CI00000114700 23_32495	CI00000114700 23_36368					
0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	12
2	2	0	1	0	0	2	0,500	0	12

0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	12
12,8	12,1	12,8	12,1	9	9	12,8	12,042	0	

2023		20.2.2023			27.2.2023	13.3.2023			27.3.2023
CI00000116300 PR2313472003	CI00000116300 PR2313472004	CI00000139300 2315925	CI00000139300 2315926	CI00000139300 2315927	CI00000116300 PR2318674001	CI00000116300 PR2324410001	CI00000116300 PR2324410003	CI00000116300 PR2324410004	CI00000116300 PR2330648001
		2				2,29			
		52			52,9	54,5			52,6
0	0		0	0			0	0	
		0,81							
		0,21				0,18			
		0,6				0,62			
		650							
		6,75				7,4			
0	10		3	1			0	0	
		PRUHLED							
0	0		0	0			0	0	
						18			

						0,77		
0	0		0	0				
		27,1				27,1		
		0,46			0,36	0,36		0,42

28.8.2023	25.9.2023	23.10.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000116300 PR2396092009	CI00000116300 PR23A8163005	CI00000116300 PR23C0704009						
0	0	0	0	0	0,000	0	10	10
0	0	300	0	300	30,600	1	10	10
0	0	0	0	0	0,000	0	10	10
		0	0	0	0,000	0	4	4

13.2.2023			20.2.2023			27.2.2023	13.3.2023		
CI00000116300 PR2313473005	CI00000116300 PR2313474003	CI00000116300 PR2313474004	CI00000139300 2315930	CI00000139300 2315931	CI00000139300 2315932	CI00000116300 PR2318675002	CI00000116300 PR2324412003	CI00000116300 PR2324412004	CI00000116300 PR2324412005
			2,7				2,71		
			28			35,5	37,4		

0				0	0			0	0
			0,94						
			0,29				0,29		
			0,65				0,53		
	0	0							
			595						
			6,7				7,3		
11				3	2			0	0
			PRUHLED						
0				0	0			0	0
0				0	0				
			26,1				28,2		
			0,4			0,44	0,28		

9.11.2023	12.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 23122201	CI00000139300 23135124						
1,4	1,8	1	1,8	1,256	0		9

30	29	29	42	34,111	0		9
0	0	0	0	0,000	0	9	9
0,57	0,67	0,29	0,69	0,464	0		9
0,12	0,1	0,05	0,13	0,092	0	9	9
0,45	0,57	0,2	0,58	0,373	4	9	9
7,4	7,3	7,2	7,5	7,338	0	9	9
160	1	0	160	21,333	1	9	9
0	0	0	2	0,222	1	9	9
	0	0	0	0,000	0	4	4
0,43	0,43	0,4	0,48	0,438	0	9	9

14.2.2023	27.2.2023			16.3.2023	30.3.2023			12.4.2023	
CI00000139300 2314058	CI00000139300 2318374	CI00000139300 2318375	CI00000139300 2318376	CI00000139300 2325717	CI00000139300 2330650	CI00000139300 2330651	CI00000139300 2330652	CI00000139300 2335126	CI00000139300 2335127
	1,8				1,6			1,6	
38	39			38	41			36	
		0	0			0	0		0
	0,77				0,48			0,55	
	0,26				0,15			0,2	
	0,51				0,33			0,35	
	473				519			453	

	6,9			6,9		6,8	
		1	8		1	1	1
PRUHLED							
		0	0		0	0	0
		0	0				
	27,2						
0,4	0,4			0,4	0,4		0,4

	12.7.2023				24.7.2023	28.7.2023			
CI00000139300 2368425	CI00000139300 2371452	CI00000139300 2371453	CI00000139300 2371454	CI00000139300 2371455	CI00000139300 2376803	CI00000139300 2379185	CI00000139300 2379186	CI00000139300 2379187	CI00000139300 2385396
	2,2					1			1,8
	48				47	59			53
0			0	0			0	0	
	0,7					0,62			0,73
	0,08					0,05			0,11
	0,62					0,58			0,62
		0							
						617			

	7,26				7,2		7,33
1			7	13		15	5
					PRUHLED		
0			0	0		0	0
0						0	0
					20,5		
	0,48			0,46	0,4		0,4

3.7.2023					12.7.2023				
CI00000139300 2368418	CI00000139300 2368419	CI00000139300 2368420	CI00000139300 2368421	CI00000139300 2368422	CI00000139300 2371446	CI00000139300 2371447	CI00000139300 2371448	CI00000139300 2371449	CI00000139300 2371450
1,2					2,3				
37					46				
	0	0	0	0			0	0	0
0,29					0,82				
0,05					0,19				
0,25					0,63				
						0			
309									

7,35					7,3			
	7	3	4	5		1	2	1
PRUHLED								
	0	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	0				
21,4								
0,4					0,44			

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0,000	0	4	4
43,000	1	5	5
0,000	0	4	4
0,000	0	4	4

Počet	Počet hodnot	Počet všech
-------	--------------	-------------

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0,000	0	4	4
48,600	1	5	5
0,000	0	4	4
0,000	0	4	4

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0,000	0	4	4
97,400	1	5	5
0,000	0	4	4
0,000	0	4	4

Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
-----	-----	-----	------------------	------------------------	--------------------

1	7,9	3,757	0		7
23	35	29,857	0		7
0	0	0,000	0	7	7
0,41	0,7	0,623	0		7
0,08	0,2	0,126	0	7	7
0,31	0,58	0,497	0	7	7
7,1	7,5	7,331	0	7	7
1	34	8,000	0	7	7
0	0	0,000	0	7	7
0	0	0,000	0	3	3
0,4	0,48	0,430	0	7	7

23.2.2023	9.3.2023			23.3.2023	29.3.2023			6.4.2023	
CI00000139300 2317590	CI00000139300 2323042	CI00000139300 2323043	CI00000139300 2323044	CI00000139300 2328235	CI00000139300 2330177	CI00000139300 2330178	CI00000139300 2330179	CI00000139300 2334006	CI00000139300 2334007
	3,7				3,8			3,7	
37	38			41	36			39	
		0	0			0	0		0
	1,04				1,03			0,77	
	0,29				0,33			0,28	
	0,75				0,7			0,49	

					615			
	7,14				7,22			6,9
		4	2			4	2	1
					PRUHLED			
		0	0			0	0	0
		0	0			0	0	
					25,2			
0,47	0,4			0,4	0,42			0,4

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
2,020	0		5
29,000	0		5
0,000	0	5	5
0,462	0		5
0,082	0	5	5
0,380	1	5	5
7,300	0	5	5
5,800	0	5	5

0,000	0	5	5
0,000	0	2	2
0,428	0	5	5

	19.7.2023			1.8.2023			2.8.2023		
CI00000139300 2374103	CI00000139300 2375186	CI00000139300 2375187	CI00000139300 2375188	CI00000139300 2379954	CI00000139300 2379955	CI00000139300 2379956	CI00000139300 2380539	CI00000139300 2380540	CI00000139300 2380541
	11,6			4			4,1		
	38			32			35		
0		0	0		0	0		0	0
	0,09						0,06		
	0,05						0,05		
	0,05						0,05		
	280						301		
	7,3			7,11			7,26		
99		23	31		180	200		95	47
	PRUHLED						PRUHLED		
0		0	0		0	0		0	0

		0	0				0	0
	24,8						21,9	
	0,4			0,4			0,4	

Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
2,8	11,5	6,560	0		5
28	37	33,429	0		7
0	0	0,000	0	5	5
0,08	0,11	0,095	0		2
0,05	0,06	0,055	0	2	2
0,05	0,05	0,050	2	2	2
253	316	284,500	2	2	2
7,08	7,5	7,276	0	5	5
5	180	88,000	1	5	5
			0	2	2
0	0	0,000	0	5	5
0	0	0,000	0	3	3
22,1	25	23,550	0		2

0,4	0,83	0,503	1	7	7
-----	------	-------	---	---	---

	26.7.2023			31.7.2023	14.8.2023			28.8.2023	
CI00000139300 2370116	CI00000139300 2378077	CI00000139300 2378078	CI00000139300 2378079	CI00000116300 PR2385456004	CI00000116300 PR2390464006	CI00000116300 PR2390465020	CI00000116300 PR2390465021	CI00000116300 PR2390465022	CI00000116300 PR2396094004
	7,7					5,43			
	39			38,4		38,1			41,9
0		0	0				0	0	
	0,4								
	0,17					0,08			
	0,23					1,26			
					0				
	456								
	6,9					7,3			
1		1	3				0	0	
	PRUHLED								
0		0	0				0	0	
						1,56			
						3,91			

0		0	0					
	20,9					20,6		
	0,47			0,11		0,17		0,21

19.6.2023					3.7.2023	11.7.2023			
CI00000116300 PR2367057011	CI00000116300 PR2367057012	CI00000116300 PR2367057013	CI00000116300 PR2367057014	CI00000116300 PR2367057015	CI00000116300 PR2374032002	CI00000139300 2370102	CI00000139300 2370103	CI00000139300 2370104	CI00000139300 2370105
3,7						4			
43,5					44,8	46			
	0	0	0	0			0	0	0
						0,48			
0,08						0,11			
0,31						0,37			
						438			
6,8						6,9			
	0	0	0	0			13	4	19
						PRUHLED			
	0	0	0	0			0	0	0

6,97									
2,18									
							0	0	0
21,9						23,7			
0,12					0,16	0,4			

17.7.2023		26.7.2023	31.7.2023	14.8.2023				28.8.2023	Min
CI00000116300 PR2379568017	CI00000116300 PR2379568018	CI00000139300 2378076	CI00000116300 PR2385456003	CI00000116300 PR2390464005	CI00000116300 PR2390465016	CI00000116300 PR2390465017	CI00000116300 PR2390465018	CI00000116300 PR2396094003	
		7,4			6,15				5,35
		39	39,2		38,2			42	38,2
0	0	0				0	0		0
		0,46							0,41
		0,2			0,11				0,05
		0,26			1,24				0,26
									0
				0					0
		398							398
		6,8			7,3				6,6
16	0	28				0	0		0

		PRUHLED							
0	0	0				0	0		0
					1,57				1,57
					4,63				3,83
0	0	0							0
		20,7			22				20,7
		0,45	0,12		0,14			0,11	0,11

19.6.2023					3.7.2023	11.7.2023			
CI00000116300 PR2367057005	CI00000116300 PR2367057006	CI00000116300 PR2367057007	CI00000116300 PR2367057008	CI00000116300 PR2367057009	CI00000116300 PR2374032001	CI00000139300 2370107	CI00000139300 2370108	CI00000139300 2370109	CI00000139300 2370110
3,65						4			
43,2					45	48			
	0	0	0	0			0	0	0
						0,66			
0,15						0,07			
0,35						0,59			
						493			

6,9						6,9			
	9	3	0	0			23	5	19
						PRUHLED			
	0	0	0	0			0	0	0
6,66									
2,13									
							0	0	0
21,5						23,5			
0,14					0,11	0,4			

Počet všech hodnot
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4
4
12
12
12

Počet hodnot	Počet všech
--------------	-------------

Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
	13
	13
13	13
	1
13	13
13	13
13	13
13	13
13	13
1	1
13	13
	4
	4
13	13
	13
13	13

	24.4.2023	9.5.2023			26.5.2023	8.6.2023			19.6.2023
CI00000139300 2334277	CI00000139300 2339541	CI00000139300 2344741	CI00000139300 2344742	CI00000139300 2344743	CI00000139300 2352346	CI00000139300 2358150	CI00000139300 2358151	CI00000139300 2358152	CI00000139300 2362477
		2,4				2,4			
	37	35			36	38			34
0			0	0			0	0	
		0,74				0,76			
		0,27				0,27			
		0,47				0,49			
		6,7				6,92			
3			1	1			4	7	
0			0	0			0	0	

							0	0	
	0,42	0,4			0,4	0,41			0,4

2.5.2023			16.5.2023	6.6.2023				20.6.2023	
CI00000114700 23_11155	CI00000114700 23_11156	CI00000114700 23_11157	CI00000114700 23_12860	CI00000114700 23_14916	CI00000114700 23_14917	CI00000114700 23_14918	CI00000114700 23_14919	CI00000114700 23_16886	CI00000114700 23_18604
6,44				11					15,7
40,4			39,5	39,6				40,3	40,9
	0	0				0	0		

0,2				0,23					0,17
0,55				0,55					0,34
					0				
6,8				6,91					7,08
	0	0				0	1		
	0	0				0	0		
						0	0		
28			28,1	28				28	28,3
0,26			0,29	0,1				0,23	0,24

	27.3.2023			11.4.2023			24.4.2023		
CI00000139300 2326447	CI00000139300 2329069	CI00000139300 2329070	CI00000139300 2329071	CI00000139300 2334260	CI00000139300 2334261	CI00000139300 2334262	CI00000139300 2339534	CI00000139300 2339535	CI00000139300 2339536
				3,4					
	5,3			11			14		
0		0	0		0	0		0	0
				0,71					
				0,26					
				0,45					
				6,9					
3		82	140		11	34		61	76
0		0	0		0	0		0	0
0					0	0			
	0,46			0,5			0,5		

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
3,500	0		5
9,880	0		5
0,000	0	10	10
0,722	0		5
0,164	0	5	5
0,558	1	5	5
349,000	2	2	2
7,046	0	5	5
29,700	0	10	10
	0	2	2
0,000	0	10	10
0,000	0	6	6
20,700	0		2
0,464	0	5	5

	24.4.2023	10.5.2023	23.5.2023	5.6.2023	19.6.2023
--	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

CI00000139300 2334271	CI00000139300 2339542	CI00000139300 2345489	CI00000139300 2345490	CI00000139300 2345491	CI00000139300 2350659	CI00000139300 2355426	CI00000139300 2355427	CI00000139300 2355428	CI00000139300 2362497
		1,2				1			
	39	49			48	37			39
0			0	0			0	0	
		0,58				0,52			
		0,17				0,15			
		0,41				0,37			
		7,01				6,75			
1			2	3			1	4	
0			0	0			0	0	
			0	0					
		27,2				27,1			
	0,43	0,46			0,4	0,4			0,41

4.4.2023		18.4.2023	2.5.2023			16.5.2023	6.6.2023		
CI00000139300 2332186	CI00000139300 2332187	CI00000139300 2337277	CI00000139300 2342134	CI00000139300 2342135	CI00000139300 2342136	CI00000139300 2347559	CI00000139300 2356247	CI00000139300 2356249	CI00000139300 2356250
			1,9				1,9		

		35	33			33	34		
0	0			0	0				0
			0,55				0,64		
			0,16				0,18		
			0,39				0,46		
								0	
			6,9				7,14		
1	3			1	1				1
0	0			0	0				0
									0
			25,5				25,8		
		0,4	0,4			0,4	0,41		

7.11.2023	14.11.2023	28.11.2023	5.12.2023	19.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
CI00000139300 23119958	CI00000139300 23123646	CI00000139300 23128619	CI00000139300 23131411	CI00000139300 23137945					
1,9	2		2,1		1,8	2,1	1,967	0	
27	28	27	23	34	23	39	31,136	0	

0	0		0		0	0	0,000	0	12
0,65	0,6		0,56		0,45	0,65	0,548	0	
0,1	0,26		0,17		0,08	0,26	0,155	0	12
0,55	0,34		0,39		0,32	0,55	0,393	0	12
520					430	520	475,000	2	2
7,2	7,1		7,03		6,9	7,4	7,089	0	12
9	1		1		1	17	3,833	0	12
PRUHLED								0	2
0	0		0		0	0	0,000	0	12
0			0		0	0	0,000	0	6
25,2	26,8		26,6		24,1	27	25,908	0	
0,4	0,4	0,45	0,4	0,4	0,4	0,45	0,405	0	22

	18.4.2023	2.5.2023			16.5.2023	6.6.2023			20.6.2023
CI00000114700 23_8405	CI00000114700 23_9841	CI00000114700 23_11151	CI00000114700 23_11152	CI00000114700 23_11153	CI00000114700 23_12859	CI00000114700 23_14911	CI00000114700 23_14912	CI00000114700 23_14913	CI00000114700 23_16885
		1,98				8,44			
	36,8	39,5			39,6	39,5			40,4
0			0	0			0	0	

		0,18			0,18		
		0,49			0,5		
		6,94			7,18		
0			7	0		0	0
0			0	0		0	0
		4,7					
		1,06					
			0	0			
	28	27,8			27,8	28	28
	0,1	0,13			0,16	0,1	0,1

	7.6.2023			3.7.2023			2.8.2023	9.8.2023	
CI00000155300 236824	CI00000155300 238456	CI00000155300 238458	CI00000155300 238460	CI00000155300 239988	CI00000155300 239990	CI00000155300 239992	CI00000155300 2311571	CI00000155300 2311932	CI00000155300 2311935
1,1	1,7	1,6	1,3	1,9	1,2	1	1,4	2	3,5
39	33	39	37	32	37	35	39	33	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,14	0,18	0,29	0,23	0,14	0,16	0,26	0,16	0,11	0,24
0,67	0,65	0,57	0,62	0,54	0,61	0,48	0,43	0,39	0,58

710	715	710	720	702	705	703	700	700	710
6,9	6,8	6,6	6,9	6,9	6,9	7,1	7,4	6,5	7,2
2	1	16	27	2	0	0	22	1	72
PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	1	1	1		
				1,1	0,5	0,5	0,6		
0							0	0	0
14	17	17	17	15	14	14	14	14	14
0,3	0,29	0,36	0,3	0,48	0,39	0,44	0,09	0,02	0,21

12.4.2023		25.4.2023		9.5.2023		25.5.2023		6.6.2023	
CI00000116300	CI00000116300	CI00000116300	CI00000116300	CI00000116300	CI00000116300	CI00000116300	CI00000116300	CI00000116300	CI00000116300
PR2336528005	PR2336528006	PR2342197003	PR2347450004	PR2347450005	PR2347450006	PR2355632003	PR2360587004	PR2360587005	PR2360587006
				3,38				2,89	

		46,7	46,6			42,7	44,9		
0	0			0	0			0	0
			0,1				0,08		
			0,41				0,5		
			8,1				6,6		
0	0			0	0			0	0
0	0			0	0			0	0
			13,7				12		

			2,27			1,77	
				0	0		
			27,7			27,2	
		0,24	0,21		0,35	0,18	

Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
1	1	1,000	0		2
27	29	28,000	0		2
0	0	0,000	0	17	17
0,16	0,17	0,165	0		2
0,07	0,11	0,090	0	2	2
0,05	0,1	0,075	2	2	2
344	520	432,000	2	2	2
7,55	7,55	7,550	0	2	2
0	300	24,059	1	17	17
			0	2	2
0	300	17,647	1	17	17

0	0	0,000	0	5	5
7,7	12	9,850	0		2
0,4	0,42	0,410	0	2	2

31.7.2023			1.8.2023			14.8.2023	29.8.2023		
CI00000139300 2379520	CI00000139300 2379521	CI00000139300 2379522	CI00000116300 PR2385625014	CI00000116300 PR2385625015	CI00000116300 PR2385625016	CI00000116300 PR2390461011	CI00000116300 PR2396595014	CI00000116300 PR2396595015	CI00000116300 PR2396595016
2,4			2,26				2,25		
44			41,9			43,1	44		
	0	0		0	0			0	0
0,14									
0,09			0,07				0,06		
0,05			0,39				0,39		
198									
6,56			6,6				6,8		
	13	8		0	144			0	0
PRUHLED									
	0	0		0	0			0	0
			9,05				11,2		
			1,14				1,13		

	0	0		0	0			
33,2			26,6				31,7	
0,49			0,31			0,11	0,23	

	27.4.2023	11.5.2023			24.5.2023	8.6.2023			19.6.2023
CI00000139300 2335923	CI00000139300 2341334	CI00000139300 2346264	CI00000139300 2346265	CI00000139300 2346266	CI00000139300 2351187	CI00000139300 2358160	CI00000139300 2358161	CI00000139300 2358162	CI00000139300 2362498
		2,5				3,1			
	40	43			46	41			40
0			0	0			0	0	
		0,4				0,58			
		0,13				0,26			
		0,27				0,32			
		7,2				7,39			
3			8	3			3	2	
0			0	0			0	0	
							0	0	
		27,2				27,8			

	0,42	0,42		0,4	0,43		0,41
--	------	------	--	-----	------	--	------

	23.8.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 2386243	CI00000139300 2389080	1	2,3	1,540	0		5
	43	25	47	40,625	0		8
0		0	0	0,000	0	10	10
		0,34	0,59	0,444	0		5
		0,09	0,19	0,112	0	5	5
		0,15	0,5	0,332	2	5	5
		0	0	0,000	0	1	1
		250	630	440,000	2	2	2
		6,8	7,3	7,086	0	5	5
49		1	99	42,200	0	10	10
					0	2	2
0		0	0	0,000	0	10	10
0		0	0	0,000	0	6	6
		22,6	23,9	23,250	0		2
	0,4	0,4	0,43	0,408	0	8	8

	23.8.2023						
CI00000139300 2386246	CI00000139300 2389081	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
		1	2,4	1,660	0		5
	54	26	54	41,250	0		8
0		0	0	0,000	0	10	10
		0,37	0,71	0,496	0		5
		0,06	0,19	0,118	0	5	5
		0,23	0,57	0,378	1	5	5
		0	0	0,000	0	1	1
		299	597	448,000	2	2	2
		6,9	7,3	7,114	0	5	5
4		1	87	27,200	0	10	10
					0	2	2
0		0	0	0,000	0	10	10
0		0	0	0,000	0	6	6
		23	24,1	23,550	0		2
	0,4	0,4	0,47	0,418	0	8	8

23.8.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 2389079						
	1	2,3	1,580	0		5
52	25	52	41,125	0		8
	0	0	0,000	0	10	10
	0,28	0,61	0,424	0		5
	0,06	0,12	0,098	0	5	5
	0,22	0,49	0,326	2	5	5
	307	619	463,000	2	2	2
	6,9	7,33	7,088	0	5	5
	1	88	27,900	0	10	10
				0	2	2
	0	0	0,000	0	10	10
	0	0	0,000	0	6	6
	22,4	24	23,200	0		2
0,4	0,4	0,42	0,403	0	8	8

11.8.2023

16.8.2023

CI00000139300 2384388	CI00000139300 2384389	CI00000139300 2384390	CI00000139300 2384391	CI00000139300 2384392	CI00000139300 2386233	CI00000139300 2386234	CI00000139300 2386235	CI00000139300 2386236	CI00000139300 2386237
1					1,8				
47					47				
	0	0	0	0		0	0	0	0
0,27					0,53				
0,05					0,08				
0,22					0,45				
					472				
7,24					6,87				
	23	38	26	7		4	94	3	1
					PRUHLED				
	0	0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0	0
					22,3				
0,4					0,4				

15.11.2023	5.12.2023			19.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
CI00000139300 23124544	CI00000139300 23131397	CI00000139300 23131398	CI00000139300 23131399	CI00000139300 23137966					
	4,7				1,3	5,5	3,433	0	
32	35			38	26	38	31,900	0	
		0	0		0	0	0,000	0	12
	0,9				0,61	0,9	0,777	0	
	0,28				0,05	0,28	0,185	0	6
	0,62				0,57	0,62	0,593	0	6
	553				553	630	592,500	6	6

	6,71				6,7	7,1	6,837	0	6
		1	1		1	7	2,000	0	12
								0	1
		0	0		0	0	0,000	0	12
		0	0		0	0	0,000	0	8
	27,8				22	27,8	26,083	0	
0,4	0,4			0,4	0,4	0,41	0,401	0	10

Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
	5
	5
8	8
	2
4	4
4	4
2	2
4	4
8	8
2	2
8	8

8	8
	5
4	4

Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
	5
	5
8	8
	2
4	4
4	4
2	2
4	4
8	8
2	2
8	8
8	8
	5

		11.12.2023		19.12.2023				Min	
CI00000116300 PR23D6720006	CI00000116300 PR23E2857004	CI00000116300 PR23E2858002	CI00000116300 PR23E2858015	CI00000116300 PR23E6877002	CI00000116300 PR23E6877003	CI00000116300 PR23E6877004	CI00000116300 PR23E6877005		CI00000116300 PR23E6877006
				1,18					0,9
		37,1	36,4	39,3					34,1
0					0	0	0	0	0
				0,09					0,04
				0,52					0,35
	0								0
				7,1					7,1
0					0	0	0	0	0
0					0	0	0	0	0
				2,73					-2,44
				-0,34					-0,34
0					0	4	10	4	0
				26,9					24,9
		0,27	0,2	0,17					0,17

5.4.2023		19.4.2023	3.5.2023			17.5.2023	7.6.2023		
CI00000139300 2333272	CI00000139300 2333273	CI00000139300 2338125	CI00000139300 2342883	CI00000139300 2342884	CI00000139300 2342886	CI00000139300 2348329	CI00000139300 2357271	CI00000139300 2357272	CI00000139300 2357273

			3			3,2		
		61	48		70	67		
0	0			0	0		0	0
			0,58			0,74		
			0,26			0,28		
			0,32			0,46		
			6,7			6,7		
1	2			1	1		190	120
0	0			0	0		0	0
		0,44	0,45		0,41	0,42		

14.3.2023			21.3.2023	4.4.2023				18.4.2023	
CI00000114700 23_6873	CI00000114700 23_6874	CI00000114700 23_6876	CI00000114700 23_7273	CI00000114700 23_8394	CI00000114700 23_8395	CI00000114700 23_8396	CI00000114700 23_8397	CI00000114700 23_9833	CI00000114700 23_9834
							30,9		
			45				46,3		
				0	0				
		0,22	0,2				0,21		
		0,54	0,52				0,55		
						0			
							595		
							7,23		
10	41			26	13				

				0	0			
	0			18	5			6 48
			28,7				28,8	
			0,3				0,1	

Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0		1
0		1
1	14	14
0		1
0	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	14	14
0	1	1
0	14	14

0	14	14
0		1
1	1	1

Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0		1
0		1
1	14	14
0		1
0	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	14	14
0	1	1
0	14	14
0	14	14
0		1

1	1	1
---	---	---

Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0		4

0		6
0	8	8
0		1
1	1	1
1	1	1
1	4	4
4	8	8
0	1	1
0	8	8
0	8	8
0		1
1	6	6

	17.4.2023	9.5.2023			29.5.2023	9.6.2023			19.6.2023
CI00000139300 2331214	CI00000139300 2336571	CI00000139300 2344728	CI00000139300 2344729	CI00000139300 2344730	CI00000139300 2352671	CI00000139300 2358816	CI00000139300 2358817	CI00000139300 2358818	CI00000139300 2362463
		1,7				1,7			
	58	60			62	45			51
0			0	0			0	0	
		0,77				0,78			
		0,18				0,13			
		0,59				0,65			
		549				649			
		6,8				6,6			
1			1	1			1	1	
0			0	0			0	0	
0									
		27,3				26,3			
	0,44	0,41			0,48	0,4			0,47

Rečet hodnot | Rečet všech

Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
	1
	1
13	13
	1
1	1
13	13
1	1
1	1
13	13
1	1
13	13
8	8
	1
1	1

	20.4.2023	4.5.2023			18.5.2023	8.6.2023			19.6.2023
CI00000139300 2334004	CI00000139300 2338801	CI00000139300 2343796	CI00000139300 2343797	CI00000139300 2343798	CI00000139300 2349123	CI00000139300 2358155	CI00000139300 2358156	CI00000139300 2358157	CI00000139300 2362499
		2,2				2,3			

	55	55			59	63			57
0			0	0			0	0	
		0,52				0,51			
		0,13				0,14			
		0,39				0,37			
		429				392			
		6,9				7,13			
1			1	1			8	1	
0			0	0			0	0	
							0	0	
		27,3				27,3			
	0,43	0,44			0,4	0,45			0,43

Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
	13
	13
13	13
	13
13	13
13	13
1	1

13	13
13	13
1	1
13	13
5	5
	1
13	13

	17.4.2023	2.5.2023			15.5.2023	14.6.2023			26.6.2023
CI00000139300 2331231	CI00000139300 2336579	CI00000139300 2342143	CI00000139300 2342144	CI00000139300 2342145	CI00000139300 2347137	CI00000139300 2360773	CI00000139300 2360774	CI00000139300 2360775	CI00000139300 2365575
		1,4				1,8			
	46	47			49	30			36
0			0	0			0	0	
		0,7				0,67			
		0,18				0,1			
		0,52				0,57			
	130	134			147	211			140
		7				6,99			
1			1	1			1	1	

0			0	0			0	0	
							0	0	
	0,45	0,45			0,4	0,48			0,42

	17.4.2023	9.5.2023			26.5.2023	5.6.2023			19.6.2023
CI00000139300 2331235	CI00000139300 2336581	CI00000139300 2344745	CI00000139300 2344746	CI00000139300 2344747	CI00000139300 2352347	CI00000139300 2355431	CI00000139300 2355432	CI00000139300 2355433	CI00000139300 2362475
		1,7				1,7			
	40	35			40	34			40
0			0	0			0	0	
		0,53				0,74			
		0,18				0,19			
		0,35				0,55			
		7				6,88			
1			1	1			1	1	

0			0	0			0	0
							0	0
		27,6				26,9		
	0,42	0,4			0,41	0,43		0,4

		17.7.2023					26.7.2023		
CI00000139300 2370122	CI00000116300 PR2379095006	CI00000116300 PR2379096015	CI00000116300 PR2379096016	CI00000116300 PR2379096017	CI00000116300 PR2379096018	CI00000116300 PR2379096019	CI00000139300 2378081	CI00000139300 2378082	CI00000139300 2378083
		5,74					4,6		
		21,8					22		
0			0	0	0	210		0	0
							0,53		
		0,14					0,08		
		1,02					0,45		
	0								
							395		
		7,1					6,9		
4			300	0	0	58		1	1

							PRUHLED		
0			0	9	0	0		0	0
		3,96							
		0,07							
0			0	0	0	0		0	0
		25,4						22	
		0,36						0,41	

		17.7.2023					26.7.2023		
CI00000139300 2370134	CI00000116300 PR2379095005	CI00000116300 PR2379096010	CI00000116300 PR2379096011	CI00000116300 PR2379096012	CI00000116300 PR2379096013	CI00000116300 PR2379096014	CI00000139300 2378093	CI00000139300 2378094	CI00000139300 2378095
		5,74					4,5		
		21,8					24		
0			0	0	0	0		0	0
							0,51		
		0,13					0,05		
		0,97					0,5		
	0								
							586		

		6,9					6,96		
1			41	0	0	7		1	5
							PRUHLED		
0			0	0	0	6		0	0
		4							
		0,07							
0			0	0	0	0		0	0
		25,8					22,3		
		0,31					0,45		

		17.7.2023					26.7.2023		
CI00000139300 2370128	CI00000116300 PR2379095004	CI00000116300 PR2379096005	CI00000116300 PR2379096006	CI00000116300 PR2379096007	CI00000116300 PR2379096008	CI00000116300 PR2379096009	CI00000139300 2378087	CI00000139300 2378088	CI00000139300 2378089
		5,73					4,4		
		22,3					20		
0			0	0	0	0		0	0
							0,41		
		0,17					0,08		
		0,5					0,33		

	0								
							529		
		7					7,03		
17			300	0	0	300		1	1
							PRUHLED		
0			125	0	0	300		0	0
		4,49							
		0,06							
0			0	0	0	0		0	0
		25,8					22,7		
		0,22					0,44		

3.4.2023			17.4.2023	2.5.2023			15.5.2023	12.6.2023	
CI00000139300 2331225	CI00000139300 2331226	CI00000139300 2331227	CI00000139300 2336580	CI00000139300 2342147	CI00000139300 2342148	CI00000139300 2342149	CI00000139300 2347135	CI00000139300 2359167	CI00000139300 2359168
3				2,6				2,9	
46			44	43			46	36	
	0	0			0	0			0
0,37				0,23				0,39	
0,14				0,06				0,21	

0,23				0,17				0,18	
93				121				138	
6,9				6,9				7,09	
	33	16			1	3			4
	0	0			0	0			0
									0
27,9				27,4				27,3	
0,4			0,47	0,45			0,4	0,42	

Počet všech hodnot
12
12

12

12

11.4.2023			24.4.2023	9.5.2023				22.5.2023	
CI00000116300 PR2336279001	CI00000116300 PR2336279003	CI00000116300 PR2336279004	CI00000116300 PR2341928001	CI00000116300 PR2347911001	CI00000116300 PR2347912001	CI00000116300 PR2347912003	CI00000116300 PR2347912004	CI00000116300 PR2354188001	CI00000116300 PR2360597001
2,2					1,94				1,63
55,3			52,2		54,3			53,3	53
	0	0				0	0		
0,17					0,1				0,06
0,67					0,41				0,65
				0					
7					6,8				6,9
	0	0				0	0		
	0	0				0	0		
18,7					17,7				16,4

0,68					0,42				0,11
						0	0		
27,2					26,7				26,6
0,32			0,26		0,33			0,38	0,24

27.3.2023	11.4.2023			24.4.2023	9.5.2023				
CI00000116300 PR2330649002	CI00000116300 PR2336281003	CI00000116300 PR2336281004	CI00000116300 PR2336281005	CI00000116300 PR2341930002	CI00000116300 PR2347914003	CI00000116300 PR2347914004	CI00000116300 PR2347915003	CI00000116300 PR2347915004	CI00000116300 PR2347915005
	2,45						2,16		
35,8	39			36,1			36,4		

		0	0					0	0
	0,27							0,15	
	0,64							0,48	
					0	0			
	7							6,8	
		0	0					16	0
		0	0					0	0
								1,26	
								0,53	
									0
									0
	28							28	
0,19	0,23			0,24				0,32	

	26.4.2023	11.5.2023			24.5.2023	7.6.2023			
CI00000139300 2335128	CI00000139300 2340616	CI00000139300 2346269	CI00000139300 2346270	CI00000139300 2346271	CI00000139300 2351188	CI00000139300 2357135	CI00000139300 2357136	CI00000139300 2357137	CI00000139300 2369013
		1,5				1,4			1,6
	40	42			43	41			36
0			0	0			0	0	
		0,67				0,48			0,56
		0,14				0,06			0,18
		0,53				0,42			0,38
		580				409			568

		6,9			7,48		7,39
1			2	1		4	23
0			0	0		0	0
			0	0			
		27,3					
	0,41	0,42			0,4	0,4	0,4

15.8.2023			29.8.2023	6.9.2023				Min	Max
CI00000139300 2385397	CI00000139300 2385398	CI00000139300 2385399	CI00000139300 2390625	CI00000139300 2393379	CI00000139300 2393380	CI00000139300 2393381	CI00000139300 2393382		
				1				1	2,2
			70	65				31	70
	0	0				0	0	0	0
				0,67				0,62	0,82
				0,05				0,05	0,11
				0,62				0,56	0,71
0					0			0	0
								560	617

				7,24				7,2	7,42
	3	3				2	3	1	15
	0	0				0	0	0	0
						0	0	0	0
								20,5	22
			0,4	0,4				0,4	0,48

	24.7.2023	28.7.2023					15.8.		
CI00000139300 2371451	CI00000139300 2376802	CI00000139300 2379180	CI00000139300 2379181	CI00000139300 2379182	CI00000139300 2379183	CI00000139300 2379184	CI00000139300 2385390	CI00000139300 2385391	CI00000139300 2385392
		1					1,9		
	44	54					51		
0			0	0	0	0			0
		0,5					0,56		
		0,05					0,05		
		0,45					0,51		
								0	
		482							

		6,9				7,34	
1			46	21	15	22	8
		PRUHLED					
0			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	
		20,1					
	0,41	0,4				0,4	

	20.4.2023	4.5.2023			15.5.2023	14.6.2023			
CI00000139300 2334008	CI00000139300 2338802	CI00000139300 2343805	CI00000139300 2343806	CI00000139300 2343807	CI00000139300 2347136	CI00000139300 2360768	CI00000139300 2360769	CI00000139300 2360770	CI00000139300 23104839
		3,5				2,8			2,7
	34	34			35	35			33
0			0	0			0	0	
		0,72				0,81			0,55
		0,28				0,3			0,24
		0,44				0,51			0,31

		7,2				7,52			7,2
1			1	1			1	1	
0			0	0			0	0	
							0	0	
	0,4	0,43			0,4	0,42			0,4

15.8.2023						
CI00000139300 2385387	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
	2,2	11,6	6,460	0		5
33	26	41	34,286	0		7
	0	0	0,000	0	10	10
	0,06	0,09	0,075	0		2
	0,05	0,05	0,050	0	2	2
	0,05	0,05	0,050	2	2	2
	0	0	0,000	0	1	1
	280	301	290,500	2	2	2
	7,11	7,5	7,280	0	5	5
	23	200	93,500	2	10	10
				0	2	2
	0	0	0,000	0	10	10

	0	0	0,000	0	6	6
	21,9	24,8	23,350	0		2
0,4	0,4	0,48	0,414	0	7	7

Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
5,43	8,82	7,538	0		4
38,1	41,9	40,163	0		8
0	0	0,000	0	8	8
0,4	0,58	0,490	0		2
0,08	0,25	0,165	0	4	4
0,23	1,26	0,615	2	4	4
0	0	0,000	0	1	1
370	456	413,000	2	2	2
6,9	7,3	7,108	0	4	4
0	3	1,125	0	8	8
			0	2	2
0	0	0,000	0	8	8
1,56	4,25	2,905	0		2
3,91	7,3	5,605	0		2

0	0	0,000	0	4	4
20,6	22,8	21,600	0		4
0,11	0,47	0,243	0	8	8

		17.7.2023				26.7.2023			
CI00000139300 2370106	CI00000116300 PR2379568011	CI00000116300 PR2379568012	CI00000116300 PR2379568013	CI00000116300 PR2379568014	CI00000116300 PR2379568015	CI00000139300 2378065	CI00000139300 2378066	CI00000139300 2378067	CI00000139300 2378068
	3,69					3,7			
	45,8					49			
0		0	0	0	0		0	0	0
						0,73			
	0,02					0,08			
	0,55					0,65			
						662			
	6,6					6,8			
3		0	10	8	5		93	90	1
						PRUHLED			
0		0	0	0	0		0	0	0

	9,24								
	2,17								
0		0	0	0	0		0	0	0
	24,9					22,5			
	0,1					0,43			

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
8,72	7,184	0		5
44	40,489	0		9
0	0,000	0	9	9
0,46	0,435	0		2
0,2	0,112	0	5	5
1,24	0,572	2	5	5
0	0,000	0		1
0	0,000	0	1	1
442	420,000	2	2	2
7,4	7,036	0	5	5
28	5,625	0	8	8

		0	2	2
0	0,000	0	8	8
4,35	2,767	0		3
7,2	5,220	0		3
0	0,000	0	4	4
24	22,100	0		5
0,45	0,211	0	9	9

	17.7.2023					26.7.2023			
CI00000139300 2370111	CI00000116300 PR2379568005	CI00000116300 PR2379568006	CI00000116300 PR2379568007	CI00000116300 PR2379568008	CI00000116300 PR2379568009	CI00000139300 2378070	CI00000139300 2378071	CI00000139300 2378072	CI00000139300 2378073
	3,61					3,7			
	45,2					49			
0		0	0	0	0		0	0	0
						0,78			
	0,05					0,16			
	0,89					0,62			
						621			

	6,6					6,77		
3		0	6	0	0		3	1 46
						PRUHLED		
0		0	0	0	0		0	0 0
	8,64							
	2,09							
0		0	0	0	0		0	0 0
	25					22,4		
	0,92					0,45		

29.8.2023			14.9.2023	26.9.2023			10.10.2023	30.10.2023	
CI00000139300 2390620	CI00000139300 2390621	CI00000139300 2390622	CI00000139300 2397837	CI00000139300 23102961	CI00000139300 23102962	CI00000139300 23102963	CI00000139300 23108440	CI00000139300 23116516	CI00000139300 23116517
1,9				5,7				2,2	
35			29	30			30	38	
	0	0			0	0			0
0,73				0,55				0,91	
0,13				0,15				0,22	
0,6				0,4				0,69	
7,3				7,2				6,8	
	1	1			1	1			18
	0	0			0	0			0

	0	0						
0,4			0,4	0,4			0,4	0,4

11.7.2023		25.7.2023		8.8.2023		22.8.2023		5.9.2023	
CI00000114700 23_18605	CI00000114700 23_18606	CI00000114700 23_20607	CI00000114700 23_22146	CI00000114700 23_22147	CI00000114700 23_22148	CI00000114700 23_23009	CI00000114700 23_24878	CI00000114700 23_24879	CI00000114700 23_24880
			17				15,6		
		39,9	40,7			40,8	39,3		
0	0			0	0				0

			0,18				0,2		
			0,5				0,49		
								0	
			6,59				7,36		
24	2			0	1				0
0	0			0	0				0
									0
		27,9	28,1			28,1	28,1		
		0,56	0,7			0,42	0,44		

11.5.2023			23.5.2023			9.6.2023			
CI00000139300 2346256	CI00000139300 2346257	CI00000139300 2346258	CI00000139300 2350652	CI00000139300 2350653	CI00000139300 2350654	CI00000139300 2358829	CI00000139300 2358830	CI00000139300 2358831	CI00000139300 2376474
3,8						3,9			2,7
19			18			12			13
	0	0		0	0		0	0	
0,59						0,8			0,59
0,33						0,38			0,12
0,26						0,42			0,47
6,9						7,2			7,22
	92	87		3	8		160	140	
	0	0		0	0		0	0	
	0	0					0	0	
0,5			0,41			0,65			0,4

13.9.2023

27.9.2023

10.10.2023

27.10.2023

9.11.2023

CI00000139300 2396963	CI00000139300 2396964	CI00000139300 2396965	CI00000139300 23103549	CI00000139300 23108437	CI00000139300 23108438	CI00000139300 23108439	CI00000139300 23116095	CI00000139300 23121986	CI00000139300 23121987
1				1,4				1,4	
34			30	28			32	45	
	0	0			0	0			0
0,44				0,59				0,63	
0,13				0,26				0,16	
0,31				0,33				0,47	
7				7,01				7,03	
	7	12			3	27			32
	0	0			0	0			0
	0	0							
25,9				26,9				27,2	
0,4			0,4	0,4			0,4	0,4	

	20.6.2023	12.9.2023			26.9.2023	10.10.2023			
CI00000139300 2356252	CI00000139300 2363159	CI00000139300 2396042	CI00000139300 2396043	CI00000139300 2396044	CI00000139300 2396045	CI00000139300 23102772	CI00000139300 23108423	CI00000139300 23108424	CI00000139300 23108425
		1,9					2		

	30	36			28	31		
0				0	0		0	0
		0,42				0,67		
		0,09				0,11		
		0,33				0,56		
			0					
		7,3				7,3		
12				1	2		15	3
0				0	0		0	0
0				0	0			
		26,8				26,1		
	0,4	0,4			0,4	0,4		

Počet všech hodnot
12
22

12
12
12
12
2
12
12
2
12
6
12
22

11.7.2023			25.7.2023	8.8.2023			22.8.2023	5.9.2023	
CI00000114700 23_18600	CI00000114700 23_18601	CI00000114700 23_18602	CI00000114700 23_20606	CI00000114700 23_22141	CI00000114700 23_22142	CI00000114700 23_22143	CI00000114700 23_23008	CI00000114700 23_24873	CI00000114700 23_24874
2,17				3,65				2,09	
41			39,6	41			43,1	40,7	
	0	0			0	0			0

0,21				0,17				0,17	
0,42				0,42				0,5	
6,87				7,28				6,81	
	4	1			0	0			300
	0	0			0	0			7
				6,1					
				2,89					
					0	0			
28			28	27,8			28	28	
0,1			0,2	0,15			0,41	0,2	

13.9.2023	18.9.2023		11.10.2023			8.11.2023		22.11.2023	
CI00000155300 2313732	CI00000155300 2314002	CI00000155300 2314004	CI00000155300 2315300	CI00000155300 2315302	CI00000155300 2315304	CI00000155300 2316949	CI00000155300 2316953	CI00000155300 2317674	CI00000155300 2318486
1	1,7	1,2	1,8	1,3	1,1	1,5	1,1	1,3	1,5
39	33	38	36	35	35	33	31	35	33
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,23	0,1	0,1	0,12	0,1	0,18	0,16	0,14	0,12	0,18
0,52	0,54	0,56	0,63	0,55	0,69	0,49	0,69	0,67	0,68

710	745	750	715	710	715	710	710	725	710
7	6,9	6,7	7	7	6,9	6,7	6,6	6,8	6,7
38	1	0	1	5	1	36	2	0	1
PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1			1	1	1				
0,5			0,7	0,5	0,5				
14	21	19	15	15	14	15	15	10	13
0,3	0,5	0,35	0,22	0,18	0,4	0,26	0,12	0,09	0,19

20.6.2023	3.7.2023			18.7.2023			1.8.2023		
CI00000116300 PR2367539003	CI00000116300 PR2374029004	CI00000116300 PR2374029005	CI00000116300 PR2374029006	CI00000116300 PR2379563004	CI00000116300 PR2379563005	CI00000116300 PR2379563006	CI00000116300 PR2385625004	CI00000116300 PR2385625005	CI00000116300 PR2385625006
	1,64			1,99			2,37		

45	42,9			43,3			41,5		
		0	0		0	0		0	0
	0,11			0,08			0,15		
	0,5			0,68			0,61		
	6,5			6,6			6,5		
		38	78		14	7		0	0
		4	17		0	0		0	0
	10,1			10,4			8,61		

	0,52			0,87			1,25		
								0	0
	27,3			27,6			26,9		
0,35	0,18			0,24			0,27		

12.9.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000116300 PR23A2264011						
	1,56	3,54	2,254	0		8
41,4	39	46,7	43,242	0		12
	0	0	0,000	0	16	16
	0,14	0,39	0,265	0		2
	0,03	0,12	0,070	0	8	8
	0,05	0,42	0,321	3	8	8
	198	490	344,000	2	2	2
	6,56	7,9	6,855	1	8	8
	0	144	10,625	1	16	16
				0	2	2
	0	0	0,000	0	16	16
	9,05	13,8	11,058	0		6
	0,44	2,42	1,152	0		6

	0	0	0,000	0	8	8
	26,2	33,2	28,663	0		8
0,26	0,11	0,49	0,267	0	12	12

14.9.2023		27.9.2023		12.10.2023		26.10.2023		9.11.2023	
CI00000139300 2397776	CI00000139300 2397777	CI00000139300 2397778	CI00000139300 23103611	CI00000139300 23110080	CI00000139300 23110081	CI00000139300 23110082	CI00000139300 23115666	CI00000139300 23121973	CI00000139300 23121976
1				2,4				2,7	
28			29	33			33	35	
	0	0			0	0			0
0,62				0,62				0,6	
0,07				0,13				0,24	
0,55				0,49				0,36	
								529	
7,5				7,1				7,3	
	4	2			2	2			1
								PRUHLED	
	0	0			0	0			0
	0	0							0
27,9				27,8				27,9	

0,4			0,4	0,4			0,4	0,4
-----	--	--	-----	-----	--	--	-----	-----

23.8.2023

Ročet

Ročet hodnot

Ročet všech

CI00000139300 2389078	Min	Max	Avg	Číslo překročení	Číslo hodnot s limitem	Číslo všech hodnot
	1	2,3	1,600	0		5
41	24	48	41,750	0		8
	0	0	0,000	0	20	20
	0,27	0,53	0,402	0		5
	0,05	0,11	0,072	0	5	5
	0,22	0,45	0,332	2	5	5
	325	472	398,500	2	2	2
	6,87	7,32	7,092	0	5	5
	1	94	20,700	0	20	20
				0	2	2
	0	0	0,000	0	20	20
	0	0	0,000	0	12	12
	22,3	23,8	23,050	0		2
0,4	0,4	0,41	0,401	0	8	8

Počet všech hodnot
6
10
12
6
6
6
6

6
12
1
12
8
6
10

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
1,57	1,278	0		4
39,3	36,457	0		7
0	0,000	0	17	17
0,15	0,100	0	4	4
0,59	0,470	0	4	4
0	0,000	0	2	2
7,62	7,383	1	4	4
5	0,588	0	17	17
0	0,000	0	17	17
2,73	(0,220)	0		5
0,5	0,038	0		4
10	2,250	3	8	8
27	26,025	0		4
0,5	0,293	0	7	7

20.6.2023	14.9.2023			27.9.2023	11.10.2023			27.10.2023	
CI00000139300 2363203	CI00000139300 2397771	CI00000139300 2397772	CI00000139300 2397773	CI00000139300 23103594	CI00000139300 23109392	CI00000139300 23109393	CI00000139300 23109394	CI00000139300 23116093	CI00000139300 23121251

	5,1			3,1			3,1
66	28		33	29		30	48
		0	0		0	0	
	0,59			0,48			0,67
	0,23			0,13			0,25
	0,36			0,35			0,42
	6,7			6,7			6,7
		13	29		76	61	
		0	0		0	0	
		0	0				
0,4	0,4		0,42	0,41		0,4	0,42

	2.5.2023				16.5.2023			6.6.2	
CI00000114700 23_9835	CI00000114700 23_11137	CI00000114700 23_11138	CI00000114700 23_11139	CI00000114700 23_11140	CI00000114700 23_12856	CI00000114700 23_12857	CI00000114700 23_12858	CI00000114700 23_14904	CI00000114700 23_14905
				29,9					
45,1				47,9			49,3		
	0	1				0		0	0
0,19				0,21			0,21		
0,5				0,54			0,58		
			0						
				615					
7,25				7,14			7,12		
	13	99						28	37

	0	0					0	0
	4	19			0	0	19	3
28,5				28,6			28,6	
				0,23			0,27	

3.7.2023			17.7.2023	7.8.2023			21.8.2023	11.9.2023	
CI00000139300 2368405	CI00000139300 2368406	CI00000139300 2368407	CI00000139300 2373426	CI00000139300 2381497	CI00000139300 2381498	CI00000139300 2381499	CI00000139300 2387459	CI00000139300 2395306	CI00000139300 2395307
1,4				2,2				2,3	
56			64	58			64	63	
	0	0			0	0			0
0,64				0,6				0,7	
0,18				0,17				0,26	
0,46				0,43				0,44	
529				487				589	
7,12				6,93				7,44	
	1	1			2	1			1
	0	0			0	0			0
	0	0							
26,9				26,8				27,1	
0,4			0,4	0,4			0,4	0,4	

13.7.2023			27.7.2023	8.8.2023			23.8.2023	6.9.2023	
CI00000139300 2372310	CI00000139300 2372311	CI00000139300 2372312	CI00000139300 2378595	CI00000139300 2382019	CI00000139300 2382020	CI00000139300 2382021	CI00000139300 2389077	CI00000139300 2393384	CI00000139300 2393385
2,7				2,3				2	

56			59	51			63	60	
	0	0			0	0			0
0,56				0,42				0,41	
0,08				0,1				0,09	
0,48				0,32				0,32	
639				450				420	
7,04				6,99				6,89	
	1	2			1	1			11
	0	0			0	0			0
26,9				26,8				26,9	
0,4			0,4	0,4			0,4	0,4	

1.9.2023			11.9.2023	3.10.2023			19.10.2023	23.10.2023	
CI00000139300 2391867	CI00000139300 2391868	CI00000139300 2391869	CI00000139300 2395318	CI00000139300 23104829	CI00000139300 23104830	CI00000139300 23104831	CI00000139300 23113151	CI00000139300 23113756	CI00000139300 23113757
1				2,5				1,9	
35			37	39			41	43	
	0	0			0	0			0
0,68				0,74				0,71	
0,07				0,12				0,23	
0,61				0,62				0,48	
33			56	107			132		
								620	
7,18				7,01				6,98	
	7	4			1	1			3

								PRUHLED	
	0	0			0	0			0
	0	0							0
								26,5	
0,4			0,4	0,42			0,4	0,4	

14.9.2023			25.9.2023	9.10.2023			31.10.2023	13.11.2023	
CI00000139300 2397834	CI00000139300 2397835	CI00000139300 2397836	CI00000139300 23101980	CI00000139300 23107698	CI00000139300 23107699	CI00000139300 23107700	CI00000139300 23116890	CI00000139300 23123109	CI00000139300 23123110
1,4				1,7				1,7	
30			31	30			35	33	
	0	0			0	0			0
0,58				0,45				0,7	
0,28				0,12				0,2	
0,3				0,33				0,5	
6,73				7,2				6,98	
	2	1			66	11			29

	0	0		0	0		0
	0	0					
26,7			26,5			27,9	
0,4		0,4	0,4		0,4	0,4	

		1.8.2023	14.8.2023				29.8.2023	Min
CI00000139300 2378084	CI00000139300 2378085	CI00000116300 PR2385626003	CI00000116300 PR2390463015	CI00000116300 PR2390463016	CI00000116300 PR2390463017	CI00000116300 PR2390463018	CI00000116300 PR2390463019	
			2,88					2,64
		17,9	15,6				19,5	15,6
0	0			0	0	0	0	0
								0,53
			0,23					0,07
			0,71					0,14
								0
								395
			7,5					5,6
1	11			0	0	0	0	0

0	0			0	0	0	0		0
			-2,2						-2,2
			-2,79						-3,03
0	0								0
			24,3						20,2
		0,16	0,12					0,29	0,1

		1.8.2023	14.8.2023				29.8.2023	Min	
CI00000139300 2378096	CI00000139300 2378097	CI00000116300 PR2385626002	CI00000116300 PR2390463010	CI00000116300 PR2390463011	CI00000116300 PR2390463012	CI00000116300 PR2390463013	CI00000116300 PR2390463014		CI00000116300 PR2396596002
			2,84						2,6
		17,7	15,7					19,4	15,7
0	0			0	0	0	0		0
									0,51
			0,11						0,05
			0,17						0,14
									0
									551

			7,5						5,6
1	11			249	0	0	67		0
0	0			0	0	0	0		0
			-2,07						-2,07
			-2,83						-3,07
0	0								0
			23,7						20,2
		0,24	0,15					0,16	0,1

		1.8.2023	14.8.2023				29.8.2023	Min	
CI00000139300 2378090	CI00000139300 2378091	CI00000116300 PR2385626001	CI00000116300 PR2390463005	CI00000116300 PR2390463006	CI00000116300 PR2390463007	CI00000116300 PR2390463008	CI00000116300 PR2390463009		CI00000116300 PR2396596001
			2,83						2,39
		17,8	15,7					19,7	15,7
0	0			0	0	0	0		0
									0,41
			0,18						0,06
			0,32						0,11

									0
									385
			7,4						5,6
1	1			0	0	0	0		0
0	0			0	0	0	0		0
			-2,09						-2,09
			-2,84						-3,28
0	0								0
			23,8						20
		0,22	0,17					0,25	0,11

	26.6.2023	14.9.2023			25.9.2023	9.10.2023			31.10.2023
CI00000139300 2359169	CI00000139300 2365572	CI00000139300 2397840	CI00000139300 2397841	CI00000139300 2397842	CI00000139300 23101995	CI00000139300 23107694	CI00000139300 23107695	CI00000139300 23107696	CI00000139300 23116811
		1,8				2,6			
	45	28			29	24			32
0			0	0			0	0	
		0,27				0,3			
		0,13				0,18			

		0,14			0,12		
		120			116		
		6,79			7,1		
2			88	73		34	5
0			0	0		0	0
0			0	0			
		28,8			28		
	0,4	0,4			0,42	0,43	0,41

5.6.2023		19.6.2023		3.7.2023				31.7.2023	
CI00000116300 PR2360597003	CI00000116300 PR2360597004	CI00000116300 PR2367054001	CI00000116300 PR2374031001	CI00000116300 PR2374031003	CI00000116300 PR2374031004	CI00000116300 PR2385450001	CI00000116300 PR2385452001	CI00000116300 PR2385452003	CI00000116300 PR2385452004
			1,5				2,67		
		52,8	49,7				49,1		
0	0			0	0			0	0
			0,14				0,03		
			0,46				0,59		
						0			
			7,1				6,8		
54	7			4	3			10	3
0	0			0	10			0	0
			13,1				12,5		

			-0,02				1,15		
								0	0
			26,8				26,7		
		0,16	0,21				0,21		

22.5.2023	5.6.2023			19.6.2023	31.7.2023				
CI00000116300 PR2354189002	CI00000116300 PR2360598003	CI00000116300 PR2360598004	CI00000116300 PR2360598005	CI00000116300 PR2367056002	CI00000116300 PR2385453002	CI00000116300 PR2385453003	CI00000116300 PR2385454002	CI00000116300 PR2385454003	CI00000116300 PR2385454004
	2,08						1,47		
36,2	36			37,2			36,8		

		0	0					0	0
	0,27						0,12		
	0,46						0,55		
					0	0			
	6,9						6,8		
		0	0					0	0
		0	0					0	0
	0,92						1,72		
	0,43						-0,16		
								0	0
	27,4						27,2		
0,4	0,17			0,33			0,1		

4.7.2023		18.7.2023	1.8.2023			16.8.2023	2.10.2023		
CI00000139300 2369014	CI00000139300 2369015	CI00000139300 2374105	CI00000139300 2379938	CI00000139300 2379939	CI00000139300 2379940	CI00000139300 2386201	CI00000139300 23104265	CI00000139300 23104266	CI00000139300 23104267
			1,8				1,4		
		43	42			46	30		
0	0			0	0			0	0
			0,59				0,54		
			0,08				0,1		
			0,51				0,44		
			535				603		

			6,8			7,35		
57	63			3	4		3	11
0	0			0	0		0	0
				0	0		0	0
			27,5			27,4		
		0,43	0,4			0,4	0,4	

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
1,367	0		6
51,111	0		9
0,000	0	12	12
0,698	0		6
0,082	0	6	6
0,618	0	6	6
0,000	0	4	4
588,500	2	2	2

7,308	0	6	6
4,667	0	12	12
	0	2	2
0,000	0	12	12
0,000	0	8	8
21,250	0		2
0,416	0	9	9

2023			29.8.2023	6.9.2023					
CI00000139300 2385393	CI00000139300 2385394	CI00000139300 2385395	CI00000139300 2390624	CI00000139300 2393373	CI00000139300 2393374	CI00000139300 2393375	CI00000139300 2393376	CI00000139300 2393377	CI00000139300 2393378
				1					
			77	67					
0	0	0				0	0	0	0
				0,63					
				0,17					
				0,46					
					0				

				7,26					
2	6	4				11	18	6	1
0	0	0				0	0	0	0
						0	0	0	0
			0,64	0,4					

3.10.2023		16.10.2023	23.10.2023				2.11.2023			16.11.2023
CI00000139300 23104840	CI00000139300 23104841	CI00000139300 23111100	CI00000139300 23113748	CI00000139300 23113749	CI00000139300 23113750	CI00000139300 23118106	CI00000139300 23118107	CI00000139300 23118108	CI00000139300 23125163	
			3,1			3,5				
		33	33			30			34	
0	0			0	0		0	0		
			0,63			0,98				
			0,05			0,28				
			0,58			0,7				

			620					
			7,2			7,24		
1	3			1	1		3	49
			PRUHLED					
0	0			0	0		0	0
0	0			0	0			
			27,6					
		0,4	0,4			0,4		0,4

	31.7.2023	14.8.2023						28.8.2023	Min
CI00000139300 2378069	CI00000116300 PR2385456002	CI00000116300 PR2390464004	CI00000116300 PR2390465011	CI00000116300 PR2390465012	CI00000116300 PR2390465013	CI00000116300 PR2390465014	CI00000116300 PR2390465015	CI00000116300 PR2396094002	
			2,75						2,75
	47,3		46,5					49,2	39,1
0				0	0	0	0		0
									0,48
			0,04						0,02
			0,78						0,25
		0							0
									438
			6,9						6,6
1				11	0	0	0		0
0				0	0	0	0		0

			9,97						2,53
			1,23						1,23
0									0
			23,2						20,1
	0,17		0,13					0,21	0,1

	31.7.2023	14.8.2023						28.8.2023	Min
CI00000139300 2378074	CI00000116300 PR2385456001	CI00000116300 PR2390464003	CI00000116300 PR2390465005	CI00000116300 PR2390465006	CI00000116300 PR2390465007	CI00000116300 PR2390465008	CI00000116300 PR2390465009	CI00000116300 PR2396094001	
			2,85						2,85
	47,6		46,4					48,2	39,3
0				0	0	0	0		0
									0,66
			0,08						0,05
			1,29						0,24
		0							0
									493

			7					6,6
13				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
			9,79					2,7
			1,33					1,33
0								0
			23					20,1
	0,2		0,14				0,27	0,11

	10.11.2023			13.11.2023	29.11.2023			8.12.2023	
CI00000139300 23116518	CI00000139300 23122660	CI00000139300 23122661	CI00000139300 23122662	CI00000139300 23123113	CI00000139300 23129390	CI00000139300 23129391	CI00000139300 23129392	CI00000139300 23133979	CI00000139300 23133980
	3,6				3			3	
	35			39	37			40	
0		0	0			0	0		0
	0,85				0,9			0,82	
	0,26				0,27			0,24	
	0,59				0,63			0,58	
	514								
	6,97				6,99			6,92	
11		61	78			2	2		16
	PRUHLED								
0		0	0			0	0		0

		0	0			0	0		
	26								
	0,41			0,4	0,4			0,4	

	19.9.2023	3.10.2023			11.10.2023			17.10.2023	
CI00000114700 23_24881	CI00000114700 23_26891	CI00000114700 23_28158	CI00000114700 23_28159	CI00000114700 23_28160	CI00000139300 23109386	CI00000139300 23109387	CI00000139300 23109388	CI00000114700 23_30151	CI00000114700 23_31835
		11,6			11,3				13
	39,1	38,3			22			38,8	40,2
0			0	0		0	0		

					0,96			
		0,18			0,16			0,18
		0,55			0,8			0,52
					630			
		7,08			7,1			7,34
1			2	1		8	17	
					PRUHLED			
0			0	0		0	0	
0						0	0	
	28	28			27,2		28	28
	0,46	0,42			0,4		0,35	0,27

21.7.2023		28.7.2023			11.8.2023			31.8.2023	
CI00000139300 2376475	CI00000139300 2376476	CI00000139300 2379169	CI00000139300 2379170	CI00000139300 2379171	CI00000139300 2384379	CI00000139300 2384380	CI00000139300 2384381	CI00000139300 2391658	CI00000139300 2391659
					2,9				
		14			15			7,1	
0	0		0	0		0	0		0
					0,26				
					0,16				
					0,1				
					7,6				
91	94		96	92		300	300		7
0	0		0	0		0	0		0
0	0					0	0		
		0,46			0,43			0,7	

23.11.2023

28.11.2023

8.12.2023

19.12.2023

CI00000139300 23121988	CI00000139300 23127557	CI00000139300 23128645	CI00000139300 23128646	CI00000139300 23128647	CI00000139300 23133966	CI00000139300 23133967	CI00000139300 23133968	CI00000139300 23137964	Min
		1,3			1,4				1
	39	41			37			42	28
0			0	0		0	0		0
		0,54			0,49				0,43
		0,17			0,12				0,08
		0,37			0,37				0,31
		406							406
		7,02			6,9				6,75
29			1	1		95	96		1
		PRUHLED							
0			0	0		0	0		0
			0	0		0	0		0
		27,3			27,5				25,9
	0,4	0,43			0,4			0,4	0,4

31.10.2023	7.11.2023			14.11.2023			28.11.2023	5.12.	
CI00000139300 23116813	CI00000139300 23119955	CI00000139300 23119956	CI00000139300 23119957	CI00000139300 23123643	CI00000139300 23123644	CI00000139300 23123645	CI00000139300 23128618	CI00000139300 23131407	CI00000139300 23131408
	1,9			1,9				2,3	

30	32			28			26	31	
		0	0		0	0			
	0,74			0,7				0,65	
	0,25			0,15				0,17	
	0,49			0,55				0,48	
									0
	482								
	7,2			7,04				7,04	
		6	3		1	1			
	PRUHLED								
		0	0		0	0			
		0	0						
	25			26,5				26,4	
0,4	0,4			0,4			0,41	0,4	

	19.9.2023	3.10.2023			17.10.2023	24.10.2023			
CI00000114700 23_24875	CI00000114700 23_26890	CI00000114700 23_28150	CI00000114700 23_28151	CI00000114700 23_28152	CI00000114700 23_30149	CI00000139300 23114290	CI00000139300 23114291	CI00000139300 23114292	CI00000114700 23_31831
		2,24				2			2,21
	42,7	42,1			44,7	42			45
0			0	0			0	0	
						0,35			

		0,18				0,25			0,17
		0,55				0,1			0,45
						405			
		7,38				7,21			6,8
300			0	1			2	3	
						PRUHLED			
4			0	0			0	0	
									8,6
									1,44
							0	0	
	27,9	27,8			27,9	27,2			27,8
	0,15	0,21			0,16	0,4			0,28

6.12.2023		Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000155300 2318488	CI00000155300 2318490						
1,2	1,5	0,5	3,5	1,304	0		39
34	34	30	47	36,949	0		39
0	0	0	0	0,000	0	39	39
		0,57	0,6	0,587	0		3
0,21	0,1	0,07	0,29	0,170	0	39	39
0,53	0,62	0,34	0,71	0,566	0	39	39

710	710	580	750	702,103	4	39	39
6,7	6,8	6,5	7,4	6,877	0	39	39
5	0	0	72	10,231	0	39	39
PRUHLED	PRUHLED				0	39	39
0	0	0	0	0,000	0	39	39
		1	11	3,643	0		14
		0,5	1,1	0,564	0		14
		0	0	0,000	0	12	12
12	14	10	21	13,995	0		39
0,17	0,13	0,02	0,5	0,302	0	39	39

14.8.2023	29.8.2023			12.9.2023	25.9.2023	26.9.2023			9.10.2023
CI00000116300 PR2390461003	CI00000116300 PR2396595004	CI00000116300 PR2396595005	CI00000116300 PR2396595006	CI00000116300 PR23A2264003	CI00000139300 23102330	CI00000116300 PR23A8798004	CI00000116300 PR23A8798005	CI00000116300 PR23A8798006	CI00000139300 23107714
					1,1				0,9
					3				3
					0,5				0,5
					2,82				4,55
					0,07				0,07
	2,61				2,4	2,11			2,4
					0				0

					0,5			0,5
					2,2			5,5
43,1	43,1			45		44,5		
		0	0				0	0
					0,56			0,59
	0,09				0,17	0,18		0,05
	0,59				0,39	0,43		0,56
					13,4			17,1
					5,19			6,67
					0,015			0,015
					97			99,3
					3			3
					3			3
					9,3			4,6
					3			3
					14,4			12,1
					0,34			0,09
					0,2			0,2
	6,7				6,6	6,5		6,6
		0	0				0	0
		0	0				0	0
	10,3					11,6		

	1,49					0,99			
					2,2				2,3
	27,1				27	27,4			27,2
					15,4				13,4
0,26	0,18			0,41	0,46	0,14			0,4

	16.11.2023			29.11.2023	11.12.2023			19.12.2023	Min
CI00000139300 23121979	CI00000139300 23125153	CI00000139300 23125154	CI00000139300 23125155	CI00000139300 23129387	CI00000139300 23134432	CI00000139300 23134433	CI00000139300 23134434	CI00000139300 23137967	
	2,5				2,7				1
	38			32	38			41	28
0		0	0			0	0		0
	0,59				0,51				0,4
	0,23				0,16				0,07
	0,36				0,35				0,27
									529
	7,2				7,1				6,9
2		19	18			1	1		1
0		0	0			0	0		0
0						0	0		0
	27,5				27,7				26,2

	0,4		0,4	0,4			0,4	0,4
--	-----	--	-----	-----	--	--	-----	-----

8.11.2023		21.11.2023			22.11.2023	7.12.2023			13.12.2023
CI00000139300 23121252	CI00000139300 23121253	CI00000139300 23126143	CI00000139300 23126144	CI00000139300 23126145	CI00000139300 23126805	CI00000139300 23133402	CI00000139300 23133403	CI00000139300 23133404	CI00000139300 23136055

		3,7			3,6		
		46		50	52		54
0	0		0	0		0	0
		0,74			0,6		
		0,27			0,24		
		0,47			0,36		
		502					
		6,6			6,7		
2	2		4	8		98	99
		PRUHLED					
0	0		0	0		0	0
			0	0		0	0
		27,6					
		0,4		0,4	0,4		0,44

2023		13.6.2023			20.6.2023	11.7.2023			
CI00000114700 23_14906	CI00000114700 23_14907	CI00000114700 23_16388	CI00000114700 23_16389	CI00000114700 23_16390	CI00000114700 23_16884	CI00000114700 23_18593	CI00000114700 23_18594	CI00000114700 23_18595	CI00000114700 23_18596
	30,1								28,6
	50,1				51,6				53,7
						0	0		
	0,17			0,21					0,23
	0,57			0,52					0,42
0								0	
	518								600
	7,18								7,12
						3	5		

						3	1		
		0	0			0	0		
	28,8			28,6	28,8				28,6
	0,48				0,47				0,15

	25.9.2023	9.10.2023			16.10.2023			30.10.2023	
CI00000139300 2395308	CI00000139300 23101972	CI00000139300 23107681	CI00000139300 23107682	CI00000139300 23107683	CI00000139300 23111092	CI00000139300 23111093	CI00000139300 23111094	CI00000139300 23116507	CI00000139300 23123091
		2,1			2,2				2
	51	50			42			59	55
0			0	0		0	0		
		0,6			0,6				0,8
		0,13			0,13				0,23
		0,47			0,47				0,57
		521			583				592
		6,9			6,9				6,7
1			1	4		2	7		
					PRUHLED				
0			0	0		0	0		
			0	0		0	0		
		27,3			27,3				27,2
	0,4	0,4			0,42			0,4	0,42

	21.9.2023	2.10.2023			5.10.2023			19.10.2023	
CI00000139300 2393386	CI00000139300 23101057	CI00000139300 23104260	CI00000139300 23104261	CI00000139300 23104262	CI00000139300 23106716	CI00000139300 23106717	CI00000139300 23106718	CI00000139300 23113150	CI00000139300 23118101
		1,9			1,9				1,7

	49	47			46			55	54
0			0	0		0	0		
		0,42			0,58				0,63
		0,11			0,26				0,15
		0,31			0,32				0,48
		483			632				570
		7,02			6,6				6,8
2			1	5		4	3		
		PRUHLED							
0			0	0		0	0		
			0	0		0	0		
		27,2			27,4				27,5
	0,4	0,4			0,4			0,41	0,41

	6.11.2023			20.11.2023	5.12.2023			18.12.2023	Min
CI00000139300 23113758	CI00000139300 23119276	CI00000139300 23119277	CI00000139300 23119278	CI00000139300 23125523	CI00000139300 23131402	CI00000139300 23131403	CI00000139300 23131404	CI00000139300 23137401	
	1,9				2,1				1
	36			40	40			41	30
0		0	0			0	0		0
	0,64				0,59				0,59
	0,14				0,2				0,07
	0,5				0,39				0,39
	160			165	155			140	33
									620
	7				7				6,75
4		3	2			1	1		1

0		0	0			0	0		0
0						0	0		0
									26,5
	0,5			0,42	0,4			0,4	0,4

	15.11.2023			28.11.2023	4.12.2023			18.12.2023	Min
CI00000139300 23123111	CI00000139300 23124556	CI00000139300 23124557	CI00000139300 23124558	CI00000139300 23128626	CI00000139300 23130502	CI00000139300 23130503	CI00000139300 23130504	CI00000139300 23137399	
	1,8				1,5				1,4
	38			32	24			42	24
0		0	0			0	0		0
	0,64				0,64				0,45
	0,22				0,22				0,09
	0,42				0,42				0,3
	339								339
	7,1				6,99				6,73
43		16	3			9	48		1
	PRUHLED								

0		0	0		0	0		0
		0	0		0	0		0
	27,8				27,9			26,5
	0,4		0,48		0,4		0,4	0,4

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
5,74	3,888	0		6
34,2	24,100	0		10
210	8,750	1	24	24
0,67	0,600	0		2
0,23	0,125	0	6	6
1,25	0,695	3	6	6
0	0,000	0	2	2
603	499,000	2	2	2
7,5	6,787	1	6	6
300	29,208	2	24	24

		0	2	2
9	0,375	1	24	24
16,4	7,090	0		4
0,07	(2,113)	0		4
0	0,000	0	16	16
25,4	23,267	0		6
0,49	0,300	0	10	10

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
5,74	3,843	0		6
34,3	23,650	0		10
1	0,042	1	24	24
0,84	0,675	0		2
0,17	0,117	0	6	6
1,01	0,577	3	6	6
0	0,000	0	2	2
586	568,500	2	2	2

7,5	6,733	1	6	6
249	21,875	1	24	24
		0	2	2
6	0,250	1	24	24
16,5	7,108	0		4
0,07	(2,130)	0		4
0	0,000	0	16	16
25,8	23,183	0		6
0,68	0,282	1	10	10

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
5,73	3,810	0		6
34,3	23,660	0		10
0	0,000	0	24	24
0,53	0,470	0		2
0,18	0,118	0	6	6
0,5	0,318	2	6	6

0	0,000	0	2	2
529	457,000	2	2	2
7,4	6,790	1	6	6
300	32,125	2	24	24
		0	2	2
300	17,708	2	24	24
16,5	7,275	0		4
0,06	(2,180)	0		4
0	0,000	0	16	16
25,8	23,217	0		6
0,44	0,250	0	10	10

13.11.2023			20.11.2023			28.11.2023	4.12.2023		
CI00000139300 23123105	CI00000139300 23123106	CI00000139300 23123107	CI00000139300 23125519	CI00000139300 23125520	CI00000139300 23125521	CI00000139300 23128625	CI00000139300 23130497	CI00000139300 23130498	CI00000139300 23130499
5,2			5,2				5,3		
32			31			20	34		
	0	0		0	0			0	0
0,4			0,43				0,38		
0,3			0,23				0,15		

0,1			0,2			0,23		
101			120			149		
7,01			6,9			6,8		
	65	13		11	18		22	11
			PRUHLED					
	0	0		0	0		0	0
				0	0		0	0
29			27,9			27,8		
0,4			0,4		0,44	0,4		

14.8.2023	28.8.2023			11.9.2023	25.9.2023			9.10.2023	
CI00000116300 PR2390935001	CI00000116300 PR2396090001	CI00000116300 PR2396090003	CI00000116300 PR2396090004	CI00000116300 PR23A1444001	CI00000116300 PR23A8162001	CI00000116300 PR23A8162003	CI00000116300 PR23A8162004	CI00000116300 PR23B4178001	CI00000116300 PR23C0701001
	1,67				2,54				
47,6	48,7			48,6	49,2			48,5	
		0	0			0	0		
	0,06				0,3				
	0,57				0,53				
									0
	6,6				6,8				
		0	0			0	0		
		0	0			0	0		
	12,1				12,6				

	0,15				1,02				
	26,8				26,6				
0,12	0,15			0,18	0,24			0,13	

14.8.2023	28.8.2023			11.9.2023	25.9.2023			9.10.2023	
CI00000116300 PR2390937002	CI00000116300 PR2396092003	CI00000116300 PR2396092004	CI00000116300 PR2396092005	CI00000116300 PR23A1445001	CI00000116300 PR23A8163002	CI00000116300 PR23A8163003	CI00000116300 PR23A8163004	CI00000116300 PR23B4179002	CI00000139300 23110700
	1,05				1,49				1,8
37,7	38,8			38,7	39,1			37,2	32

		0	0			0	0		
									0,63
	0,18				0,23				0,27
	0,36				0,43				0,36
									502
	6,7				6,7				6,7
		0	0			0	0		
									PRUHLED
		0	0			0	0		
	3,74				4,01				
	-0,61				-0,17				
	27,6				27,7				26,5
0,12	0,21			0,16	0,16			0,12	0,4

16.10.2023	1.11.2023			8.11.2023			15.11.2023	7.12.2023	
CI00000139300 23111101	CI00000139300 23117314	CI00000139300 23117315	CI00000139300 23117316	CI00000139300 23121236	CI00000139300 23121237	CI00000139300 23121238	CI00000139300 23124545	CI00000139300 23133457	CI00000139300 23133458
	1,4			1,5				1,4	
25	40			41			39	35	
		0	0		0	0			0
	0,82			0,59				0,51	
	0,22			0,08				0,08	
	0,6			0,51				0,43	
	564			492				406	

	6,8		7			7,02	
		3	4	13	4		1
			PRUHLED				
		0	0	0	0		0
				0	0		
				27,3			
0,4	0,4		0,4			0,4	0,4

Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
1	2,3	1,400	0		6
33	77	50,111	0		9
0	0	0,000	0	24	24
0,29	0,82	0,538	0		6
0,05	0,19	0,107	0	6	6
0,25	0,63	0,433	1	6	6
0	0	0,000	0	4	4
309	482	395,500	2	2	2

6,9	7,4	7,258	0	6	6
1	93	12,333	0	24	24
			0	2	2
0	0	0,000	0	24	24
0	0	0,000	0	16	16
20,1	21,4	20,750	0		2
0,4	0,64	0,432	1	9	9

8.12.2023			18.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 23133970	CI00000139300 23133971	CI00000139300 23133972	CI00000139300 23137402						
4,8				2,7	4,8	3,645	0		11
27			32	27	42	35,632	0		19
	0	0		0	0	0,000	0	22	22
0,95				0,55	1,04	0,785	0		11
0,3				0,05	0,33	0,248	1	11	11
0,65				0,31	0,75	0,537	0	11	11

				615	620	617,500	2	2	2
7,22				6,9	7,52	7,155	0	11	11
	8	6		1	49	4,818	0	22	22
							0	2	2
	0	0		0	0	0,000	0	22	22
				0	0	0,000	0	10	10
				25,2	27,6	26,400	0		2
0,4			0,4	0,4	0,47	0,408	0	19	19

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
4,02	3,643	0		6
49,2	45,320	0		10
0	0,000	0	24	24
0,73	0,605	0		2
0,14	0,078	0	6	6
0,78	0,485	1	6	6
0	0,000	0	2	2
662	550,000	2	2	2
7	6,833	0	6	6
93	10,750	0	24	24
		0	2	2
0	0,000	0	24	24

9,97	7,178	0		4
2,5	2,020	0		4
0	0,000	0	16	16
24,9	22,717	0		6
0,43	0,221	0	10	10

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
4,13	3,657	0		6
49	45,380	0		10
0	0,000	0	24	24
0,78	0,720	0		2
0,16	0,105	0	6	6
1,29	0,663	2	6	6
0	0,000	0	2	2
621	557,000	2	2	2

7,2	6,895	0	6	6
46	5,458	0	24	24
		0	2	2
0	0,000	0	24	24
9,79	6,948	0		4
2,61	2,040	0		4
0	0,000	0	16	16
25	22,583	0		6
0,92	0,319	1	10	10

	18.12.2023						
CI00000139300 23133981	CI00000139300 23137400	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
		1,9	5,7	2,731	0		13
	42	29	42	36,000	0		23
0		0	0	0,000	0	26	26
		0,55	0,91	0,758	0		13
		0,06	0,29	0,216	0	13	13
		0,4	0,69	0,542	0	13	13
		514	662	588,000	2	2	2
		6,7	7,3	6,966	0	13	13
9		1	78	10,731	0	26	26
					0	2	2
0		0	0	0,000	0	26	26

		0	0	0,000	0	12	12
		25,2	26	25,600	0		2
	0,4	0,4	0,49	0,406	0	23	23

31.10.2023		14.11.2023	28.11.2023				12.12.2023		
CI00000114700 23_31836	CI00000114700 23_31837	CI00000114700 23_33721	CI00000114700 23_35609	CI00000114700 23_35610	CI00000114700 23_35611	CI00000114700 23_35612	CI00000114700 23_37571	CI00000114700 23_37572	CI00000114700 23_37573
			9,89				7,44		
		39,7	37,3				38,9		
0	0				0	0		0	0

			0,22				0,19		
			0,54				0,57		
				0					
			6,94				7,14		
0	0				0	0		0	0
0	0				0	0		0	0
					0	0			
		27,9	27,8				28		
		0,4	0,49				0,82		

	15.9.2023			6.10.2023			13.10.2023		
CI00000139300 2391660	CI00000139300 2398478	CI00000139300 2398479	CI00000139300 2398480	CI00000139300 23107438	CI00000139300 23107439	CI00000139300 23107440	CI00000139300 23110670	CI00000139300 23110671	CI00000139300 23110672
	8,2			2,8			2,9		
	7,9			5,3			5		
0		0	0		0	0		0	0
	1,14			0,63			0,55		
	0,19			0,06			0,18		
	0,95			0,57			0,37		
							382		
	7,5			7,1			7,32		
11		9	1		5	3		1	1
							PRUHLED		
0		0	0		0	0		0	0
		0	0		0	0		0	0
							27,8		
	0,41			0,43			0,43		

		Pečet	Pečet hodnot	Pečet výsob
--	--	-------	--------------	-------------

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
1,4	1,183	0		12
49	39,773	0		22
0	0,000	0	24	24
0,63	0,536	0		12
0,26	0,144	0	12	12
0,5	0,392	0	12	12
534	470,000	2	2	2
7,11	6,992	0	12	12
96	14,083	0	24	24
		0	2	2
0	0,000	0	24	24
0	0,000	0	12	12
27,5	27,108	0		12
0,46	0,412	0	22	22

2023		19.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 23131409	CI00000139300 23131410	CI00000139300 23137944						
			1,8	2,3	1,933	0		12

		33	26	36	31,455	0		22
0	0		0	0	0,000	0	24	24
			0,42	0,74	0,623	0		12
			0,09	0,25	0,181	0	12	12
			0,32	0,56	0,442	0	12	12
			0	0	0,000	0	4	4
			459	482	470,500	2	2	2
			6,9	7,3	7,080	0	12	12
1	1		1	46	6,583	0	24	24
						0	2	2
0	0		0	0	0,000	0	24	24
0	0		0	0	0,000	0	12	12
			24,6	26,9	25,967	0		12
		0,4	0,4	0,47	0,406	0	22	22

31.10.2023		14.11.2023	28.11.2023			12.12.2023			Min
CI00000114700 23_31832	CI00000114700 23_31833	CI00000114700 23_33722	CI00000114700 23_35603	CI00000114700 23_35604	CI00000114700 23_35605	CI00000114700 23_37567	CI00000114700 23_37568	CI00000114700 23_37569	
			3,44			2,39			1,28
		46,1	45,7			47			30
0	0			0	0		6	4	0
									0,35

			0,2			0,23			0,08
			0,49			0,48			0,1
									405
			6,82			7,07			6,72
4	0			1	0		300	300	0
0	0			0	0		0	0	0
									4,4
									0,15
0	0								0
		28	27,5			28			26,4
		0,17	0,21			0,35			0,1

10.10.2023	23.10.2023	24.10.2023			6.11.2023				7.11.2023
CI00000116300 PR23B4450003	CI00000139300 23113822	CI00000116300 PR23C1154004	CI00000116300 PR23C1154005	CI00000116300 PR23C1154006	CI00000139300 23119336	CI00000139300 23119346	CI00000139300 23119347	CI00000139300 23119348	CI00000116300 PR23C7013003
	0,9				0,9				
	3				3				
	0,5				0,5				
	41				8,78				
	0,076				0,09				
	2,2	1,56			2	2,1			
	0				0				

	0,5			0,5			
	2			4,3			
43,2		45,4			36		42,5
			0	0		0	0
	0,71				0,78		
	0,15	0,11		0,16	0,16		
	0,56	0,58		0,62	0,62		
	15,7			17			
	9,65			11,2			
	0,015			0,015			
	102			99,9			
	3			3			
	3			3			
	5,2			5,4			
	3			3			
	12,7			13,2			
	0,16			0,02			
	0,2			0,2			
					710		
	6,31	6,6		6,95	6,95		
			0	0		15	9
					PRUHLED		
			0	0		0	0
		12,5					

		0,44						
	2,1				1,9			
			0	0			0	0
	26	27,7			26,7	26,7		
	13				14,9			
0,17	0,4	0,19			0,4	0,4		0,15

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
3,1	2,475	0		12
47	39,045	0		22
0	0,000	0	24	24
0,65	0,573	0		12
0,26	0,169	0	12	12
0,55	0,404	1	12	12
614	571,500	2	2	2
7,5	7,176	0	12	12
250	18,417	1	24	24
		0	2	2
0	0,000	0	24	24
0	0,000	0	12	12
27,9	27,358	0		12

0,5	0,415	0	22	22
-----	-------	---	----	----

Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
-----	-----	-----	------------------	------------------------	--------------------

2,5	5,1	3,283	0		12
28	70	52,364	0		22
0	0	0,000	0	24	24
0,48	0,78	0,642	0		12
0,13	0,28	0,235	0	12	12
0,32	0,52	0,409	0	13	13
502	522	512,000	2	2	2
6,6	6,8	6,708	0	12	12
1	190	41,720	3	25	25
			0	2	2
0	0	0,000	0	24	24
0	0	0,000	0	10	10
27,6	27,8	27,700	0		2
0,4	0,5	0,425	0	22	22

25.7.2023			8.8.2023				22.8.2023	5.9.2023	
CI00000114700 23_20602	CI00000114700 23_20603	CI00000114700 23_20604	CI00000114700 23_22132	CI00000114700 23_22133	CI00000114700 23_22134	CI00000114700 23_22135	CI00000114700 23_23007	CI00000114700 23_24866	CI00000114700 23_24867
						27,4			
50,9						51,9	51,8		
			0	0				0	0
0,21						0,21			
0,86						0,86			
					0				
						475			
						7,18			
			26	53				0	0

	0	0	0	0				0	0
			0	0				0	0
28,6						28,9	28,9		
0,22						0,18	0,14		

13.11.2023		27.11.2023	4.12.2023			18.12.2023	Min	Max	Avg
CI00000139300 23123092	CI00000139300 23123093	CI00000139300 23128200	CI00000139300 23130479	CI00000139300 23130480	CI00000139300 23130481	CI00000139300 23137389			
			1,9				1,4	2,3	1,900
		61	54			50	42	68	56,885
0	0			0	0		0	0	0,000
			0,86				0,59	0,86	0,711
			0,27				0,05	0,27	0,173
			0,59				0,43	0,7	0,539
			583				391	663	547,714
			6,87				6,6	7,44	6,899
2	3			3	1		1	8	2,071
0	0			0	0		0	0	0,000
							0	0	0,000
			27,6				26,2	27,6	27,007
		0,42	0,44			0,4	0,4	0,48	0,415

2.11.2023		16.11.2023	8.12.2023			19.12.2023	Min	Max	Avg
CI00000139300 23118102	CI00000139300 23118103	CI00000139300 23125162	CI00000139300 23133974	CI00000139300 23133975	CI00000139300 23133976	CI00000139300 23137968			
			1,8				1,5	2,7	1,964

		58	55			66	38	66	55,769
0	0			0	0		0	0	0,000
			0,48				0,41	0,63	0,501
			0,17				0,06	0,26	0,143
			0,31				0,31	0,48	0,358
			457				392	639	529,500
			6,9				6,6	7,13	6,905
4	5			3	4		1	38	6,286
0	0			0	0		0	0	0,000
							0	0	0,000
			27,9				26,8	27,9	27,307
		0,43	0,4			0,4	0,4	0,45	0,411

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
2,5	1,717	0		12
49	41,455	0		22
0	0,000	0	24	24
0,9	0,687	0		12
0,23	0,139	0	12	12
0,74	0,548	0	12	12
211	136,950	0		20
625	622,500	2	2	2
7,18	6,944	0	12	12
18	2,583	0	24	24

		0	2	2
0	0,000	0	24	24
0	0,000	0	12	12
27,2	26,850	0		2
0,5	0,427	0	22	22

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
2	1,733	0		12
42	36,182	0		22
0	0,000	0	24	24
0,79	0,659	0		12
0,28	0,191	0	12	12
0,58	0,468	0	12	12
630	484,500	2	2	2
7,2	6,957	0	12	12
66	10,625	0	24	24
		0	2	2

0	0,000	0	24	24
0	0,000	0	12	12
27,9	27,267	0		12
0,48	0,408	0	22	22

18.12.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 23137398	1,8	5,3	3,233	0		12
38	20	48	37,227	0		22
	0	0	0,000	0	24	24
	0,13	0,52	0,342	0		12
	0,05	0,3	0,171	0	12	12

	0,05	0,25	0,162	13	13	13
	93	278	146,667	12	12	12
	6,79	7,1	6,924	0	12	12
	1	300	45,385	2	26	26
				0	2	2
	0	0	0,000	0	24	24
	0	0	0,000	0	12	12
	27,3	29	27,917	0		12
0,4	0,4	0,49	0,422	0	22	22

23.10.2023						6.11.2023	20.11.2023		
CI00000116300 PR23C0702001	CI00000116300 PR23C0702003	CI00000116300 PR23C0702004	CI00000139300 23113744	CI00000139300 23113745	CI00000139300 23113746	CI00000116300 PR23C6634001	CI00000116300 PR23D3267001	CI00000116300 PR23D3267003	CI00000116300 PR23D3267004
2,07			2,2				1,79		
54,6			46			51,4	50,5		
	0	0		0	0			0	0
			0,88						
0,68			0,28				0,06		
0,84			0,6				0,55		
			616						
6,9			6,75				7		
	6	5		2	1			19	19
			PRUHLED						
	0	0		0	0			0	0
18,1							13,9		

0,55							0,5	
	0	0		0	0			
26,7			26,1				26,9	
0,26			0,4			0,35	0,28	

13.10.2023		23.10.2023					6.11.2023	20.11.2023	
CI00000139300 23110701	CI00000139300 23110702	CI00000116300 PR23C0703003	CI00000116300 PR23C0703004	CI00000116300 PR23C0704003	CI00000116300 PR23C0704004	CI00000116300 PR23C0704005	CI00000116300 PR23C6635002	CI00000116300 PR23D3268003	CI00000116300 PR23D3268004
				1,46				1,22	
				40,9			37,8	38	

0	0			0	0		0
				0,32			0,11
				1,25			0,48
		0	0				
				6,8			7
1	13				0	0	0
0	0				0	0	0
				5,78			2,91
				0,5			0,5
0	0				0	0	
				27,3			27,1
				0,12		0,45	0,13

	14.12.2023						
CI00000139300 23133459	CI00000139300 23136833	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
		1,4	1,8	1,546	0		13
	37	25	46	38,522	0		23
0		0	0	0,000	0	26	26
		0,48	0,82	0,612	0		13
		0,06	0,26	0,142	0	13	13
		0,33	0,6	0,471	0	13	13
		390	603	507,308	13	13	13

		6,8	7,48	7,011	0	13	13
1		1	63	8,769	0	26	26
					0	2	2
0		0	0	0,000	0	26	26
		0	0	0,000	0	12	12
		26,4	27,5	27,183	0		6
	0,4	0,4	0,58	0,412	1	23	23

Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
4,86	17	10,021	0		14
22	45	39,420	0		25
0	100	3,571	1	28	28

0,96	0,96	0,960	0		1
0,16	0,23	0,194	0	14	14
0,33	0,8	0,511	0	14	14
0	0	0,000	0	4	4
630	630	630,000	1	1	1
6,59	7,36	7,034	0	14	14
0	300	22,036	2	28	28
			0	1	1
0	0	0,000	0	28	28
0	0	0,000	0	10	10
27,2	28,3	28,004	0		25
0,1	0,82	0,354	3	25	25

26.10.2023			10.11.2023			24.11.2023			
CI00000139300 23115668	CI00000139300 23115669	CI00000139300 23115670	CI00000139300 23122652	CI00000139300 23122653	CI00000139300 23122654	CI00000139300 23127917	CI00000139300 23127918	CI00000139300 23127919	CI00000139300 23130123
			4,5						3
5,9			7,7			18			20
	0	0		0	0		0	0	
			0,71						0,78
			0,08						0,18
			0,63						0,6
			7,6						6,95
	2	3		8	11		2	3	
	0	0		0	0		0	0	
				0	0				
0,44			0,43			0,43			0,42

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
8,44	2,521	0		15
47	40,262	0		26
6	0,333	2	30	30
0,66	0,505	0		2

0,25	0,191	0	15	15
0,58	0,462	1	15	15
652	528,500	2	2	2
7,38	7,028	0	15	15
300	40,900	4	30	30
		0	2	2
7	0,367	2	30	30
8,6	5,950	0		4
2,89	1,385	0		4
0	0,000	0	12	12
28,2	27,838	0		26
0,47	0,192	0	26	26

20.11.2023	21.11.2023			4.12.2023	5.12.2023	11.12.2023	19.12.2023		
CI00000139300 23125512	CI00000116300 PR23D3566004	CI00000116300 PR23D3566005	CI00000116300 PR23D3566006	CI00000139300 23130516	CI00000116300 PR23E0119003	CI00000139300 23134437	CI00000116300 PR23E6875004	CI00000116300 PR23E6875005	CI00000116300 PR23E6875006
1,1				0,8		1			
3				3		3			
0,5				0,5		0,5			
7,62				1,5		3,68			
0,07				0,05		0,06			
1,8	2,06			1,8		2,2	1,6		
0				0		0			

0,5				0,5		0,5		
3,8				2,7		3,3		
	39,5				41,2		40,4	
		0	0				0	0
0,69				0,93		0,73		
0,09	0,06			0,05		0,16	0,04	
0,6	0,55			0,9		0,57	0,61	
14,4				15,1		17,4		
7,4				5,92		5,75		
0,015				0,015		0,015		
88				85,8		87,3		
3				3		3		
3				3		3		
5				5,8		5,3		
3				3		3		
12,6				12,9		13,8		
0,02				0,02		0,02		
0,2				0,2		0,2		
6,8	6,9			6,54		6,5	6,7	
		0	0				0	0
		0	0				0	0
	6,62						7,51	

	0,94					0,48		
1,6			1,6		1,8			
26,5	27		27,1		26,5	27,6		
14,2			12,1		14,4			
0,4	0,28		0,4	0,24	0,4	0,14		

2023		26.9.2023	3.10.2023				17.10.2023	31.10	
CI00000114700 23_24868	CI00000114700 23_24869	CI00000114700 23_27526	CI00000114700 23_28166	CI00000114700 23_28167	CI00000114700 23_28168	CI00000114700 23_28169	CI00000114700 23_30162	CI00000114700 23_31846	CI00000114700 23_31847
	23,2					22,3			
	49,8	48,8				49,7	51,9		
			0	0				0	0
	0,21					0,21			
	0,82					0,8			
0						0			
	664					604			
	7,31					7,18			
			6	6				2	5

			0	0				0	0
			0	0				0	100
	28,9	28,9				29	28,9		
	0,36	0,23				0,24	0,15		

Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0		14
0		26
0	28	28
0		14
0	14	14
0	14	14
14	14	14
0	14	14
0	28	28
0	2	2
0	28	28
0	12	12
0		14
0	26	26

Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0		14

0		26
0	28	28
0		14
0	14	14
0	14	14
14	14	14
0	14	14
0	28	28
0	2	2
0	28	28
0	10	10
0		14
0	26	26

4.12.2023	18.12.2023			Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000116300 PR23D9757001	CI00000116300 PR23E6402001	CI00000116300 PR23E6402003	CI00000116300 PR23E6402004						
	1,37			1,37	2,67	2,047	0		15
50,1	53,6			46	55,3	51,519	0		27
		0	0	0	0	0,000	0	30	30
				0,81	0,88	0,845	0		2
	0,38			0,03	0,68	0,207	2	15	15
	0,51			0,41	0,84	0,586	0	15	15
				0	0	0,000	0	4	4
				616	650	633,000	2	2	2
	6,7			6,6	7,4	6,920	0	15	15
		0	0	0	54	4,900	0	30	30
							0	2	2
		0	0	0	10	0,367	2	30	30
	17			12,1	18,7	15,723	0		13

	-0,15			-0,15	1,15	0,537	0		13
				0	0	0,000	0	12	12
	27			26,1	27,7	26,913	0		15
0,36	0,27			0,12	0,65	0,294	1	27	27

		4.12.2023	18.12.2023			Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
CI00000116300 PR23D3268005	CI00000116300 PR23D9759002	CI00000116300 PR23E6403003	CI00000116300 PR23E6403004	CI00000116300 PR23E6403005						
			1,31			1,05	2,89	1,949	0	
	35,5	36,9				28	40,9	36,754	0	

0			0	0	0	0	0,000	0	28
					0,63	0,94	0,785	0	
		0,15			0,05	0,32	0,204	1	14
		0,44			0,36	1,25	0,580	1	14
					0	0	0,000	0	8
					502	595	548,500	2	2
		6,7			6,7	7,3	6,880	0	14
0			0	0	0	16	1,643	0	28
								0	2
0			0	0	0	0	0,000	0	28
		0,34			0,34	5,78	2,384	0	
		-0,35			-0,61	1,26	0,214	0	
					0	0	0,000	0	12
		27,3			26,1	28,2	27,421	0	
	0,2	0,13			0,1	0,48	0,245	0	26

1.12.2023		15.12.2023			Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
CI00000139300 23130124	CI00000139300 23130125	CI00000139300 23137118	CI00000139300 23137119	CI00000139300 23137120					
					2,3	8,2	3,829	0	
		21			5	49	13,733	0	
0	0		0	0	0	0	0,000	0	48
					0,26	1,14	0,674	0	
					0,06	0,38	0,194	2	14
					0,1	0,95	0,481	4	14
					347	382	364,500	2	2
					6,8	7,6	7,149	0	14
99	18		85	72	1	300	79,458	11	48
								0	2
0	0		0	0	0	0	0,000	0	48
0	0				0	0	0,000	0	28
					27,8	31,1	29,450	0	
		0,42			0,4	0,94	0,478	3	24

Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0,8	1,1	0,957	0		7
3	3	3,000	0		7
0,5	0,5	0,500	0		7
1,5	41	9,993	0		7
0,05	0,09	0,069	0		7
1,56	3,38	2,254	0		23
0	0	0,000	0		7

0,5	0,5	0,500	0		7
2	5,5	3,400	0		7
36	46,7	43,282	0		28
0	0	0,000	0	32	32
0,56	0,93	0,731	0		8
0,04	0,21	0,115	0	23	23
0,39	0,9	0,575	0	23	23
13,4	17,4	15,729	0		7
5,19	11,2	7,397	0		7
0,015	0,015	0,015	0		7
85,8	102	94,186	0		7
3	3	3,000	0		7
3	3	3,000	0		7
4,6	9,3	5,800	0		7
3	3	3,000	0		7
12,1	14,4	13,100	0		7
0,02	0,34	0,096	0		7
0,2	0,2	0,200	0		7
691	710	700,500	1	2	2
6,31	8,1	6,828	2	23	23
0	78	5,125	0	32	32
			0	2	2
0	17	0,656	2	32	32
6,62	13,7	10,617	0		14

0,44	2,27	1,227	0		14
1,6	2,3	1,929	0		7
0	0	0,000	0	10	10
26	28,6	27,213	0		23
12,1	15,4	13,914	0		7
0,14	0,46	0,299	0	35	35

.2023		1.11.2023			14.11.2023		27.11.2023		
CI00000114700 23_31848	CI00000114700 23_31849	CI00000139300 23117334	CI00000139300 23117335	CI00000139300 23117336	CI00000114700 23_33708	CI00000114700 23_33709	CI00000114700 23_35593	CI00000114700 23_35594	CI00000114700 23_35595
	25,3	23,5							
	52,5	44			50,3				
			0	0			0	0	
		1,24							
	0,24	0,3							
	0,91	0,94							
0									0
	611	351							
	7,18	7,3							
			6	11			4	8	
		PRUHLED							

			0	0		0	0	
			0	0		0	0	0
	29	28,7			28,9			
	0,45	0,45			0,49			

Počet všech hodnot	
	14
	26

28
2
14
14
8
2
14
28
2
28
9
9
12
14
26

Počet všech hodnot
14
24
48
14
14
14
2
14
48
2
48
28
2
24

11.12.2023					Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
CI00000114700 23_35596	CI00000114700 23_37546	CI00000114700 23_37547	CI00000114700 23_37548	CI00000114700 23_37549					
26,7				26,2	17,6	30,9	25,267	0	
51,7				51,4	43	53,7	48,692	0	
	0	0			0	1	0,032	1	31
					1,24	2,5	1,870	0	
0,21				0,21	0,17	0,3	0,217	0	21
0,89				0,87	0,39	2,2	0,732	1	21
			0		0	0	0,000	0	13
624				615	263	664	550,400	15	15
7,18				7,12	7,12	7,31	7,186	0	17
	1	5			0	246	27,281	2	32
								0	2

	0	0		0	3	0,125	2	32
	0	0		0	100	6,053	10	38
29			29,4	28,4	29,8	28,844	0	
0,22			0,49	0,1	0,5	0,274	0	25

Počet všech hodnot
15
26
31
2
21
21
13
15
17
32
2

32
38
27
25

Hodnoty ukazatele - datum odběru - podle oblastí a MO

Brno, Bohunice, Netroufalky 770/16, OC Campus Square, Saunia Campus Brno, sauna

Brno, Bohunice, Netroufalky 770/16, OC Campus Square, Saunia Campus Brno, sauna, ochlazovací bazén

CI0000011470023_11165

Ukazatel	Jednotka	3.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,12	0		1
dusičnany	mg/l	36,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	723	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,09	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI0000011470023_14886

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,82	0		1
dusičnany	mg/l	35,1	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	683	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,15	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI0000011470023_18577

Ukazatel	Jednotka	10.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,49	0		1
dusičnany	mg/l	39,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	709	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,03	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,78	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	13	0		1
zákal	ZF(n)	0,31	0	1	1

CI0000011470023_21403

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,33	0		1
dusičnany	mg/l	36,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,25	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI0000011470023_24831

Ukazatel	Jednotka	4.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,56	0		1
dusičnany	mg/l	37,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	619	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,16	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI0000011470023_2801

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,05	0		1
dusičnany	mg/l	35,1	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	671	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,42	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI0000011470023_28129

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,9	0		1
dusičnany	mg/l	34,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	738	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,07	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-0,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,29	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,34	0	1	1

CI0000011470023_32499

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,99	0		1
dusičnany	mg/l	32,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	780	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI0000011470023_36351

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	9,18	0		1
dusičnany	mg/l	33,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	600	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,13	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	8,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI0000011470023_5492

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,06	0		1
dusičnany	mg/l	33,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	650	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_6

Ukazatel	Jednotka	2.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	97,9	0		1
dusičnany	mg/l	37,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	721	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,12	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	97,3	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI0000011470023_8389

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,65	0		1
dusičnany	mg/l	34,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	683	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-0,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	5,81	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	10,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

Brno, Město Brno, Nádražní 681/2a, OC Letmo, Saunia, sauna, ochlazovací bazén

Brno, Město Brno, Nádražní 681/2a, OC Letmo, Saunia, ochlazovací bazén

CI0000011470023_11162

Ukazatel	Jednotka	3.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,88	0		1
dusičnany	mg/l	38,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	702	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI0000011470023_14884

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,12	0		1
dusičnany	mg/l	35,5	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	660	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,32	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI0000011470023_18573

Ukazatel	Jednotka	10.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,34	0		1
dusičnany	mg/l	40,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	572	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,14	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,5	0		1

rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,62	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI0000011470023_21401

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,28	0		1
dusičnany	mg/l	39,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	628	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,31	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI0000011470023_24829

Ukazatel	Jednotka	4.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,54	0		1
dusičnany	mg/l	37,4	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	644	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,07	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000011470023_2798

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,813	0		1
dusičnany	mg/l	36,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	691	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,58	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI0000011470023_28126

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,04	0		1
dusičnany	mg/l	35,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	694	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-0,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,38	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI0000011470023_3

Ukazatel	Jednotka	2.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,82	0		1

dusičnany	mg/l	40,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	714	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-0,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,35	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI0000011470023_32497

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,05	0		1
dusičnany	mg/l	35,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	714	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,13	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI0000011470023_36349

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,25	0		1
dusičnany	mg/l	38,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	282	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	3,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI0000011470023_5489

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	8,71	0		1

dusičnany	mg/l	34,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	639	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,22	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI000011470023_8386

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,29	0		1
dusičnany	mg/l	40,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	703	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,04	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-0,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,53	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI000001393002316546

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	159	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,15	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	26	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	10,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL - wellness, sauna

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL - wellness, ochlazovací bazén**CI00000116300PR23C3732010**

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	10,9	0		1

CI00000116300PR23D6720010

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	60	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	10,8	0		1

CI00000116300PR23E6877010

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	124	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	10,7	0		1

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL Lužánky, plavecký bazén 25 m
Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL Lužánky, bazén 25 m, levá strana
CI00000116300PR23D6720017

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877017

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL Lužánky, bazén 25 m, pravá strana
CI00000116300PR23D6720016

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877016

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL Lužánky, bazén 25 m, slévaný

CI00000116300PR23D6720015

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,61	0		1
dusičnany	mg/l	38,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,66	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,35	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,62	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,09	0		1
teplota	°C	26,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000116300PR23E6877015

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,21	0		1
dusičnany	mg/l	39,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,03	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,73	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,09	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	3,21	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,31	0		1
teplota	°C	26,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

Brno, Ponava, Sportovní 559/2a, hotel Cosmopolitan Bobycentrum, umělé koupaliště**Brno, Ponava, Sportovní 559/2a, Hotel Cosmopolitan Bobycentrum, bazén****CI000001393002322291**

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	14,4	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,03	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	602	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,16	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno, Rybářská 19, FAIRHOTEL, sauna

Brno-střed, Rybářská 19, FAIRHOTEL, sauna, ochlazovací bazén

CI0000011470023_1980

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	9,77	0		1
dusičnany	mg/l	32,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI0000011470023_30161

Ukazatel	Jednotka	17.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	14,4	0		1
dusičnany	mg/l	34,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,77	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI0000011470023_35619

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	17	0		1
dusičnany	mg/l	32,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,28	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	11,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI0000011470023_37585

Ukazatel	Jednotka	12.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	11,5	0		1
dusičnany	mg/l	34,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,78	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000011470023_4168

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	20,8	0		1

dusičnany	mg/l	34,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI0000011470023_5543

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	14	0		1
dusičnany	mg/l	32,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,07	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	12,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_9847

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,9	0		1
dusičnany	mg/l	33,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,12	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	11,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,11	0	1	1

Brno, Žlutý kopec 7, CLR, sauna, bazén

Brno, Žlutý kopec 7, CLR, sauna, bazén

CI0000013930023123659

Ukazatel	Jednotka	14.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023131394

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326941

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002337290

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002342122

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Bohunice, Arménská 21, koupaliště

Brno-Bohunice, Arménská 21, kryté koupaliště, ZŠ, levá strana

CI0000013930023102963

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023116518

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023122661

Ukazatel	Jednotka	10.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	61	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023129392

Ukazatel	Jednotka	29.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133981

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002314057

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002323051

Ukazatel	Jednotka	9.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	43	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326186

Ukazatel	Jednotka	17.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002334277

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233557

Ukazatel	Jednotka	12.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344743

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358152

Ukazatel	Jednotka	8.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002390622

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Bohunice, Arménská 21, kryté koupaliště, ZŠ, pravá strana**CI0000013930023102962**

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023116517

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023122662

Ukazatel	Jednotka	10.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	78	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023129391

Ukazatel	Jednotka	29.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133980

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002314056

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002323052

Ukazatel	Jednotka	9.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326185

Ukazatel	Jednotka	17.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002334276

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233556

Ukazatel	Jednotka	12.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344742

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358151

Ukazatel	Jednotka	8.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002390621

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Bohunice, Arménská 21, kryté koupaliště, ZŠ, slévany

CI0000013930023102961

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,7	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1

chlor celkový	mg/l	0,55	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,4	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023108440

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023116516

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,91	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,69	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023122660

Ukazatel	Jednotka	10.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1

chlor celkový	mg/l	0,85	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	514	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,97	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	26	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023123113

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023129390

Ukazatel	Jednotka	29.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor celkový	mg/l	0,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,63	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,99	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023133979

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,92	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023137400

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002314055

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,65	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002318777

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002323050

Ukazatel	Jednotka	9.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	0,76	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,56	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	662	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	25,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002326184

Ukazatel	Jednotka	17.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor celkový	mg/l	0,77	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,03	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002329076

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI000001393002334275

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300233555

Ukazatel	Jednotka	12.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,29	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002339541

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002344741

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,74	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,47	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002352346

Ukazatel	Jednotka	26.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002358150

Ukazatel	Jednotka	8.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,76	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,92	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002362477

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	34	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300237072

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002390620

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,73	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002397837

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	29	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Bystrc, Jakuba Obrovského 2, sauna

Brno-Bystrc, Jakuba Obrovského 2, sauna, bazén

CI000001393002317134

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	34	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330227

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300238707

Ukazatel	Jednotka	30.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	48	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Bystrc, Přístavní 38, koupaliště

Brno-Bystrc, Přístavní 38, kryté koup. Orea Resort Santon, bazén, levá strana

CI0000011470023_11156

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_14918

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_18605

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	24	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_22147

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_24880

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_27

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_28159

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_2827

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_31836

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_35611

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_37572

Ukazatel	Jednotka	12.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_5530

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	100	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_8412

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023109387

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Bystrc, Přístavní 38, kryté koup. Orea Resort Santon, bazén, pravá strana**CI0000011470023_11157**

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_14919

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_18606

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_22148

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_24881

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_28

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_28160

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_2828

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_31837

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_35612

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_37573

Ukazatel	Jednotka	12.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_5531

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_8413

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	256	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023109388

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	17	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Bystrc, Přístavní 38, kryté koup. Orea Resort Santon, bazén, slévání

CI0000011470023_11155

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,44	0		1
dusičnany	mg/l	40,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1

teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI0000011470023_1178

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42,9	0		1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,11	0	1	1

CI0000011470023_12860

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39,5	0		1
teplota	°C	28,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI0000011470023_14916

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	11	0		1
dusičnany	mg/l	39,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,91	0	1	1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_14917

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_16886

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40,3	0		1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI0000011470023_18604

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	15,7	0		1
dusičnany	mg/l	40,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,34	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,08	0	1	1
teplota	°C	28,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI0000011470023_20607

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39,9	0		1
teplota	°C	27,9	0		1

zákal	ZF(n)	0,56	1	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI0000011470023_22146

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	17	0		1
dusičnany	mg/l	40,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,59	0	1	1
teplota	°C	28,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,7	1	1	1

CI0000011470023_23009

Ukazatel	Jednotka	22.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40,8	0		1
teplota	°C	28,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000011470023_24878

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	15,6	0		1
dusičnany	mg/l	39,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,36	0	1	1
teplota	°C	28,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI0000011470023_24879

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_26

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,07	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	28,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI0000011470023_26891

Ukazatel	Jednotka	19.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39,1	0		1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI0000011470023_28158

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	11,6	0		1
dusičnany	mg/l	38,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,08	0	1	1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000011470023_2826

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,63	0		1
dusičnany	mg/l	43,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,34	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
teplota	°C	28,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,31	0	1	1

CI0000011470023_30151

Ukazatel	Jednotka	17.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38,8	0		1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI0000011470023_31835

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	13	0		1
dusičnany	mg/l	40,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,34	0	1	1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI0000011470023_33721

Ukazatel	Jednotka	14.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39,7	0		1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000011470023_35609

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	9,89	0		1
dusičnany	mg/l	37,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,94	0	1	1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI0000011470023_35610

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_37571

Ukazatel	Jednotka	12.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,44	0		1
dusičnany	mg/l	38,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,14	0	1	1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,82	1	1	1

CI0000011470023_4165

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40,9	0		1
teplota	°C	28,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI0000011470023_5528

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,77	0		1

dusičnany	mg/l	39,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,93	0	1	1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI0000011470023_5529

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_7275

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38,2	0		1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,34	0	1	1

CI0000011470023_8411

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,86	0		1
dusičnany	mg/l	40,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,33	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
teplota	°C	28,2	0		1

zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI0000011470023_9844

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39,5	0		1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,28	0	1	1

CI0000013930023109386

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	11,3	0		1
dusičnany	mg/l	22	0		1
chlor celkový	mg/l	0,96	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	630	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Bystrc, Přístavní 38, ochlazovací bazén

Brno, Bystrc, Přístavní 38, OREA hotel Santon, ochlazovací bazén

CI0000011470023_12862

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Bystrc, Rakovecká 13, kryté koupaliště, plavecký bazén

Brno-Bystrc, Rakovecká 13, Hotel Rakovec, plavecký bazén, levá strana

CI0000013930023107440

Ukazatel	Jednotka	6.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023110672

Ukazatel	Jednotka	13.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023115670

Ukazatel	Jednotka	26.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023122654

Ukazatel	Jednotka	10.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023127919

Ukazatel	Jednotka	24.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023130125

Ukazatel	Jednotka	1.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002313423

Ukazatel	Jednotka	10.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137120

Ukazatel	Jednotka	15.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	72	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315970

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	66	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231666

Ukazatel	Jednotka	6.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	84	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319268

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	150	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326447

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002329071

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	140	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002334262

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	34	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002339536

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	76	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002346258

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	87	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002350654

Ukazatel	Jednotka	23.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358831

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	140	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300236497

Ukazatel	Jednotka	20.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	210	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002376476

Ukazatel	Jednotka	21.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	94	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379171

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	92	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384381

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002391660

Ukazatel	Jednotka	31.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002398480

Ukazatel	Jednotka	15.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-Bystrc, Rakovecká 13, Hotel Rakovec, plavecký bazén, pravá strana
CI0000013930023107439**

Ukazatel	Jednotka	6.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023110671

Ukazatel	Jednotka	13.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023115669

Ukazatel	Jednotka	26.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023122653

Ukazatel	Jednotka	10.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023127918

Ukazatel	Jednotka	24.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023130124

Ukazatel	Jednotka	1.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002313422

Ukazatel	Jednotka	10.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137119

Ukazatel	Jednotka	15.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	85	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315969

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231665

Ukazatel	Jednotka	6.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319267

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	200	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326446

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002329070

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	82	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002334261

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002339535

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	61	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002346257

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	92	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002350653

Ukazatel	Jednotka	23.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358830

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	160	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300236496

Ukazatel	Jednotka	20.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	190	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002376475

Ukazatel	Jednotka	21.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	91	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379170

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	96	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384380

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002391659

Ukazatel	Jednotka	31.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002398479

Ukazatel	Jednotka	15.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-Bystrc, Rakovecká 13, Hotel Rakovec, plavecký bazén, slévany
CI0000013930023107438**

Ukazatel	Jednotka	6.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	5,3	0		1
chlor celkový	mg/l	0,63	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023110670

Ukazatel	Jednotka	13.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	5	0		1
chlor celkový	mg/l	0,55	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,37	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	382	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,32	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023115668

Ukazatel	Jednotka	26.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	5,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI0000013930023122652

Ukazatel	Jednotka	10.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,5	0		1
dusičnany	mg/l	7,7	0		1
chlor celkový	mg/l	0,71	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,63	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,6	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023127917

Ukazatel	Jednotka	24.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	18	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023130123

Ukazatel	Jednotka	1.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	20	0		1
chlor celkový	mg/l	0,78	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,95	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002313421

Ukazatel	Jednotka	10.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,7	0		1
dusičnany	mg/l	16	0		1
chlor celkový	mg/l	0,55	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,29	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,26	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023137118

Ukazatel	Jednotka	15.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	21	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002315968

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	10	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300231664

Ukazatel	Jednotka	6.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,2	0		1
dusičnany	mg/l	49	0		1
chlor celkový	mg/l	0,52	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,44	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,94	1	1	1

CI000001393002319266

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,3	0		1
dusičnany	mg/l	9,4	0		1
chlor celkový	mg/l	0,51	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,26	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	347	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

teplota	°C	31,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002326445

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	10	0		1
chlor celkový	mg/l	1,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,95	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002329069

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	5,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002334260

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	11	0		1
chlor celkový	mg/l	0,71	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002339534

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002346256

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	19	0		1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,33	1	1	1
chlor volný	mg/l	0,26	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002350652

Ukazatel	Jednotka	23.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	18	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002358829

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	3,9	0		1
dusičnany	mg/l	12	0		1
chlor celkový	mg/l	0,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,38	1	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,65	1	1	1

CI00000139300236495

Ukazatel	Jednotka	20.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	16	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002376474

Ukazatel	Jednotka	21.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	13	0		1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,47	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,22	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002379169

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

dusičnany	mg/l	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002384379

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	15	0		1
chlor celkový	mg/l	0,26	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,1	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,6	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002391658

Ukazatel	Jednotka	31.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	7,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,7	1	1	1

CI000001393002398478

Ukazatel	Jednotka	15.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	8,2	0		1
dusičnany	mg/l	7,9	0		1
chlor celkový	mg/l	1,14	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,95	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

Brno-Bystrc, Rakovecká 13, nekryté koupaliště, plavecký bazén

Brno-Bystrc, Rakovecká 13, Hotel Rakovec, venkovní plavecký bazén, sléváný

CI000001393002354980

Ukazatel	Jednotka	2.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	10	0		1
chlor celkový	mg/l	0,45	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,06	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002376484

Ukazatel	Jednotka	21.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,7	0		1
dusičnany	mg/l	8,2	0		1
chlor celkový	mg/l	0,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	74	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

teplota	°C	23,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002379176

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,1	0		1
dusičnany	mg/l	11	0		1
chlor celkový	mg/l	0,56	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,38	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000001393002383063

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	11	0		1
chlor celkový	mg/l	1,35	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,21	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	624	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	18	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002398485

Ukazatel	Jednotka	15.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	9,2	0		1
chlor celkový	mg/l	0,55	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,31	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,06	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

Brno-Bystrc, Rakovecká 13, Hotel Rakovec, venkovní plavecký bazén, strana A (u bufetu)**CI000001393002354981**

Ukazatel	Jednotka	2.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	17	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002376485

Ukazatel	Jednotka	21.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	21	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379177

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002383064

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002398486

Ukazatel	Jednotka	15.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	39	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Bystrc, Rakovecká 13, Hotel Rakovec, venkovní plavecký bazén, strana B (protilehlá)

CI000001393002354982

Ukazatel	Jednotka	2.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	43	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002376486

Ukazatel	Jednotka	21.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	42	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379178

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	91	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002383065

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002398487

Ukazatel	Jednotka	15.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	21	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Jundrov, Jasanová 2, koupaliště

Brno-Jundrov, Jasanová 2, kryté koupaliště, ZŠ, levá strana

CI0000013930023108439

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	27	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121988

Ukazatel	Jednotka	9.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	29	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231233

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023128646

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133968

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	96	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319264

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002323529

Ukazatel	Jednotka	10.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002334271

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002345491

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002355428

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000139300239537

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002396965

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Jundrov, Jasanová 2, kryté koupaliště, ZŠ, pravá strana

CI0000013930023108438

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023121987

Ukazatel	Jednotka	9.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	32	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231232

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023128647

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023133967

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	95	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319263

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002323530

Ukazatel	Jednotka	10.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002334270

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002345490

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002355427

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300239536

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002396964

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Jundrov, Jasanová 2, kryté koupaliště, ZŠ, slévaný vzorek

CI0000013930023103549

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023108437

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,33	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
teplota	°C	26,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023116095

Ukazatel	Jednotka	27.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	32	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023121986

Ukazatel	Jednotka	9.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor celkový	mg/l	0,63	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,47	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,03	0	1	1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300231231

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,43	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023127557

Ukazatel	Jednotka	23.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023128645

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1

dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	0,54	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,37	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	406	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023133966

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor celkový	mg/l	0,49	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,37	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002313611

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38	0		1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI0000013930023137964

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002319262

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor celkový	mg/l	0,58	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,4	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,05	0	1	1
teplota	°C	27,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002323528

Ukazatel	Jednotka	10.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,54	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	534	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002329077

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002334269

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,49	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,4	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
teplota	°C	26,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002339542

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39	0		1

zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI00000139300234386

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	43	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002345489

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	49	0		1
chlor celkový	mg/l	0,58	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,41	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002350659

Ukazatel	Jednotka	23.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	48	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002355426

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor celkový	mg/l	0,52	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,37	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,75	0	1	1
teplota	°C	27,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002362497

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI00000139300239535

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000001393002396963

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
chlor celkový	mg/l	0,44	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,31	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
teplota	°C	25,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Jundrov, Veslařská 234, koupaliště, bazén

Brno-Jundrov, Veslařská 234, SPŠ, kr. koup., bazén, levá strana

CI0000013930023108425

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119956

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002312209

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	46	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023123645

Ukazatel	Jednotka	14.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023131410

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002321240

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300232352

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002329657

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002332187

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002342136

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002356252

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002396045

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Jundrov, Veslařská 234, SPŠ, kr. koup., bazén, pravá strana

CI0000013930023108424

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119957

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002312208

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	43	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023123644

Ukazatel	Jednotka	14.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023131409

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002321239

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300232351

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002329658

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002332186

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002342135

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002356250

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002396044

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Jundrov, Veslařská 234, SPŠ, kr. koup., bazén, sléváný**CI0000013930023102772**

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023108423

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
chlor celkový	mg/l	0,67	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,56	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
teplota	°C	26,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023116813

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023119955

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
chlor celkový	mg/l	0,74	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	482	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	25	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002312207

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
chlor celkový	mg/l	0,62	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,38	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	24,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023123643

Ukazatel	Jednotka	14.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
chlor celkový	mg/l	0,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,04	0	1	1
teplota	°C	26,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023128618

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	26	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023131407

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
chlor celkový	mg/l	0,65	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,04	0	1	1
teplota	°C	26,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023131408

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137944

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002316529

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	26	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002321237

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,98	0	1	1
teplota	°C	25,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002321238

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300232350

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
chlor celkový	mg/l	0,54	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
teplota	°C	26,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002326928

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	34	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002329656

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,67	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	459	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	26,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002332185

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
chlor celkový	mg/l	0,67	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,15	0	1	1
teplota	°C	26,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002337277

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002342134

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor celkový	mg/l	0,55	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	25,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002347559

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002356247

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1

chlor celkový	mg/l	0,64	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,14	0	1	1
teplota	°C	25,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002356249

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363159

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300238016

Ukazatel	Jednotka	26.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	29	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002396042

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1

chlor celkový	mg/l	0,42	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,33	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
teplota	°C	26,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002396043

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Jundrov, Veslařská 234, koupaliště, brouzdaliště

Brno-Jundrov, Veslařská 234, SPŠ, kryté koup., brouzdaliště

CI0000013930023102773

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	29	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023108426

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,56	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,4	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	26,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023116814

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	29	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023119958

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	27	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,65	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	520	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	25,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002312210

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,55	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,38	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,92	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	17	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	25,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023123646

Ukazatel	Jednotka	14.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1

dusičnany	mg/l	28	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,34	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	26,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023128619

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	27	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI0000013930023131411

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	23	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,56	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,03	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	26,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023137945

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	34	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002316530

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	31	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002321241

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,53	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,36	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	26,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300232353

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,54	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,08	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	27	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002326929

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	24	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002329659

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	430	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	26	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002332188

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,58	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,37	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,13	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	26,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002337278

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002342137

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,45	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	25,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002347560

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002356254

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	25,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000001393002363160

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300238017

Ukazatel	Jednotka	26.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	31	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002396046

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,46	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	24,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Jundrov, Veslařská 250, koupaliště

Brno-Jundrov, Veslařská 250, kryté koupaliště, levá strana

CI0000011470023_11153

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_14913

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_18602

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_20

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_22143

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_24875

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	4	1	1	1

CI0000011470023_28152

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_2822

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_31833

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_35605

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_37569

Ukazatel	Jednotka	12.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	4	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_5525

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_8405

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023114291

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002317555

Ukazatel	Jednotka	23.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Jundrov, Veslařská 250, kryté koupaliště, pravá strana

CI0000011470023_11152

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_14912

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_18601

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_19

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_22142

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_24874

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	7	1	1	1

CI0000011470023_28151

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_2821

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_31832

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_35604

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_37568

Ukazatel	Jednotka	12.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	6	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_5524

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_8404

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023114292

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002317556

Ukazatel	Jednotka	23.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Jundrov, Veslařská 250, kryté koupaliště, slévaný

CI0000011470023_11151

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,98	0		1
dusičnany	mg/l	39,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,94	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,06	0		1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI0000011470023_1177

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33,9	0		1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_12859

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39,6	0		1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI0000011470023_14911

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	8,44	0		1
dusičnany	mg/l	39,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_16885

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

dusičnany	mg/l	40,4	0		1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_18

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,62	0		1
dusičnany	mg/l	46,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,16	0	1	1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI0000011470023_18600

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,17	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,87	0	1	1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_20606

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39,6	0		1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011470023_22141

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,65	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,28	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	6,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,89	0		1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI0000011470023_23008

Ukazatel	Jednotka	22.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	43,1	0		1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000011470023_24873

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,09	0		1
dusičnany	mg/l	40,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,81	0	1	1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011470023_26890

Ukazatel	Jednotka	19.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42,7	0		1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI0000011470023_28150

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,24	0		1
dusičnany	mg/l	42,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,38	0	1	1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI0000011470023_2820

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,28	0		1
dusičnany	mg/l	34,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,08	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,15	0		1
teplota	°C	28,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI0000011470023_30149

Ukazatel	Jednotka	17.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	44,7	0		1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI0000011470023_31831

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,21	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	8,6	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,44	0		1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,28	0	1	1

CI0000011470023_33722

Ukazatel	Jednotka	14.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	46,1	0		1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI0000011470023_35603

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,44	0		1
dusičnany	mg/l	45,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,82	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI0000011470023_37567

Ukazatel	Jednotka	12.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,39	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,07	0	1	1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI0000011470023_4164

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	35,6	0		1
teplota	°C	28,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI0000011470023_5523

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,35	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,47	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,19	0	1	1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_7274

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	36,1	0		1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_8403

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,55	0		1
dusičnany	mg/l	37,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,91	0	1	1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_9841

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	36,8	0		1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000013930023114290

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	0,35	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	405	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,21	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002317554

Ukazatel	Jednotka	23.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
chlor celkový	mg/l	0,66	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	652	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,72	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	26,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a - sauna, ochlazovací bazén u finské sauny**Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, malý ochlazovací bazén u Vulkáno saun****CI000001393002319273**

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	605	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	10,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001553002311932

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1

dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	700	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,02	0	1	1

CI000001553002314004

Ukazatel	Jednotka	18.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,56	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	750	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	19	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI000001553002315302

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	15	0		1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI000001553002317674

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,67	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	725	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	10	0		1
zákal	ZF(n)	0,09	0	1	1

CI000001553002318488

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI00000155300232322

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,8	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	700	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	23	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO2 plnicí vody	mg/l	11	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	13	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI00000155300233868

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,5	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,29	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	705	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	13	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI00000155300235240

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	696	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	15	0		1
zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1

CI00000155300236822

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,63	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI00000155300238458

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,29	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	17	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI0000015530023907

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,64	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI00000155300239990

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,61	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	705	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1

teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, ochlazovací bazén u Finské sauny

CI000001393002319272

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,57	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	580	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	11,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001553002311935

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1

dusičnany	mg/l	30	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	72	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00001553002314002

Ukazatel	Jednotka	18.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	745	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	21	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001553002315300

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,63	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,7	0		1
teplota	°C	15	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI000001553002316949

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	36	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	15	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI000001553002318486

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,68	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	13	0		1
zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1

CI00000155300232320

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,75	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,68	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO2 plnicí vody	mg/l	4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI00000155300233866

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,5	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,47	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	705	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	13	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI00000155300235238

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	701	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI00000155300236820

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,34	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	705	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000155300238456

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,65	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	17	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI0000015530023905

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,7	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12	0		1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI00000155300239988

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	702	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,1	0		1

teplota	°C	15	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, rozdělený ochlazovací bazén - část muži

CI000001393002319271

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	589	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	10,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001553002311571

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1

dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,43	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	700	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	22	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO2 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,6	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,09	0	1	1

CI000001553002313732

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	38	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI000001553002315304

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,69	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1

teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001553002316953

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,69	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	15	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI000001553002318490

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI00000155300232324

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,7	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	26	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1

teplota	°C	13	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI00000155300233870

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,5	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,71	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	38	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	13	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI00000155300235242

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,69	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	716	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,33	0	1	1

CI00000155300236824

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,67	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI00000155300238460

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	27	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	17	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000015530023909

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,65	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12	0		1
zákal	ZF(n)	0,25	0	1	1

CI00000155300239992

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	703	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	14	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, plavecký bazén

Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, plavecký bazén, levá strana

CI00000116300PR2303814005

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313510005

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324977005

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336528005

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347450005

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360587005

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374029005

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	38	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	4	1	1	1

CI00000116300PR2379563005

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	14	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385625005

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2396595005

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8798005

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C1154005

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3566005

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6875005

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119347

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315212

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, plavecký bazén, pravá strana
CI00000116300PR2303814006**

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313510006

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324977006

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336528006

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347450006

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360587006

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374029006

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	78	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	17	1	1	1

CI00000116300PR2379563006

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385625006

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2396595006

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8798006

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C1154006

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3566006

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6875006

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119348

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315213

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, plavecký bazén, slévaný vzorek

CI00000116300PR2300128003

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	45,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI00000116300PR2303814004

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,34	0		1
dusičnany	mg/l	44,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,74	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	11,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,22	0		1
teplota	°C	28,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI00000116300PR2308654003

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI00000116300PR2313510004

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	43,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,18	0		1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR2318927003

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1

CI00000116300PR2324977004

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,64	0		1
dusičnany	mg/l	43,1	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,52	0		1
teplota	°C	28,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI00000116300PR2330958003

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	45	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI00000116300PR2336528004

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,36	0		1
dusičnany	mg/l	45,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,44	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	12,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,24	0		1
teplota	°C	27,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI00000116300PR2342197003

Ukazatel	Jednotka	25.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	46,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR2347450004

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,38	0		1
dusičnany	mg/l	46,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,41	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	8,1	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,27	0		1
teplota	°C	27,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000116300PR2355632003

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI00000116300PR2360587004

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2,89	0		1
dusičnany	mg/l	44,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	12	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,77	0		1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI00000116300PR2367539003

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	45	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI00000116300PR2374029004

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,64	0		1
dusičnany	mg/l	42,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,5	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,52	0		1
teplota	°C	27,3	0		1

zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI00000116300PR2379563004

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,99	0		1
dusičnany	mg/l	43,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,68	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,87	0		1
teplota	°C	27,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR2385625004

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,37	0		1
dusičnany	mg/l	41,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,61	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,5	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	8,61	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,25	0		1
teplota	°C	26,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI00000116300PR2390461003

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	43,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR2396595004

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,61	0		1
dusičnany	mg/l	43,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,49	0		1
teplota	°C	27,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI00000116300PR23A2264003

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	45	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI00000116300PR23A8798004

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2,11	0		1
dusičnany	mg/l	44,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,43	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,5	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	11,6	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,99	0		1
teplota	°C	27,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI0000116300PR23B4450003

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	43,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI0000116300PR23C1154004

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,56	0		1
dusičnany	mg/l	45,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	12,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,44	0		1
teplota	°C	27,7	0		1

zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI00000116300PR23C7013003

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI00000116300PR23D3566004

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,06	0		1
dusičnany	mg/l	39,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	6,62	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,94	0		1
teplota	°C	27	0		1
zákal	ZF(n)	0,28	0	1	1

CI00000116300PR23E0119003

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR23E6875004

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	40,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,04	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,61	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	7,51	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,48	0		1
teplota	°C	27,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI0000013930023102330

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
bromdichlormethan	ug/l	1,1	0		1
bromičnany	ug/l	3	0		1
bromoform	ug/l	0,5	0		1
celkový dusík (TN)	mg/l	2,82	0		1
celkový fosfor	mg/l	0,07	0		1
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
Clostridium perfringens	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
dibromchlormethan	ug/l	0,5	0		1
dichloracetonitril	ug/l	2,2	0		1
chlor celkový	mg/l	0,56	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1

chloralhydrat	ug/l	13,4	0		1
chlorečnany	mg/l	5,19	0		1
chloritany	mg/l	0,015	0		1
konduktivita	mS/m	97	0		1
kyselina bromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dibromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dichloroctová	ug/l	9,3	0		1
kyselina chloroctová	ug/l	3	0		1
kyselina trichloroctová	ug/l	14,4	0		1
monochloramin	mg/l	0,34	0		1
N-nitrosodimethylamin	ug/l	0,2	0		1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozpuštěný organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
teplota	°C	27	0		1
trichlormethan	ug/l	15,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI0000013930023107714

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
bromdichlormethan	ug/l	0,9	0		1
bromičnany	ug/l	3	0		1
bromoform	ug/l	0,5	0		1
celkový dusík (TN)	mg/l	4,55	0		1
celkový fosfor	mg/l	0,07	0		1
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
Clostridium perfringens	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1

dibromchlormethan	ug/l	0,5	0		1
dichloracetonitril	ug/l	5,5	0		1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,56	0	1	1
chloralhydrat	ug/l	17,1	0		1
chlореčnany	mg/l	6,67	0		1
chloritany	mg/l	0,015	0		1
koduktivita	mS/m	99,3	0		1
kyselina bromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dibromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dichloroctová	ug/l	4,6	0		1
kyselina chloroctová	ug/l	3	0		1
kyselina trichloroctová	ug/l	12,1	0		1
monochloramin	mg/l	0,09	0		1
N-nitrosodimethylamin	ug/l	0,2	0		1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozpuštěný organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
teplota	°C	27,2	0		1
trichlormethan	ug/l	13,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023113822

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
bromdichlormethan	ug/l	0,9	0		1
bromičnany	ug/l	3	0		1
bromoform	ug/l	0,5	0		1

celkový dusík (TN)	mg/l	41	0		1
celkový fosfor	mg/l	0,076	0		1
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
Clostridium perfringens	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
dibromchlormethan	ug/l	0,5	0		1
dichloracetonitril	ug/l	2	0		1
chlor celkový	mg/l	0,71	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,56	0	1	1
chloralhydrat	ug/l	15,7	0		1
chlórečnany	mg/l	9,65	0		1
chloritany	mg/l	0,015	0		1
konduktivita	mS/m	102	0		1
kyselina bromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dibromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dichloroctová	ug/l	5,2	0		1
kyselina chloroctová	ug/l	3	0		1
kyselina trichloroctová	ug/l	12,7	0		1
monochloramin	mg/l	0,16	0		1
N-nitrosodimethylamin	ug/l	0,2	0		1
pH	Neurčená jednotka	6,31	1	1	1
rozpuštěný organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
teplota	°C	26	0		1
trichlormethan	ug/l	13	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023119336

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
bromdichlormethan	ug/l	0,9	0		1
bromičnany	ug/l	3	0		1
bromoform	ug/l	0,5	0		1
celkový dusík (TN)	mg/l	8,78	0		1
celkový fosfor	mg/l	0,09	0		1
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
Clostridium perfringens	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
dibromchlormethan	ug/l	0,5	0		1
dichloracetonitril	ug/l	4,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
chloralhydrat	ug/l	17	0		1
chlореčnany	mg/l	11,2	0		1
chloritany	mg/l	0,015	0		1
konduktivita	mS/m	99,9	0		1
kyselina bromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dibromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dichloroctová	ug/l	5,4	0		1
kyselina chloroctová	ug/l	3	0		1
kyselina trichloroctová	ug/l	13,2	0		1
monochloramin	mg/l	0,02	0		1
N-nitrosodimethylamin	ug/l	0,2	0		1
pH	Neurčená jednotka	6,95	0	1	1
rozpuštěný organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
teplota	°C	26,7	0		1
trichlormethan	ug/l	14,9	0		1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI0000013930023119346

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,78	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,95	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	26,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023125512

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
bromdichlormethan	ug/l	1,1	0		1
bromičnany	ug/l	3	0		1
bromoform	ug/l	0,5	0		1
celkový dusík (TN)	mg/l	7,62	0		1
celkový fosfor	mg/l	0,07	0		1
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
Clostridium perfringens	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
dibromchlormethan	ug/l	0,5	0		1

dichloracetonitril	ug/l	3,8	0		1
chlor celkový	mg/l	0,69	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
chloralhydrat	ug/l	14,4	0		1
chlореčnany	mg/l	7,4	0		1
chloritany	mg/l	0,015	0		1
konduktivita	mS/m	88	0		1
kyselina bromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dibromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dichloroctová	ug/l	5	0		1
kyselina chloroctová	ug/l	3	0		1
kyselina trichloroctová	ug/l	12,6	0		1
monochloramin	mg/l	0,02	0		1
N-nitrosodimethylamin	ug/l	0,2	0		1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
rozpuštěný organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
teplota	°C	26,5	0		1
trichlormethan	ug/l	14,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000013930023130516

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
bromdichlormethan	ug/l	0,8	0		1
bromičnany	ug/l	3	0		1
bromoform	ug/l	0,5	0		1
celkový dusík (TN)	mg/l	1,5	0		1

celkový fosfor	mg/l	0,05	0		1
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
Clostridium perfringens	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
dibromchlormethan	ug/l	0,5	0		1
dichloracetonitril	ug/l	2,7	0		1
chlor celkový	mg/l	0,93	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
chloralhydrat	ug/l	15,1	0		1
chlórečnany	mg/l	5,92	0		1
chloritany	mg/l	0,015	0		1
konduktivita	mS/m	85,8	0		1
kyselina bromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dibromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dichloroctová	ug/l	5,8	0		1
kyselina chloroctová	ug/l	3	0		1
kyselina trichloroctová	ug/l	12,9	0		1
monochloramin	mg/l	0,02	0		1
N-nitrosodimethylamin	ug/l	0,2	0		1
pH	Neurčená jednotka	6,54	0	1	1
rozpuštěný organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
teplota	°C	27,1	0		1
trichlormethan	ug/l	12,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023134437

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
bromdichlormethan	ug/l	1	0		1
bromičnany	ug/l	3	0		1
bromoform	ug/l	0,5	0		1
celkový dusík (TN)	mg/l	3,68	0		1
celkový fosfor	mg/l	0,06	0		1
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
Clostridium perfringens	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
dibromchlormethan	ug/l	0,5	0		1
dichloracetonitril	ug/l	3,3	0		1
chlor celkový	mg/l	0,73	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
chloralhydrat	ug/l	17,4	0		1
chlorečnany	mg/l	5,75	0		1
chloritany	mg/l	0,015	0		1
konduktivita	mS/m	87,3	0		1
kyselina bromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dibromoctová	ug/l	3	0		1
kyselina dichloroctová	ug/l	5,3	0		1
kyselina chloroctová	ug/l	3	0		1
kyselina trichloroctová	ug/l	13,8	0		1
monochloramin	mg/l	0,02	0		1
N-nitrosodimethylamin	ug/l	0,2	0		1
pH	Neurčená jednotka	6,5	0	1	1
rozpuštěný organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
teplota	°C	26,5	0		1

trichlormethan	ug/l	14,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315211

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	0,86	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	691	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	26,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, saunový bazén

Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, saunový bazén

CI00000116300PR2303814017

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313510017

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324977017

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336528017

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347450017

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360587017

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374029017

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379563017

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385625017

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396595017

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	41	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	300	1	1	1

CI00000116300PR23A2264012

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	51	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR23A8798017

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C1154017

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3566017

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR23E6875017

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119358

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	27	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,16	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	520	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,55	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315223

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,17	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	344	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,55	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	7,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, střešní bazén

Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, střešní bazén, levá strana**CI00000116300PR2347450015**

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360587015

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374029015

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379563015

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385625015

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396595015

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370137

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379521

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, střešní bazén, pravá strana

CI00000116300PR2347450016

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360587016

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374029016

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379563016

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385625016

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	144	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396595016

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370138

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379522

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, střešní bazén, slévaný vzorek**CI00000116300PR2347450014**

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,54	0		1
dusičnany	mg/l	46,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,38	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,9	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,42	0		1
teplota	°C	26,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI00000116300PR2355632011

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42,5	0		1

zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI00000116300PR2360587014

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	44,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,03	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,29	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	12	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,98	0		1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000116300PR2367539011

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	45,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI00000116300PR2374029014

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,56	0		1
dusičnany	mg/l	43,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,44	0		1
teplota	°C	28,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI00000116300PR2379563014

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,92	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,03	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,38	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,8	0		1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI00000116300PR2385625014

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,26	0		1
dusičnany	mg/l	41,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	9,05	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,14	0		1
teplota	°C	26,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,31	0	1	1

CI00000116300PR2390461011

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	43,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,11	0	1	1

CI00000116300PR2396595014

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,25	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	11,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,13	0		1
teplota	°C	31,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI00000116300PR23A2264011

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41,4	0		1

zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI000001393002370136

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor celkový	mg/l	0,39	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,27	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	490	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,98	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000001393002379520

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
chlor celkový	mg/l	0,14	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	198	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,56	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	33,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

Brno-Komín, Pastviny 70, koupaliště

Brno-Komín, Pastviny 70, kryté koupaliště, ZŠ, levá strana

CI0000013930023110081

Ukazatel	Jednotka	12.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121976

Ukazatel	Jednotka	9.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231228

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023125154

Ukazatel	Jednotka	16.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	19	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023134433

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319847

Ukazatel	Jednotka	2.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002323047

Ukazatel	Jednotka	9.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	250	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002335922

Ukazatel	Jednotka	13.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002346265

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002358161

Ukazatel	Jednotka	8.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002397777

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300239987

Ukazatel	Jednotka	2.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

**Brno-Komín, Pastviny 70, kryté koupaliště, ZŠ, pravá strana
CI0000013930023110082**

Ukazatel	Jednotka	12.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121979

Ukazatel	Jednotka	9.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231229

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023125155

Ukazatel	Jednotka	16.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023134434

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319848

Ukazatel	Jednotka	2.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002323048

Ukazatel	Jednotka	9.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	88	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002335923

Ukazatel	Jednotka	13.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002346266

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358162

Ukazatel	Jednotka	8.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002397778

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300239988

Ukazatel	Jednotka	2.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Komín, Pastviny 70, kryté koupaliště, ZŠ, slévaný**CI0000013930023103611**

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	29	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023110080

Ukazatel	Jednotka	12.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor celkový	mg/l	0,62	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023115666

Ukazatel	Jednotka	26.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023121973

Ukazatel	Jednotka	9.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,36	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	529	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300231227

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,57	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	26,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023125153

Ukazatel	Jednotka	16.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,36	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023129387

Ukazatel	Jednotka	29.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	32	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023134432

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,51	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
teplota	°C	27,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023137967

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315636

Ukazatel	Jednotka	17.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002319846

Ukazatel	Jednotka	2.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,65	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002323046

Ukazatel	Jednotka	9.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor celkový	mg/l	0,56	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,41	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	614	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	26,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002325716

Ukazatel	Jednotka	16.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	46	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002335921

Ukazatel	Jednotka	13.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor celkový	mg/l	0,55	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,38	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002341334

Ukazatel	Jednotka	27.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002346264

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,27	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002351187

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	46	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002358160

Ukazatel	Jednotka	8.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	0,58	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,39	0	1	1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI00000139300236135

Ukazatel	Jednotka	19.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002362498

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002397776

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
chlor celkový	mg/l	0,62	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
teplota	°C	27,9	0		1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI00000139300239986

Ukazatel	Jednotka	2.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,63	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,12	0	1	1
teplota	°C	27,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, nekryté koupaliště, bazén neplavci

Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., bazén neplavci, levý přední roh

CI000001393002359955

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372988

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	71	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002375179

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	89	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384398

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386242

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., bazén neplavci, pravý zadní roh
CI000001393002359954**

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372987

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	93	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002375180

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384397

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386243

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	49	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., bazén neplavci, slévaný

CI000001393002359952

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	25	0		1
chlor celkový	mg/l	0,43	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,33	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,28	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002359953

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002365580

Ukazatel	Jednotka	26.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002372986

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,48	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002375178

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,34	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,15	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	250	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	23,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002376807

Ukazatel	Jednotka	24.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002384396

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1

dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor celkový	mg/l	0,38	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,29	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002386241

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	630	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,94	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	22,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002389080

Ukazatel	Jednotka	23.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	43	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, nekryté koupaliště, broudaliště
Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., brouzdaliště, levý zadní roh
CI000001393002359959

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372991

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	85	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002375182

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384401

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	19	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386245

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	29	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., brouzdaliště, pravý přední roh**CI000001393002359958**

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372990

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	87	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002375183

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	27	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384400

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386246

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., brouzdaliště, slévany**CI000001393002359956**

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	26	0		1
chlor celkový	mg/l	0,49	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,36	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,24	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002359957

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002365581

Ukazatel	Jednotka	26.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002372989

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	0,49	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,43	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,14	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002375181

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,42	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,23	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	299	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	24,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002376808

Ukazatel	Jednotka	24.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002384399

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,37	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,3	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002386244

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,71	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	597	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,99	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	23	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002389081

Ukazatel	Jednotka	23.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	54	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, nekryté koupaliště, plavci a dojezd skluzavek

Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., bazén plavci a dojezd skluzavek, levá strana

CI000001393002359951

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372985

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	75	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002375176

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	25	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384395

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386239

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., bazén plavci a dojezd skluzavek, pravá strana
CI000001393002359950**

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372984

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	88	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002375177

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	78	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384394

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386240

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., bazén plavci a dojezd skluzavek, sléváný**CI000001393002359949**

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	25	0		1
chlor celkový	mg/l	0,46	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,33	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002365579

Ukazatel	Jednotka	26.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002372983

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	0,43	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,31	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,04	0	1	1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI000001393002375175

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,28	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,22	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	307	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	24	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002376806

Ukazatel	Jednotka	24.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002384393

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1

chlor celkový	mg/l	0,34	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,26	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,26	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002386238

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor celkový	mg/l	0,61	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	619	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,91	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	22,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002389079

Ukazatel	Jednotka	23.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	52	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, nekryté koupaliště, plavecký bazén

Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., plavecký bazén, levý přední roh
CI000001393002359948

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372982

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	23	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002375171

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384392

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386234

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., plavecký bazén, levý zadní roh**CI000001393002359947**

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372981

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002375172

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	44	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384391

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	26	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386235

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	94	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., plavecký bazén, pravý přední roh**CI000001393002359946**

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372980

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	28	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002375173

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	68	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384390

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	38	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386236

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., plavecký bazén, pravý zadní roh

CI000001393002359945

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372979

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	17	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002375174

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384389

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	23	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386237

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kr.Pole, Dobrovského 29, nekr.koup., plavecký bazén, slévaný

CI000001393002359944

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	24	0		1
chlor celkový	mg/l	0,47	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,4	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,32	0	1	1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI000001393002365578

Ukazatel	Jednotka	26.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002372978

Ukazatel	Jednotka	14.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,38	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,34	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,13	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002375170

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
chlor celkový	mg/l	0,36	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,25	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	325	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	23,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002376805

Ukazatel	Jednotka	24.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	43	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002384388

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,27	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,22	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,24	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002386233

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1

chlor celkový	mg/l	0,53	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	472	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,87	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	22,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002389078

Ukazatel	Jednotka	23.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, sauna, bazén muži

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, koup.Dobrák, sauna muži,bazén

CI0000011470023_1978

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,89	0		1
dusičnany	mg/l	32,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,86	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI0000011470023_32525

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,85	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,4	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,92	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI0000011470023_36370

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,87	0		1
dusičnany	mg/l	35,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,82	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI0000011470023_7280

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,78	0		1
dusičnany	mg/l	36,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,43	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,15	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI000001393002317918

Ukazatel	Jednotka	23.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	356	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,31	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	8,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, sauna, bazén ženy

Brno-Královo Pole, Dobrovského 29, koup.Dobrák, sauna ženy,bazén

CI000011470023_1979

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,01	0		1
dusičnany	mg/l	32,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,7	1	1	1

CI0000011470023_32526

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,25	0		1
dusičnany	mg/l	36,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,67	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI0000011470023_36371

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,77	0		1
dusičnany	mg/l	36,4	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,95	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI0000011470023_7281

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,64	0		1
dusičnany	mg/l	38,1	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1

CI000001393002317919

Ukazatel	Jednotka	23.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1

dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,56	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,36	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	390	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Královo Pole, Herčíkova 19, koupaliště

Brno-Královo Pole, Herčíkova 19, kryté koupaliště, ZŠ, levá str

CI0000013930023104835

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023113753

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023117311

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023131399

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002341704

Ukazatel	Jednotka	28.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002392661

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Královo Pole, Herčíkova 19, kryté koupaliště, ZŠ, pravá str

CI0000013930023104834

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023113754

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023117310

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023131398

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002341703

Ukazatel	Jednotka	28.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002392660

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Královo Pole, Herčíkova 19, kryté koupaliště, ZŠ, slévaný

CI0000013930023104833

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,79	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	571	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
teplota	°C	26,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023111099

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	34	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023113752

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,6	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
chlor celkový	mg/l	0,61	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	630	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,91	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	26	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023117309

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,5	0		1
dusičnany	mg/l	27	0		1
chlor celkový	mg/l	0,86	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	580	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023124544

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	32	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023131397

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,7	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	553	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,71	0	1	1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023137966

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002341702

Ukazatel	Jednotka	28.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
chlor celkový	mg/l	0,72	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	603	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
teplota	°C	22	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002392659

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1

dusičnany	mg/l	26	0		1
chlor celkový	mg/l	0,78	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	618	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
teplota	°C	26,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002399327

Ukazatel	Jednotka	19.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	31	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Královo Pole, Jana Babáka 3, Tauferovy koleje, sauna

Brno-Královo Pole, Jana Babáka 1861/3, VŠ koleje Tauferovy, sauna Tauferky, bazén

CI0000011470023_32527

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,23	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002317920

Ukazatel	Jednotka	23.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	26	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,61	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,4	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	410	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,24	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	9	0		1
zákal	ZF(n)	1,1	1	1	1

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, koupaliště, brouzdaliště

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, nekr. koup., brouzdaliště

CI0000011470023_18721

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	3,91	0		1
dusičnany	mg/l	41,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	23	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI0000011470023_20647

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,7	0		1
dusičnany	mg/l	41,6	0		1
teplota	°C	22,8	0		1

CI0000011470023_23411

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,04	0		1
dusičnany	mg/l	42,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	23,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00001393002371483

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,66	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	405	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	24	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002380537

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,63	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	591	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	53	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	21,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, koupaliště, neplavci

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, nekr. koup., neplavci, levá strana

CI0000011470023_18720

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_23410

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371480

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002380534

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, nekr. koup., neplavci, pravá strana**CI0000011470023_18719**

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_23409

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371481

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002380535

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, nekr. koup., neplavci, sléváný

CI0000011470023_18718

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,19	0		1

dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,32	0	1	1
teplota	°C	22,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI0000011470023_20648

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,76	0		1
dusičnany	mg/l	41,7	0		1
teplota	°C	22,2	0		1

CI0000011470023_23408

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,2	0		1
dusičnany	mg/l	42,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,56	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
teplota	°C	23,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI000001393002371479

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	3,9	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor celkový	mg/l	0,53	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,43	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	426	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,42	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	24,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002380533

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,65	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	625	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	21,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, koupaliště, plavci**Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, nekryté koup., plavci, levá strana****CI0000011470023_18717**

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_23407

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371476

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002380530

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	83	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, nekryté koup., plavci, pravá strana

CI0000011470023_18716

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_23406

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371477

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002380531

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	97	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, nekryté koup., plavci, sléváný

CI0000011470023_18715

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,26	0		1
dusičnany	mg/l	41,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,08	0	1	1
teplota	°C	22,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI0000011470023_20649

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,58	0		1
dusičnany	mg/l	42,3	0		1
teplota	°C	22	0		1

CI0000011470023_23405

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,86	0		1
dusičnany	mg/l	42,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	23,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI000001393002371475

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,68	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	380	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,34	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	23,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002380529

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	0,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	603	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,99	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	21	0		1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, sauna

Brno-Královo Pole, Křížíkova 9d, sauna, bazén

CI0000011470023_1977

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	27,9	0		1
dusičnany	mg/l	33,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,78	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000011470023_32524

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,25	0		1
dusičnany	mg/l	37,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,08	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI0000011470023_36369

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	15,7	0		1
dusičnany	mg/l	40,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,78	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI0000011470023_7279

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	8,47	0		1
dusičnany	mg/l	36,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,78	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002317921

Ukazatel	Jednotka	23.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,65	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	438	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,36	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	7,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Královo Pole, Sportovní 486/4 - koupaliště

Brno-Královo Pole, Sportovní 4, kryté koupaliště, bazén, levý přední roh

CI00000116300PR23B7383006

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C3732006

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D6720006

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877006

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	4	1	1	1

Brno-Královo Pole, Sportovní 4, kryté koupaliště, bazén, levý zadní roh

CI00000116300PR23B7383005

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C3732005

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D6720005

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877005

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	10	1	1	1

Brno-Královo Pole, Sportovní 4, kryté koupaliště, bazén, pravý přední roh**CI00000116300PR23B7383003**

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C3732003

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D6720003

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877003

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Královo Pole, Sportovní 4, kryté koupaliště, bazén, pravý zadní roh
CI00000116300PR23B7383004

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C3732004

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D6720004

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877004

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	4	1	1	1

Brno-Královo Pole, Sportovní 4, kryté koupaliště, bazén, slévaný

CI00000116300PR23B7382002

Ukazatel	Jednotka	13.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B7383002

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,9	0		1
dusičnany	mg/l	34,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,04	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-2,44	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	24,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI00000116300PR23C3732002

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,46	0		1
dusičnany	mg/l	34,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,31	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-2,34	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,06	0		1
teplota	°C	25,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000116300PR23D0281002

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	35,4	0		1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-1,16	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI00000116300PR23D0281013

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D6720002

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,57	0		1
dušičnany	mg/l	38,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,62	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,11	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,05	0		1
teplota	°C	27	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000116300PR23E2857004

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E2858002

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	37,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI00000116300PR23E2858015

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	36,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000116300PR23E6877002

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,18	0		1
dusičnany	mg/l	39,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,73	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,34	0		1
teplota	°C	26,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

Brno-Královo Pole, třída Generála Píky 7, sauna

Brno-Královo Pole, třída Generála Píky 7, Relax sauna, bazén

CI0000013930023111242

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,3	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023123299

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,34	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023134652

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,24	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002313852

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,41	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002314175

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,67	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	365	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,25	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	9,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI00000139300232055

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,15	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002322654

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,03	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002336908

Ukazatel	Jednotka	17.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,85	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Líšeň, Holzova 1, koupaliště**Brno-Líšeň, Holzova 1, kryté koupaliště, ZŠ, levá strana****CI0000013930023109394**

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	61	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121253

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002312215

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	130	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126144

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133404

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315318

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
chlor volný	mg/l	0,44	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1

CI000001393002322281

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	66	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330206

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002333273

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002342886

Ukazatel	Jednotka	3.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357273

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	120	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023730

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002397773

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	29	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Líšeň, Holzova 1, kryté koupaliště, ZŠ, pravá strana**CI0000013930023109393**

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	76	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121252

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002312214

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	92	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126145

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133403

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	98	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002322280

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	30	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330207

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002333272

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002342884

Ukazatel	Jednotka	3.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357272

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	190	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023729

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002397772

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-Líšeň, Holzova 1, kryté koupaliště, ZŠ, slévaný
CI0000013930023103594**

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023109392

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
chlor celkový	mg/l	0,48	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023116093

Ukazatel	Jednotka	27.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	30	0		1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI0000013930023121251

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
chlor celkový	mg/l	0,67	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002312213

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	61	0		1
chlor celkový	mg/l	0,78	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023126143

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1

dusičnany	mg/l	46	0		1
chlor celkový	mg/l	0,74	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,47	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	502	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023126805

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	50	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023133402

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	52	0		1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,36	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023136055

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	54	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002316988

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	55	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002322279

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
chlor celkový	mg/l	0,67	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002327669

Ukazatel	Jednotka	22.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	65	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002330205

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	67	0		1
chlor celkový	mg/l	0,71	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	522	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002333271

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,3	0		1
dusičnany	mg/l	59	0		1
chlor celkový	mg/l	0,64	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,41	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002338125

Ukazatel	Jednotka	19.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

dusičnany	mg/l	61	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002342883

Ukazatel	Jednotka	3.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
chlor celkový	mg/l	0,58	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000001393002348329

Ukazatel	Jednotka	17.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	70	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI00000139300235594

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	56	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002357271

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	67	0		1
chlor celkový	mg/l	0,74	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002363203

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	66	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023728

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	59	0		1
chlor celkový	mg/l	0,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,34	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002397771

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	5,1	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,36	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Medlánky, Hudcova 33, sauna

Brno-Medlánky, Hudcova 33, sauna, bazén

CI000001249012320060

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	15	0		1

CI000001249012322547

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	13,2	0		1

CI00000124901232439

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	5,4	0		1

CI000001249012324614

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	7,2	0		1

CI0000012490123504

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	8,4	0		1

CI00000124901235054

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	7,3	0		1

CI00000124901237593

Ukazatel	Jednotka	17.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	9,4	0		1

CI00000124901239433

Ukazatel	Jednotka	15.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,2	0		1

Brno-Obřany, Fryčajova 29, relaxační bazén

Brno-Obřany, Fryčajova 29, Wellness 4Comfort, relaxační bazén, levá strana

CI0000011470023_11137

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	4	1	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011470023_12856

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_14904

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	28	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	19	1	1	1

CI0000011470023_16388

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_18593

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	3	1	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_20604

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_22132

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	26	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_24866

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011470023_28166

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_2835

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_31

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_31846

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_35593

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_37546

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_5514

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	246	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	8	1	1	1

CI0000011470023_6874

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	41	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_8394

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	26	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	18	1	1	1
-----------------------	------------------	----	---	---	---

CI0000011470023_9833

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	6	1	1	1

CI0000013930023117336

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315945

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Obřany, Fryčajova 29, Wellness 4Comfort, relaxační bazén, pravá strana

CI0000011470023_11138

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	1	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	19	1	1	1

CI0000011470023_12857

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_14905

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	37	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	3	1	1	1

CI0000011470023_16389

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_18594

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	1	1	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_20603

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_22133

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	53	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_24867

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_28167

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_2836

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011470023_31847

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	100	1	1	1

CI0000011470023_32

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_33709

Ukazatel	Jednotka	14.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_35594

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_37547

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_5515

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	187	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_6873

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1

CI0000011470023_8395

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	5	1	1	1

CI0000011470023_9834

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	48	1	1	1

CI0000013930023117335

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315944

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Obřany, Fryčajova 29, Wellness 4Comfort, relaxační bazén, slévany**CI0000011470023_11139**

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_11140

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	29,9	0		1
dusičnany	mg/l	47,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	615	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,14	0	1	1
teplota	°C	28,6	0		1

zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI0000011470023_1180

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	43,6	0		1
teplota	°C	28,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_12858

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	49,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,12	0	1	1
teplota	°C	28,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI0000011470023_14906

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_14907

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	30,1	0		1
dusičnany	mg/l	50,1	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	518	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
teplota	°C	28,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI0000011470023_16390

Ukazatel	Jednotka	13.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
teplota	°C	28,6	0		1

CI0000011470023_16884

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	51,6	0		1
teplota	°C	28,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI0000011470023_18595

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_18596

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	28,6	0		1
dusičnany	mg/l	53,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	600	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,12	0	1	1
teplota	°C	28,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI0000011470023_20602

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	50,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,86	0	1	1
teplota	°C	28,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI0000011470023_22134

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_22135

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	27,4	0		1
dusičnany	mg/l	51,9	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,86	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	475	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
teplota	°C	28,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI0000011470023_23007

Ukazatel	Jednotka	22.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	51,8	0		1
teplota	°C	28,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI0000011470023_24868

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_24869

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	23,2	0		1
dusičnany	mg/l	49,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	664	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,31	0	1	1

teplota	°C	28,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI0000011470023_27526

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	48,8	0		1
teplota	°C	28,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI0000011470023_28168

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_28169

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	22,3	0		1
dusičnany	mg/l	49,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	604	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
teplota	°C	29	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI0000011470023_2837

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_2838

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	17,6	0		1
dusičnany	mg/l	47,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	659	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,13	0	1	1
teplota	°C	28,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI0000011470023_30162

Ukazatel	Jednotka	17.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	51,9	0		1
teplota	°C	28,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI0000011470023_31848

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_31849

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	25,3	0		1
dusičnany	mg/l	52,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,91	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	611	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
teplota	°C	29	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI0000011470023_33

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_33708

Ukazatel	Jednotka	14.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	50,3	0		1
teplota	°C	28,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI0000011470023_34

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	26,1	0		1

dusičnany	mg/l	45,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	542	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,19	0	1	1
teplota	°C	29,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,25	0	1	1

CI0000011470023_35595

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_35596

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	26,7	0		1
dusičnany	mg/l	51,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,89	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	624	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
teplota	°C	29	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI0000011470023_37548

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011470023_37549

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	26,2	0		1
dusičnany	mg/l	51,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,87	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	615	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,12	0	1	1
teplota	°C	29,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI0000011470023_4122

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	46,9	0		1
teplota	°C	29,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI0000011470023_5516

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_5517

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	21,3	0		1
dusičnany	mg/l	45,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	263	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
teplota	°C	28,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_6876

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1

CI0000011470023_7273

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
teplota	°C	28,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011470023_8396

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011470023_8397

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	30,9	0		1
dusičnany	mg/l	46,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	595	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,23	0	1	1
teplota	°C	28,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_9835

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	45,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,25	0	1	1
teplota	°C	28,5	0		1

CI0000013930023117334

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	23,5	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1

chlor celkový	mg/l	1,24	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,3	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	351	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	28,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000001393002315943

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	19,9	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	2,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,3	0	1	1
chlor volný	mg/l	2,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	520	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	28,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

Brno-Obřany, Fryčajova 29, sauna 1

Brno-Obřany, Fryčajova 29, Wellness 4Comfort, sauna, bazén č. 1

CI0000011470023_11141

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_14908

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_18597

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_22136

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_24870

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_28170

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011470023_2839

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_31850

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_35

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_35597

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_37550

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_5518

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_8398

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315946

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	5	1	1	1
chlor celkový	mg/l	0,09	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	497	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,65	1	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,6	0		1
zákal	ZF(n)	1	1	1	1

Brno-Obřany, Fryčajova 29, sauna 2

Brno-Obřany, Fryčajova 29, Wellness 4Comfort, sauna, bazén č. 2

CI0000011470023_11142

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_14909

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011470023_18598

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_22137

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_24871

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_28171

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_2840

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_31851

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_35598

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_36

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_37551

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_5519

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_8399

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315947

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	3	1	1	1
chlor celkový	mg/l	0,11	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,06	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	497	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,7	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	13,3	0		1
zákal	ZF(n)	1	1	1	1

Brno-Obřany, Fryčajova 29, sauna 3**Brno-Obřany, Fryčajova 29, Wellness 4Comfort, sauna, bazén č. 3****CI0000011470023_11143**

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_28172

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_2841

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_31852

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_35599

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_37

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_37552

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_5520

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_8400

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315948

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	9	1	1	1
chlor celkový	mg/l	0,08	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	490	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,38	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	11,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,69	1	1	1

Brno-Obřany, Fryčajova 29, sauna 4**Brno-Obřany, Fryčajova 29, Wellness 4Comfort, sauna, bazén č. 4****CI0000011470023_11144**

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_28173

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_2842

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_31853

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_35600

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_37553

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_38

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_5521

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_8401

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315949

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	6	1	1	1
chlor celkový	mg/l	0,09	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	495	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,39	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

Brno-Řečkovice, Böhmová 11, sauna, venkovní bazén**Brno-Řečkovice, Böhmová 11, Wellness Böhmová, sauna, venkovní ochlazovací bazén, slévaný****CI0000013930023109414**

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,6	0		1
dusičnany	mg/l	23	0		1
chlor celkový	mg/l	0,05	0		1

chlor volný	mg/l	0,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	282	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	15,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023136795

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
pH	Neurčená jednotka	7,04	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002316795

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
pH	Neurčená jednotka	7,9	1	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002321011

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	32	0		1

zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI000001393002326849

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002334133

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,86	1	1	1

Brno-Řečkovice, Běhmová 11, Wellness Běhmová, sauna, venkovní ochlazovací bazén, strana A

CI0000013930023109415

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023136796

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002316796

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326850

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Řečkovice, Böhmová 11, Wellness Böhmová, sauna, venkovní ochlazovací bazén, strana B
CI0000013930023109416

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023136797

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002316797

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002326851

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, Sportareál, ochlazovací bazén

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, Sportareál Družstevní, ochlazovací bazének

CI0000013930023124559

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	85	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137397

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, sportareál, plavecký bazén

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, sportareál, plavecký bazén, levá strana

CI000001393002310536

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023107682

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023111093

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023123092

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023130480

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002316978

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231853

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002320572

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002331213

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344729

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358817

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002368406

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002381498

Ukazatel	Jednotka	7.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002395307

Ukazatel	Jednotka	11.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, sportareál, plavecký bazén, pravá strana

CI000001393002310537

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023107683

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023111094

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023123093

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023130481

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002316979

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231854

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002320573

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002331214

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344730

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358818

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002368407

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002381499

Ukazatel	Jednotka	7.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002395308

Ukazatel	Jednotka	11.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, sportareál, plavecký bazén, slévaný

CI0000013930023101972

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	51	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002310535

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	68	0		1
chlor celkový	mg/l	0,78	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	486	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,82	0	1	1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI0000013930023107681

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	50	0		1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,47	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	521	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023111092

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,47	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	583	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023116507

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	59	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023123091

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	55	0		1
chlor celkový	mg/l	0,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	592	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023128200

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	61	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023130479

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	54	0		1
chlor celkový	mg/l	0,86	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	583	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,87	0	1	1
teplota	°C	27,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI0000013930023137389

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	50	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315951

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	54	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002316977

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	54	0		1
chlor celkový	mg/l	0,65	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	558	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

teplota	°C	26,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI00000139300231852

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	53	0		1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	391	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,73	0	1	1
teplota	°C	27,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002320571

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	59	0		1
chlor celkový	mg/l	0,75	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	488	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,92	0	1	1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002326452

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	62	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002331212

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	62	0		1
chlor celkový	mg/l	0,84	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,7	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	663	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,95	0	1	1
teplota	°C	26,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002336571

Ukazatel	Jednotka	17.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	58	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002344728

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	60	0		1
chlor celkový	mg/l	0,77	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	549	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002352671

Ukazatel	Jednotka	29.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	62	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002358816

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor celkový	mg/l	0,78	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,65	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	649	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1

teplota	°C	26,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002362463

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	51	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI00000139300236651

Ukazatel	Jednotka	23.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	64	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002368405

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	56	0		1
chlor celkový	mg/l	0,64	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	529	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,12	0	1	1
teplota	°C	26,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002373426

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	64	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002381497

Ukazatel	Jednotka	7.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	58	0		1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,43	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	487	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,93	0	1	1
teplota	°C	26,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002387459

Ukazatel	Jednotka	21.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	64	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002395306

Ukazatel	Jednotka	11.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1

dusičnany	mg/l	63	0		1
chlor celkový	mg/l	0,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,44	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	589	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,44	0	1	1
teplota	°C	27,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-sever, Černá Pole, Zdráhalova 45, sauna
Brno-sever, Černá Pole, Zdráhalova 45, sauna, bazén
CI0000013930023116531

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023124554

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	33	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023136227

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002314785

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,45	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	429	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,25	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	6,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002317172

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330356

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002340941

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000139300239054

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, Drobného 38, sauna

Brno-sever, Drobného 38, SurGal Clinic, ochlazovací bazén

CI0000013930023106732

Ukazatel	Jednotka	5.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,33	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231254

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023127578

Ukazatel	Jednotka	23.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002313039

Ukazatel	Jednotka	9.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,22	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133425

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002318766

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,42	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,36	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	503	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	13,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002323065

Ukazatel	Jednotka	9.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,29	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002333290

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,31	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002346292

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,22	1	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358176

Ukazatel	Jednotka	8.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,43	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372342

Ukazatel	Jednotka	13.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002383869

Ukazatel	Jednotka	10.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002394183

Ukazatel	Jednotka	7.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,31	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, Halasovo náměstí 7, TJ TESLA, kryté koupaliště

Brno-sever, Halasovo nám. 7, kryté koup. TJ Tesla, levá strana

CI0000013930023104261

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023106717

Ukazatel	Jednotka	5.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023118102

Ukazatel	Jednotka	2.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231224

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133975

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315939

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319837

Ukazatel	Jednotka	2.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	31	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002334003

Ukazatel	Jednotka	6.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002343797

Ukazatel	Jednotka	4.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358156

Ukazatel	Jednotka	8.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372311

Ukazatel	Jednotka	13.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002382020

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002393385

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300239983

Ukazatel	Jednotka	2.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	38	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, Halasovo nám. 7, kryté koup. TJ Tesla, pravá strana**CI0000013930023104262**

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023106718

Ukazatel	Jednotka	5.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023118103

Ukazatel	Jednotka	2.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231225

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133976

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315940

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319838

Ukazatel	Jednotka	2.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	27	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002334004

Ukazatel	Jednotka	6.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002343798

Ukazatel	Jednotka	4.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358157

Ukazatel	Jednotka	8.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002372312

Ukazatel	Jednotka	13.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002382021

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002393386

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300239984

Ukazatel	Jednotka	2.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, Halasovo nám. 7, kryté koup. TJ Tesla, slévaný

CI0000013930023101057

Ukazatel	Jednotka	21.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	49	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023104260

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,42	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,31	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	483	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023106716

Ukazatel	Jednotka	5.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
chlor celkový	mg/l	0,58	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	632	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
teplota	°C	27,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023113150

Ukazatel	Jednotka	19.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	55	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023118101

Ukazatel	Jednotka	2.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	54	0		1
chlor celkový	mg/l	0,63	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	570	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI00000139300231223

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	56	0		1
chlor celkový	mg/l	0,48	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	510	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,82	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI0000013930023125162

Ukazatel	Jednotka	16.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	58	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023133974

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	55	0		1
chlor celkový	mg/l	0,48	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,31	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	457	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023137968

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	66	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315322

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	52	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002315938

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	61	0		1
chlor celkový	mg/l	0,61	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,37	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	610	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002319836

Ukazatel	Jednotka	2.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	65	0		1
chlor celkový	mg/l	0,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	639	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,86	0	1	1
teplota	°C	27,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002325714

Ukazatel	Jednotka	16.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	63	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002334002

Ukazatel	Jednotka	6.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,41	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	617	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
teplota	°C	27,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002338801

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	55	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002343796

Ukazatel	Jednotka	4.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	55	0		1
chlor celkový	mg/l	0,52	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	429	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002349123

Ukazatel	Jednotka	18.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	59	0		1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI000001393002358155

Ukazatel	Jednotka	8.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	63	0		1
chlor celkový	mg/l	0,51	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,37	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	392	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,13	0	1	1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI00000139300236134

Ukazatel	Jednotka	19.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	53	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002362499

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	57	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002372310

Ukazatel	Jednotka	13.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	56	0		1
chlor celkový	mg/l	0,56	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	639	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,04	0	1	1
teplota	°C	26,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002378595

Ukazatel	Jednotka	27.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	59	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002382019

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	51	0		1
chlor celkový	mg/l	0,42	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	450	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,99	0	1	1
teplota	°C	26,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002389077

Ukazatel	Jednotka	23.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	63	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002393384

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	60	0		1
chlor celkový	mg/l	0,41	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	420	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,89	0	1	1
teplota	°C	26,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300239982

Ukazatel	Jednotka	2.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1

dusičnany	mg/l	54	0		1
chlor celkový	mg/l	0,48	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	565	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-sever, Lesná, Halasovo náměstí 7, sauna

Brno-sever, Halasovo náměstí 7, TJ Tesla, sauna, bazén

CI0000013930023118104

Ukazatel	Jednotka	2.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231255

Ukazatel	Jednotka	5.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023133977

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315941

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,39	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	402	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,32	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	10,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002319839

Ukazatel	Jednotka	2.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002334024

Ukazatel	Jednotka	6.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300239998

Ukazatel	Jednotka	2.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, Majdalenky 10, sauna

Brno-sever, Majdalenky 10, Svět wellness RC, sauna, ochlazovací bazén

CI0000013930023109412

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	25	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,79	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023112422

Ukazatel	Jednotka	18.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,68	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,43	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	583	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,04	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	16,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000013930023119944

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,66	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002312240

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,05	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023132425

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,99	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002322275

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,74	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

zákal	ZF(n)	0,61	1	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI00000139300233127

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,81	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300233317

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,85	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002344546

Ukazatel	Jednotka	5.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,79	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	25	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002357175

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,77	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,24	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002371473

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,71	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,56	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,16	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000001393002383059

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,75	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002396984

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,61	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

Brno-sever, Milénova 14, koupaliště

Brno-sever, Milénova 14, kryté koupaliště, ZŠ, levá strana

CI0000013930023104831

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002310554

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023113757

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023119278

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023131404

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231871

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002320592

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330190

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002331231

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002342145

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002360775

Ukazatel	Jednotka	14.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002391869

Ukazatel	Jednotka	1.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, Milénova 14, kryté koupaliště, ZŠ, pravá strana

CI0000013930023104830

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002310553

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023113758

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119277

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023131403

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231870

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002320591

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330191

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002331230

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002342144

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002360774

Ukazatel	Jednotka	14.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002391868

Ukazatel	Jednotka	1.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

Brno-sever, Milénova 14, kryté koupaliště, ZŠ, slévaný
CI0000013930023104829

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor celkový	mg/l	0,74	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
chloridy	mg/l	107	0		1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002310552

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,65	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
chloridy	mg/l	176	0		1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023113151

Ukazatel	Jednotka	19.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41	0		1
chloridy	mg/l	132	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023113756

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,71	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	620	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,98	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	26,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023119276

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,64	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
chloridy	mg/l	160	0		1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI0000013930023125523

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40	0		1
chloridy	mg/l	165	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023131402

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
chloridy	mg/l	155	0		1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023137401

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41	0		1

chloridy	mg/l	140	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315976

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41	0		1
chloridy	mg/l	140	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI00000139300231869

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
chlor celkový	mg/l	0,68	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
chloridy	mg/l	134	0		1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002320590

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
chlor celkový	mg/l	0,61	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
chloridy	mg/l	134	0		1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002326461

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	46	0		1
chloridy	mg/l	155	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002330189

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
chlor celkový	mg/l	0,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,74	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	625	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,75	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI000001393002331229

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,67	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
chloridy	mg/l	140	0		1
pH	Neurčená jednotka	6,92	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002336579

Ukazatel	Jednotka	17.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	46	0		1
chloridy	mg/l	130	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000001393002342143

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
chloridy	mg/l	134	0		1

pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000001393002347137

Ukazatel	Jednotka	15.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	49	0		1
chloridy	mg/l	147	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002360773

Ukazatel	Jednotka	14.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
chlor celkový	mg/l	0,67	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
chloridy	mg/l	211	0		1
pH	Neurčená jednotka	6,99	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002365575

Ukazatel	Jednotka	26.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	36	0		1
chloridy	mg/l	140	0		1

zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI00000139300236660

Ukazatel	Jednotka	23.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	45	0		1
chloridy	mg/l	150	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002391867

Ukazatel	Jednotka	1.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,68	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,61	0	1	1
chloridy	mg/l	33	0		1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002395318

Ukazatel	Jednotka	11.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	37	0		1
chloridy	mg/l	56	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Slatina, Budínská 18/20, sauna

Brno-Slatina, Budínská 18/20, sauna, bazén**CI0000011600023M16674**

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M16675

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,42	0		1
dusičnany	mg/l	33,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,81	0		1
zákal	ZF(n)	0,8	1	1	1

CI0000011600023M1689

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	120	1	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011600023M1690

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,79	0		1
dusičnany	mg/l	28,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-2,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,92	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000011600023M2850

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M2851

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,07	0		1
dusičnany	mg/l	31,6	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,41	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,48	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI0000011600023M741

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M742

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,39	0		1
dusičnany	mg/l	32,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,71	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI000001393002313612

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	27	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,49	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	398	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	9,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

Brno-Starý Lískovec, Labská 27/269, koupaliště**Brno-Starý Lískovec, Labská 27, kryté koup., ZŠ, pravá strana****CI0000013930023107699**

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	66	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023123110

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	29	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023124558

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023130503

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002319259

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002320596

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002331234

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002344746

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002355432

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023734

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300239540

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002397835

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Starý Lískovec, Labská 27, kryté koupaliště, ZŠ, slévaný**CI0000013930023101980**

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	31	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023107698

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
chlor celkový	mg/l	0,45	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,33	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
teplota	°C	26,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023116890

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023123109

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor celkový	mg/l	0,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,98	0	1	1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023124556

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,64	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	339	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023128626

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	32	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI0000013930023130502

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	24	0		1
chlor celkový	mg/l	0,64	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,99	0	1	1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002313610

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023137399

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002319258

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,79	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	26,9	0		1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI000001393002320594

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor celkový	mg/l	0,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	630	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002326181

Ukazatel	Jednotka	17.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002331233

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1

chlor celkový	mg/l	0,66	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
teplota	°C	27,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002336581

Ukazatel	Jednotka	17.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI00000139300234387

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002344745

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,53	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1

teplota	°C	27,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002352347

Ukazatel	Jednotka	26.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002355431

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
chlor celkový	mg/l	0,74	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,88	0	1	1
teplota	°C	26,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002362475

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023733

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor celkový	mg/l	0,71	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300239539

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,77	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002397834

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1

chlor celkový	mg/l	0,58	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,3	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,73	0	1	1
teplota	°C	26,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Starý Lískovec, Labská 27, kryté koupaliště, ZŠ, levá strana

CI0000013930023107700

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023123111

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	43	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023124557

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023130504

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	48	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319260

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002320595

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002331235

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344747

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002355433

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023735

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300239541

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002397836

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Bauerova 7, koupaliště Riviéra, kaskády

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra, kaskády, slévaný

CI00000116300PR2355629006

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2355633015

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,64	0		1
dusičnany	mg/l	34,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,14	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	5,6	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-3,03	0		1
teplota	°C	20,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI00000116300PR2360589003

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33,2	0		1

zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI00000116300PR2367540015

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,97	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,25	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-2,7	0		1
teplota	°C	23,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI00000116300PR2374030003

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	23,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR2379095006

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096015

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	5,74	0		1
dusičnany	mg/l	21,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,02	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	3,96	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,07	0		1
teplota	°C	25,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI00000116300PR2385626003

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	17,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR2390463015

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,88	0		1
dusičnany	mg/l	15,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,71	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-2,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-2,79	0		1
teplota	°C	24,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI00000116300PR2396596003

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	19,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI000001393002370118

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,5	0		1
dusičnany	mg/l	25	0		1
chlor celkový	mg/l	0,67	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	603	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	24,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI000001393002378081

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,6	0		1
dusičnany	mg/l	22	0		1
chlor celkový	mg/l	0,53	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	395	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	22	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

**Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra,kaskády, LPR
CI00000116300PR2355633019**

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367540019

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	258	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096019

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	210	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	58	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390463019

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370122

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378085

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra,kaskády, LZR**CI00000116300PR2355633018**

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367540018

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096018

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390463018

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370121

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	27	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378084

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra,kaskády, PPR**CI00000116300PR2355633016**

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367540016

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2379096016

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390463016

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370119

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002378082

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra,kaskády, PZR

CI00000116300PR2355633017

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367540017

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2379096017

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	9	1	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390463017

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370120

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	14	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002378083

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Bauerova 7, koupaliště Riviéra, neplavci

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra, neplavecký, LPR

CI00000116300PR2355633014

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367540014

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	31	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096014

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	6	1	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390463014

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	67	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370134

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378097

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra,neplavecký,LZR

CI00000116300PR2355633013

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	1	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367540013

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096013

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390463013

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370133

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378096

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra, neplavecký, PPR

CI00000116300PR2355633011

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367540011

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096011

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	41	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390463011

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	249	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370131

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	97	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378094

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra, neplavecký, PZR

CI00000116300PR2355633012

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367540012

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096012

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390463012

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370132

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378095

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra, neplavecký, slévaný

CI00000116300PR2355629005

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2355633010

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	34,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,14	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	5,6	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-3,07	0		1
teplota	°C	20,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI00000116300PR2360589002

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI00000116300PR2367540010

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,98	0		1
dusičnany	mg/l	27,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,01	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-2,69	0		1
teplota	°C	22,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI00000116300PR2374030002

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	24,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1

CI00000116300PR2379095005

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096010

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,74	0		1
dusičnany	mg/l	21,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,97	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,07	0		1
teplota	°C	25,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,31	0	1	1

CI00000116300PR2385626002

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	17,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR2390463010

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,84	0		1
dusičnany	mg/l	15,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,17	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-2,07	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-2,83	0		1
teplota	°C	23,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI00000116300PR2396596002

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	19,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI000001393002370130

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,4	0		1
dusičnany	mg/l	18	0		1
chlor celkový	mg/l	0,84	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,67	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	551	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,84	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	24,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,68	1	1	1

CI000001393002378093

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,5	0		1
dusičnany	mg/l	24	0		1
chlor celkový	mg/l	0,51	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	586	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,96	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	22,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

Brno-střed, Bauerova 7, koupaliště Riviéra, plavci

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra, plavecký, LPR

CI00000116300PR2355633009

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367540009

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096009

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	300	1	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390463009

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002370128

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	17	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378091

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra,plavecký,LZR

CI00000116300PR2355633008

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367540008

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096008

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390463008

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370127

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	29	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378090

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra,plavecký,PPR
CI00000116300PR2355633006**

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367540006

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096006

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	125	1	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390463006

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370125

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378088

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra,plavecký,PZR

CI00000116300PR2355633007

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367540007

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096007

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390463007

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370126

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378089

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

Brno-střed, Bauerova 7, nekr. koup. Riviéra,plavecký,slévaný

CI00000116300PR2355629004

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2355633005

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,39	0		1
dusičnany	mg/l	34,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,11	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	5,6	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-3,28	0		1
teplota	°C	20	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI00000116300PR2360589001

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	32,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,11	0	1	1

CI00000116300PR2367540005

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,01	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,18	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-2,66	0		1
teplota	°C	22,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR2374030001

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	24,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI00000116300PR2379095004

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379096005

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,73	0		1

dusičnany	mg/l	22,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4,49	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,06	0		1
teplota	°C	25,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI00000116300PR2385626001

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	17,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI00000116300PR2390463005

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,83	0		1
dusičnany	mg/l	15,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-2,09	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-2,84	0		1
teplota	°C	23,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI00000116300PR2396596001

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	19,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,25	0	1	1

CI000001393002370124

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,5	0		1
dusičnany	mg/l	22	0		1
chlor celkový	mg/l	0,53	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,47	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	385	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	24,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002378087

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,4	0		1
dusičnany	mg/l	20	0		1
chlor celkový	mg/l	0,41	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,33	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	529	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,03	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	22,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

Brno-střed, Horní 16, koupaliště

Brno-střed, Horní 16, kryté koupaliště, ZŠ, levá strana

CI000001393002310550

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023107696

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023123107

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023125520

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023130499

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231867

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002320587

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330174

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002331227

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002342149

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300234385

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	79	0	1	1

CI000001393002359169

Ukazatel	Jednotka	12.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002397842

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	73	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Horní 16, kryté koupaliště, ZŠ, pravá strana

CI000001393002310549

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023107695

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	34	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023123106

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	65	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023125521

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023130498

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	22	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231866

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002320586

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330175

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002331226

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	33	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002342148

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300234384

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
chlor volný	mg/l	0,05	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	88	0	1	1

CI000001393002359168

Ukazatel	Jednotka	12.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002397841

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	88	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Horní 16, kryté koupaliště, ZŠ, slévaný

CI0000013930023101995

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	29	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002310548

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor celkový	mg/l	0,28	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,14	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	118	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI0000013930023107694

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	24	0		1
chlor celkový	mg/l	0,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,12	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	116	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023116811

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	32	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023123105

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	5,2	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
chlor celkový	mg/l	0,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,3	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	101	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
teplota	°C	29	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023125519

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,2	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
chlor celkový	mg/l	0,43	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	120	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023128625

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

dusičnany	mg/l	20	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI0000013930023130497

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,3	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
chlor celkový	mg/l	0,38	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,23	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	149	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023137398

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315975

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI00000139300231865

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,13	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,08	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	240	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002320585

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	0,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,21	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	166	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002326460

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	48	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002330173

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor celkový	mg/l	0,52	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,25	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	278	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	28,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002331225

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
chlor celkový	mg/l	0,37	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,23	1	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	93	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002336580

Ukazatel	Jednotka	17.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	44	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002342147

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,23	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,17	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	121	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000001393002347135

Ukazatel	Jednotka	15.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

dusičnany	mg/l	46	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002359167

Ukazatel	Jednotka	12.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,39	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,18	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	138	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,09	0	1	1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002365572

Ukazatel	Jednotka	26.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	45	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300236659

Ukazatel	Jednotka	23.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002397840

Ukazatel	Jednotka	14.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
chlor celkový	mg/l	0,27	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,14	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	120	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,79	0	1	1
teplota	°C	28,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-střed, Horní 19, sauna

Brno-střed, Horní 19, sauna, bazén

CI0000013930023129910

Ukazatel	Jednotka	30.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	10,7	0		1
dusičnany	mg/l	26	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,49	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI0000013930023136224

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	12,8	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,48	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002317598

Ukazatel	Jednotka	23.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	11,1	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,43	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,31	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	19	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,74	1	1	1

CI000001393002327734

Ukazatel	Jednotka	22.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	15,1	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,43	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,33	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI00000139300235595

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	13,8	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,49	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,36	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

Brno-střed, Kounicova 20, sauna

Brno-střed, Kounicova 20, Sokol Brno, sauna, bazén

CI000001393002315426

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,51	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	396	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	9,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI00000139300234921

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Křížkovského 20, hotel Holiday Inn, sauna

Brno-střed, Křížkovského 20, hotel Holiday Inn, sauna, kád'

CI0000011470023_11985

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,33	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Lužánecká 7, sauna**Brno-střed, Lužánecká 7, BLTC, sauna, bazén****CI0000011470023_11498**

Ukazatel	Jednotka	15.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,2	0		1

CI0000011470023_16391

Ukazatel	Jednotka	12.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12	0		1

CI0000011470023_20244

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,8	0		1

CI0000011470023_22474

Ukazatel	Jednotka	7.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,8	0		1

CI0000011470023_24888

Ukazatel	Jednotka	11.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,1	0		1

CI0000011470023_28132

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	12,8	0		1
---------	----	------	---	--	---

CI0000011470023_3210

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,4	0		1

CI0000011470023_32495

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,1	0		1

CI0000011470023_36368

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	9	0		1

CI0000011470023_5544

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,1	0		1

CI0000011470023_8418

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12,2	0		1

CI0000011470023_895

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	12	0		1

Brno-střed, Ponávka 3a, koupaliště**Brno-střed, Ponávka 3a, kryté koupaliště, levá strana****CI00000116300PR2303852003**

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	1	1	1	1

CI00000116300PR2313472003

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324410003

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336279003

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347912003

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360597003

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	54	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374031003

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385452003

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396090003

Ukazatel	Jednotka	28.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8162003

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR23C0702003

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3267003

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	19	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6402003

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023113745

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315926

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Ponávka 3a, kryté koupaliště, pravá strana**CI00000116300PR2303852004**

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313472004

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324410004

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336279004

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347912004

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360597004

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374031004

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	10	1	1	1

CI00000116300PR2385452004

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396090004

Ukazatel	Jednotka	28.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8162004

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C0702004

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR23D3267004

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	19	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6402004

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023113746

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315927

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Ponávka 3a, kryté koupaliště, slévaný vzorek**CI00000116300PR2300150001**

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	52,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI00000116300PR2303852001

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,51	0		1
dusičnany	mg/l	53,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,6	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,99	0		1
teplota	°C	27,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,65	1	1	1

CI00000116300PR2308768001

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	50,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI00000116300PR2313470001

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313472001

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,33	0		1
dusičnany	mg/l	54,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,65	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	17,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,81	0		1
teplota	°C	27,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1

CI00000116300PR2318674001

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

dusičnany	mg/l	52,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI00000116300PR2324410001

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,29	0		1
dusičnany	mg/l	54,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	18	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,77	0		1
teplota	°C	27,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI00000116300PR2330648001

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	52,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI00000116300PR2336279001

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	55,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,67	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	18,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,68	0		1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI00000116300PR2341928001

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	52,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR2347911001

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347912001

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,94	0		1
dusičnany	mg/l	54,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,41	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	17,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,42	0		1

teplota	°C	26,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,33	0	1	1

CI00000116300PR2354188001

Ukazatel	Jednotka	22.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	53,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI00000116300PR2360597001

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,63	0		1
dusičnany	mg/l	53	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,65	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,11	0		1
teplota	°C	26,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR2367054001

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	52,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR2374031001

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	49,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,02	0		1
teplota	°C	26,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000116300PR2385450001

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385452001

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,67	0		1
dusičnany	mg/l	49,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,03	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	12,5	0		1

rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,15	0		1
teplota	°C	26,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000116300PR2390935001

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	47,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI00000116300PR2396090001

Ukazatel	Jednotka	28.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,67	0		1
dusičnany	mg/l	48,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO2 plnicí vody	mg/l	12,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,15	0		1
teplota	°C	26,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI00000116300PR23A1444001

Ukazatel	Jednotka	11.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	48,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI00000116300PR23A8162001

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,54	0		1
dusičnany	mg/l	49,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,3	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	12,6	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,02	0		1
teplota	°C	26,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR23B4178001

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	48,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI00000116300PR23C0701001

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C0702001

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,07	0		1

dusičnany	mg/l	54,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,68	1	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	18,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,55	0		1
teplota	°C	26,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR23C6634001

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	51,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI00000116300PR23D3267001

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,79	0		1
dusičnany	mg/l	50,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	26,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,28	0	1	1

CI00000116300PR23D9757001

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	50,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI00000116300PR23E6402001

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,37	0		1
dusičnany	mg/l	53,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,38	1	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
rozdíl NO ₂ a NO ₃ plnicí vody	mg/l	17	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,15	0		1
teplota	°C	27	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI0000013930023113744

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
chlor celkový	mg/l	0,88	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	616	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,75	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	26,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315925

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	52	0		1
chlor celkový	mg/l	0,81	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	650	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,75	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

Brno-střed, Rašínova 12 - ochlazovací bazének

Brno-střed, Rašínova 12, kryté koupaliště, ochlazovací bazén

CI00000116300PR2303854009

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2313473009

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324412009

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336281009

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347915009

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360598009

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385454005

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396092009

Ukazatel	Jednotka	28.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8163005

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C0704009

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Rašínova 12, kryté koupaliště, bazén

Brno-střed, Rašínova 12, kryté koupaliště, bazén, slévaný

CI00000116300PR2300152002

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR2303854003

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	37,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,22	0	1	1
teplota	°C	27,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI00000116300PR2308496002

Ukazatel	Jednotka	30.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	35,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI00000116300PR2313473003

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,89	0		1
dusičnany	mg/l	35,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,65	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,78	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,26	0		1
teplota	°C	27,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI00000116300PR2318675002

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	35,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI00000116300PR2324412003

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,71	0		1
dusičnany	mg/l	37,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,29	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
teplota	°C	28,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,28	0	1	1

CI00000116300PR2330649002

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	35,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1

CI00000116300PR2336281003

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,45	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,64	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI00000116300PR2341930002

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	36,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR2347915003

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,16	0		1
dusičnany	mg/l	36,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,26	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,53	0		1

teplota	°C	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI00000116300PR2354189002

Ukazatel	Jednotka	22.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	36,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000116300PR2360598003

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,08	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,92	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,43	0		1
teplota	°C	27,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI00000116300PR2367056002

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	37,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,33	0	1	1

CI00000116300PR2385454002

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,47	0		1
dusičnany	mg/l	36,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,72	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,16	0		1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI00000116300PR2390937002

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	37,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI00000116300PR2396092003

Ukazatel	Jednotka	28.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,05	0		1
dusičnany	mg/l	38,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,36	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	3,74	0		1

rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,61	0		1
teplota	°C	27,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000116300PR23A1445001

Ukazatel	Jednotka	11.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR23A8163002

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,49	0		1
dusičnany	mg/l	39,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,43	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO2 plnicí vody	mg/l	4,01	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,17	0		1
teplota	°C	27,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR23B4179002

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	37,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI00000116300PR23C0704003

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,46	0		1
dusičnany	mg/l	40,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,32	1	1	1
chlor volný	mg/l	1,25	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	5,78	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI00000116300PR23C6635002

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	37,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI00000116300PR23D3268003

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,22	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,91	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	27,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI00000116300PR23D9759002

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	35,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000116300PR23E6403003

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,31	0		1
dusičnany	mg/l	36,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,44	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,34	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,35	0		1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI0000013930023110700

Ukazatel	Jednotka	13.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1

chlor celkový	mg/l	0,63	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,36	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	502	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	26,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315930

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
chlor celkový	mg/l	0,94	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,29	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,65	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	595	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	26,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-střed, Rašínova 12, kryté koupaliště, levá strana

CI00000116300PR2303854005

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313473005

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313474004

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324412005

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336281005

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347914004

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347915005

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360598005

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385453003

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385454003

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396092005

Ukazatel	Jednotka	28.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8163004

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C0703004

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C0704005

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3268005

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR23E6403005

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023110701

Ukazatel	Jednotka	13.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315931

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-střed, Rašínova 12, kryté koupaliště, pravá strana
CI00000116300PR2303854004**

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313473004

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313474003

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324412004

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336281004

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347914003

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347915004

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360598004

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385453002

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385454004

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396092004

Ukazatel	Jednotka	28.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8163003

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C0703003

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C0704004

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR23D3268004

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6403004

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023110702

Ukazatel	Jednotka	13.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002315932

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Slovákova 8, sauna

Brno-střed, Slovákova 8, sauna, bazén

CI0000013930023111800

Ukazatel	Jednotka	17.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,69	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,44	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023122201

Ukazatel	Jednotka	9.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,57	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	160	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023135124

Ukazatel	Jednotka	12.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,67	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002317171

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,23	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002329789

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,61	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002340940

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,32	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,28	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002352902

Ukazatel	Jednotka	29.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,35	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,22	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	2	1	1	1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI00000139300237304

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,29	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,2	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002392265

Ukazatel	Jednotka	4.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,38	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,32	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	22	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, kryté koupaliště, plavci

Brno-střed, Údolní 76, kryté koup. Kraví Hora, plavecký bazén, levá strana

CI0000013930023104267

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023117316

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121237

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133459

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002318375

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330652

Ukazatel	Jednotka	30.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002335128

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002346271

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357137

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	23	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002369015

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	63	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023740

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379940

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300239546

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-střed, Údolní 76, kryté koup. Kraví Hora, plavecký bazén, pravá strana
CI0000013930023104266**

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023117315

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121238

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133458

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002318376

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330651

Ukazatel	Jednotka	30.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002335127

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002346270

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357136

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002369014

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	57	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023739

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379939

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000139300239545

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, kryté koupaliště Kraví Hora, plavecký bazén, sléváný

CI0000013930023104265

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
chlor celkový	mg/l	0,54	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,44	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	603	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,35	0	1	1
teplota	°C	27,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023111101

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	25	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023117314

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	564	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023121236

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	492	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023124545

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023133457

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,51	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,43	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	406	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023136833

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002314058

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002318374

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor celkový	mg/l	0,77	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	473	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002325717

Ukazatel	Jednotka	16.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002330650

Ukazatel	Jednotka	30.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1

dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	0,48	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,33	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	519	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002335126

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,55	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	453	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002340616

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002346269

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	0,67	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	580	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	27,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002351188

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	43	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300235587

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002357135

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1

dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	0,48	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,42	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	409	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,48	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002369013

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,56	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,38	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	568	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,39	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023738

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	390	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,58	1	1	1

CI000001393002374105

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	43	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002379938

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	535	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002386201

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	46	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300239544

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor celkový	mg/l	0,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	603	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	26,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, nekryté koupaliště, neplavci dětský**Brno-střed, Údolní 76, nekr. koup. Kraví Hora, bazén neplavci dětský, levá strana****CI000001393002357156**

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002368425

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371455

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379187

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002385399

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002393382

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, nekr. koup. Kraví Hora, bazén neplavci dětský, pravá strana

CI000001393002357155

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002368424

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371454

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379186

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002385398

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002393381

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, nekr. koup. Kraví Hora, bazén neplavci dětský, slévaný

CI000001393002357153

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
chlor celkový	mg/l	0,65	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,56	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002357154

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002366327

Ukazatel	Jednotka	27.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	44	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002368423

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,71	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	560	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,42	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	22	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002371452

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
chlor celkový	mg/l	0,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,26	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002371453

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002376803

Ukazatel	Jednotka	24.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	47	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002379185

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	59	0		1
chlor celkový	mg/l	0,62	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	617	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	20,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002385396

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	53	0		1
chlor celkový	mg/l	0,73	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,33	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002385397

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002390625

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	70	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002393379

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	65	0		1
chlor celkový	mg/l	0,67	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,24	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002393380

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, nekryté koupaliště, plavci**Brno-střed, Údolní 76, nekr. koup. Kraví Hora, plavecký bazén, levý přední roh****CI000001393002357152**

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002368419

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371451

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379181

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	46	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002385395

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002393378

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, nekr. koup. Kraví Hora, plavecký bazén, levý zadní roh**CI000001393002357151**

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002368420

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371450

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379182

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	21	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002385394

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002393377

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, nekr. koup. Kraví Hora, plavecký bazén, pravý přední roh

CI000001393002357150

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002368421

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371449

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379183

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002385393

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002393376

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, nekr. koup. Kraví Hora, plavecký bazén, pravý zadní roh**CI000001393002357149**

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	93	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002368422

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371448

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379184

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	22	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002385392

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002393375

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, nekryté koupaliště Kraví Hora, plavecký bazén, sléváný

CI000001393002357147

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor celkový	mg/l	0,43	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,3	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002357148

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002366326

Ukazatel	Jednotka	27.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002368418

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor celkový	mg/l	0,29	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,25	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	309	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,35	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	21,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002371446

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,63	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002371447

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002376802

Ukazatel	Jednotka	24.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	44	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002379180

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	54	0		1
chlor celkový	mg/l	0,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	482	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	20,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002385390

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	51	0		1
chlor celkový	mg/l	0,56	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,34	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002385391

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002390624

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	77	0		1

zákal	ZF(n)	0,64	1	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI000001393002393373

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	67	0		1
chlor celkový	mg/l	0,63	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,26	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002393374

Ukazatel	Jednotka	6.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, wellness, sauna, ochlazovací bazén, venkovní 1

Brno-střed, Údolní 76, wellness, sauna, ochlazovací bazén, venkovní 1

CI0000013930023104283

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	180	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023107452

Ukazatel	Jednotka	6.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1

CI0000013930023117326

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121248

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133469

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, wellness, sauna, ochlazovací bazén, venkovní 2

Brno-střed, Údolní 76, wellness, sauna, ochlazovací bazén, venkovní 2

CI0000013930023104284

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	210	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023107453

Ukazatel	Jednotka	6.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1

CI0000013930023117327

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121249

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133470

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, wellness, sauna, ochlazovací bazén, vnitřní
Brno-střed, Údolní 76, wellness, sauna, ochlazovací bazén, vnitřní

CI0000013930023104282

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023107451

Ukazatel	Jednotka	6.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1

CI0000013930023117325

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	22	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121247

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	63	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133468

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	98	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Tuřany, Holásky, Rolencova 93, sauna

Brno-Tuřany, Holásky, Rolencova 93, TJ Holásky, sauna, bazén

CI0000013930023104256

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	23	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,66	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI0000013930023126325

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,3	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	34	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023135055

Ukazatel	Jednotka	12.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,3	0		1

dusičnany	mg/l	26	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,41	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,31	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002314784

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,66	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002329790

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002338264

Ukazatel	Jednotka	19.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,9	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,69	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI00000139300237305

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,54	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,32	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Žabovřesky, náměstí Svornosti 7, koupaliště

Brno-Žabovřesky, Nám. Svornosti 7, kryté koup., ZŠ, levá strana

CI0000013930023104841

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023113749

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023118108

Ukazatel	Jednotka	2.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	49	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133972

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002313431

Ukazatel	Jednotka	10.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002323044

Ukazatel	Jednotka	9.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330178

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002334008

Ukazatel	Jednotka	6.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233573

Ukazatel	Jednotka	12.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002343807

Ukazatel	Jednotka	4.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002360770

Ukazatel	Jednotka	14.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Žabovřesky, Nám. Svornosti 7, kryté koup., ZŠ, pravá strana

CI0000013930023104840

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023113750

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023118107

Ukazatel	Jednotka	2.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133971

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002313430

Ukazatel	Jednotka	10.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002323043

Ukazatel	Jednotka	9.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330179

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002334007

Ukazatel	Jednotka	6.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233572

Ukazatel	Jednotka	12.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002343806

Ukazatel	Jednotka	4.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002360769

Ukazatel	Jednotka	14.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

Brno-Žabovřesky, Nám. Svornosti 7, kryté koupaliště, ZŠ, slévaný

CI0000013930023104839

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor celkový	mg/l	0,55	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,31	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023111100

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023113748

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor celkový	mg/l	0,63	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	620	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	27,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023118106

Ukazatel	Jednotka	2.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
chlor celkový	mg/l	0,98	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,7	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,24	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023125163

Ukazatel	Jednotka	16.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	34	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023133970

Ukazatel	Jednotka	8.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,8	0		1
dusičnany	mg/l	27	0		1

chlor celkový	mg/l	0,95	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,3	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,65	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,22	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002313429

Ukazatel	Jednotka	10.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,8	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	0,57	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,38	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023137402

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	32	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002317590

Ukazatel	Jednotka	23.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002323042

Ukazatel	Jednotka	9.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	1,04	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,29	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,14	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002328235

Ukazatel	Jednotka	23.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002330177

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	1,03	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,33	1	1	1
chlor volný	mg/l	0,7	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	615	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,22	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	25,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002334006

Ukazatel	Jednotka	6.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor celkový	mg/l	0,77	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,49	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300233571

Ukazatel	Jednotka	12.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	0,59	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,4	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,96	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002338802

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	34	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002343805

Ukazatel	Jednotka	4.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
chlor celkový	mg/l	0,72	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,44	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002347136

Ukazatel	Jednotka	15.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002360768

Ukazatel	Jednotka	14.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,81	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,3	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,52	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI00000139300238022

Ukazatel	Jednotka	26.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Židenice, Juliánov, Slatinská 43, TJ Sokol, sauna

Brno-Židenice, Slatinská 43, TJ Sokol, bazén v sauně

CI0000013930023111112

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,44	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,36	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023119293

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,66	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023130518

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	21	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,35	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,25	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002320632

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,44	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,34	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002334281

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,2	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,42	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

Brno-Židenice, Juliánovské náměstí, koupaliště, bazén

Brno-Židenice, Juliánovské náměstí, nekryté koup., bazén, levá strana

CI000001393002363229

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	65	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002374102

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	98	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002375188

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	31	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379955

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	180	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002380541

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	47	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Juliánovské náměstí, nekryté koup., bazén, pravá strana**CI000001393002363228**

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	97	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002374103

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002375187

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	23	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379956

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	200	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002380540

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	95	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Juliánovské náměstí, nekryté koup., bazén, slévaný**CI000001393002363226**

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002363227

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002369006

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	26	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002374101

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	10,4	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
pH	Neurčená jednotka	7,23	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002375186

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	11,6	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,09	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	280	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	24,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002379954

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002380539

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,1	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,06	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	301	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,26	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	21,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002385387

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Židenice, Juliánovské náměstí, koupaliště, brouzdaliště
Brno-Židenice, Juliánovské náměstí, nekryté koup., brouzdaliště, slévaný
CI000001393002363230

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002369007

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	28	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI000001393002374104

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	10,3	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000001393002375189

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	11,5	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,11	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	253	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	58	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	25	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002379957

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,1	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,08	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	180	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,83	1	1	1

CI000001393002380542

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,1	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,08	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	316	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	98	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	22,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002385388

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	32	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, umělé nekryté koupaliště, brouzdaliště Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, brouzdaliště, levá strana

CI00000116300PR2367057022

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465022

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370115

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378078

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, brouďaliště, pravá strana
CI00000116300PR2367057021

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465021

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370116

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378079

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, broudaliště, sléváný
CI00000116300PR2360600004**

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI00000116300PR2367057020

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	8,82	0		1
dusičnany	mg/l	40,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,64	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
rozdíl NO ₂ a NO ₃ plnicí vody	mg/l	4,25	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	7,3	0		1
teplota	°C	22,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI00000116300PR2374032004

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	40,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI00000116300PR2385456004

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,11	0	1	1

CI00000116300PR2390464006

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465020

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,43	0		1
dusičnany	mg/l	38,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,26	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,56	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,91	0		1
teplota	°C	20,6	0		1

zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI00000116300PR2396094004

Ukazatel	Jednotka	28.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI000001393002370114

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	8,2	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	0,58	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,33	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	370	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,93	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	22,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002378077

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,7	0		1

dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor celkový	mg/l	0,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,23	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	456	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	20,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, umělé nekryté koupaliště, neplavci

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, neplavci, levý přední roh

CI00000116300PR2355630015

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367057015

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379568015

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465015

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370103

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002378066

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	93	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, neplavci, levý zadní roh

CI00000116300PR2355630014

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367057014

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2379568014

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465014

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370104

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378067

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	90	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Zábřdovická 13, nekryté koupaliště, neplavci, pravý přední roh

CI00000116300PR2355630012

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367057012

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379568012

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465012

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370105

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	19	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378068

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Zábřdovická 13, nekryté koupaliště, neplavci, pravý zadní roh

CI00000116300PR2355630013

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367057013

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379568013

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465013

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370106

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378069

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, neplavci, slévaný

CI00000116300PR2355630011

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,02	0		1
dusičnany	mg/l	39,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,25	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,53	0		1

rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,5	0		1
teplota	°C	20,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI0000116300PR2355635004

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000116300PR2360600002

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,11	0	1	1

CI0000116300PR2367057011

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	43,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,31	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
rozdíl NO3 a NO2 plnicí vody	mg/l	6,97	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,18	0		1
teplota	°C	21,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI00000116300PR2374032002

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	44,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR2379568011

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,69	0		1
dusičnany	mg/l	45,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,02	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	9,24	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,17	0		1
teplota	°C	24,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI00000116300PR2385456002

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	47,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI00000116300PR2390464004

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465011

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,75	0		1
dusičnany	mg/l	46,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,04	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	9,97	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,23	0		1
teplota	°C	23,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI00000116300PR2396094002

Ukazatel	Jednotka	28.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	49,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI000001393002370102

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
chlor celkový	mg/l	0,48	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,37	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	438	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	23,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00001393002378065

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	49	0		1
chlor celkový	mg/l	0,73	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,65	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	662	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	22,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, umělé nekryté koupaliště, tobogán

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, tobogán, levá strana

CI0000116300PR2367057018

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379568018

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465018

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, tobogán, pravá strana

CI00000116300PR2367057017

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379568017

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465017

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, tobogán, slévany

CI00000116300PR2360600003

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI00000116300PR2367057016

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	8,72	0		1
dusičnany	mg/l	40,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4,35	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	7,2	0		1
teplota	°C	20,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI00000116300PR2374032003

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI00000116300PR2379568016

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,35	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,7	0	1	1
koliformní bakterie	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1

pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,38	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,83	0		1
teplota	°C	24	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI0000116300PR2385456003

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI0000116300PR2390464005

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000116300PR2390465016

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,15	0		1
dusičnany	mg/l	38,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,24	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,57	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	4,63	0		1
teplota	°C	22	0		1

zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI00000116300PR2396094003

Ukazatel	Jednotka	28.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,11	0	1	1

CI000001393002370113

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	8,3	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,41	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,31	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	442	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,08	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	23	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002378076

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,4	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,46	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,26	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	398	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	28	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	20,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, umělé nekryté koupaliště, vlnobití**Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, vlnobití, levý přední roh****CI00000116300PR2355630009**

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367057009

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379568009

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465009

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002370108

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	23	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378071

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, vlnobítí, levý zadní roh

CI00000116300PR2355630008

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367057008

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379568008

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465008

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002370109

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378072

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, vlnobití, pravý přední roh

CI00000116300PR2355630006

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367057006

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379568006

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465006

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370110

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	19	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378073

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	46	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, vlnobití, pravý zadní roh

CI00000116300PR2355630007

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367057007

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379568007

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465007

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002370111

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378074

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Židenice, Zábrdovická 13, nekryté koupaliště, vlnobití, slévany

CI00000116300PR2355630005

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	4,13	0		1
dusičnany	mg/l	39,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,24	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,61	0		1
teplota	°C	20,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI00000116300PR2355635003

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360600001

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	41,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI00000116300PR2367057005

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,65	0		1
dusičnany	mg/l	43,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,35	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	6,66	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,13	0		1
teplota	°C	21,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI00000116300PR2374032001

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	45	0		1
zákal	ZF(n)	0,11	0	1	1

CI00000116300PR2379568005

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,61	0		1
dusičnany	mg/l	45,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,89	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	8,64	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,09	0		1
teplota	°C	25	0		1
zákal	ZF(n)	0,92	1	1	1

CI00000116300PR2385456001

Ukazatel	Jednotka	31.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	47,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000116300PR2390464003

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390465005

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,85	0		1
dusičnany	mg/l	46,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,29	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	9,79	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,33	0		1
teplota	°C	23	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI00000116300PR2396094001

Ukazatel	Jednotka	28.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	48,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI000001393002370107

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
chlor celkový	mg/l	0,66	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	493	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	23,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002378070

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	49	0		1
chlor celkový	mg/l	0,78	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	621	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,77	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	22,4	0		1

zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---