

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ, JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Tel. 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID jaaai36

Č.j.: KHSJM 17897/2025/BM/HOK

Sp. zn.: S-KHSJM 17897/2025

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.,

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Zdeněk Kvídera – 0171

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): Zdeněk Kvídera

Prizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a důvod jejich prizvání:

Zaměstnanci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025, (dále také „ZÚ se sídlem v Ostravě“) byli na základě pověření ze dne 10. 4. 2025, č.j. KHSJM 17899/2025/BM/HOK, prizváni k provedení měření hluku.

Kontrolní měření provedl:

•

3. Kontrola zahájena dne: 13. 5. 2025 v 06:00 hodin

úkonem: zahájením měření hluku z dopravy na komunikaci II. třídy v silničním úseku 8402 – 8425 v ul. Odbojářská, Brno, a to v chráněném venkovním prostoru stavby bytového domu ul. Jakuba Obrovského 566/3, 635 00 Brno.

4. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Měřeným zdrojem hluku - byla automobilová doprava na uvedené komunikaci

Měřicí stanoviště (nebo také MM1) – chráněný venkovní prostor stavby bytového domu ul. Jakuba Obrovského 566/3, 635 00 Brno – měřicí mikrofón byl umístěn 2 m před oknem obytné místnosti, v úrovni 2.NP (ve výšce přibližně 4 m).

5. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 BRNO, IČ: 44992785

6. Osoby přítomné na místě kontroly: NE

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, číslo dokladu totožnosti): -

Zahájení kontroly dne 13. 5. 2025 - bez účasti

povinná osoba: bez účasti

7. Předmět kontroly:

Kontrola dodržování § 30 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 12 odst. 1 a 3 a tabulkou části A, přílohou č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění (dále také jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“).

8. Vzorky odebrány: ne

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Obdržení Protokolu o měření hluku č. 38994/2025 ze dne 14. 7. 2025, zaevidován pod č.j. KHSJM 35854/2025/BM/HOK, zpracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava.

den jeho provedení: doručením na podatelnu KHS JmK dne 15. 7. 2025

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Kontrolní měření provedli na základě písemné objednávky č. OBJ KHSJM HOK 058/2025 ze dne 12. 5. 2025 zaměstnanci ZÚ se sídlem v Ostravě.

Zaměstnancem Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje (dále také jen „KHS JmK“) bylo vybráno měřicí místo - chráněný venkovní prostor stavby bytového domu na ul. Jakuba Obrovského 566/3, 635 00 Brno, kde bylo provedeno kontrolní měření hluku z dopravy na komunikaci II. třídy v silničním úseku 8402 – 8425 v ul. Odbojářská, Brno. Mezi MM1 a zdrojem hluku (pozemní komunikace II. třídy) se nachází překážka bránící šíření zvuku – částečně vzrostlá zeleň.

Po naměření potřebných hodnot hluku, v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějšího předpisu, byla dne 15. 5. 2025 kontrolovaná osoba informována přípisem do datové schránky, č. j.: KHSJM 17902/2025/BM/HOK o zahájení výkonu kontroly nad plněním povinností kontrolované osoby, jako správce předmětného zdroje hluku tj. pozemní komunikace, stanovených v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb, tj. zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor stavby s tím, že kontrola byla zahájena dne 13. 5. 2025, provedením kontrolního měření hluku z dopravy na komunikaci II. třídy v silničním úseku 8402 – 8425 v ul. Odbojářská, Brno, které probíhalo v chráněném venkovním prostoru stavby bytového domu na adrese ul. Jakuba Obrovského 566/3, 635 00 Brno - před oknem obytné místnosti, v úrovni 2.NP v denní i noční době (měřicí interval 24 hodin, tj. 06:00 – 06:00 hodin následujícího dne).

Výsledky měření hluku jsou zpracovány v Protokole č. 38994/2025 ze dne 14. 7. 2025, který byl KHS JmK doručen dne 15. 7. 2025 a byl zaevidován pod č.j. KHSJM 35854/2025/BM/HOK, a který je nedílnou součástí tohoto Protokolu o kontrole.

Z Protokolu č. 38994/2025 vyplývají následující skutečnosti:

Kontrolní měření hluku z dopravy na komunikaci II. třídy v silničním úseku 8402 – 8425 v ul. Odbojářská, Brno, bylo provedeno dne 13. a 14. 5. 2025 v denní i noční době. Měření probíhalo kontinuálně 24 hodin v čase 06:00 – 06:00 hodin následujícího dne.

Měření hluku a vyhodnocení výsledků měření bylo provedeno dle ČSN ISO 1996 (Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1 a 2); Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí MZ – HH ČR ze dne 25.10.2023 (Věstník MZ, částka 14/2023); TP 189 – Technické podmínky stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (III. vydání, 01.12.2018); Odborné doporučení pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, březen 2018; Výpočet hluku z automobilové dopravy (Manuál 2018, ŘSD ČR, únor 2019) a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Hluk pozadí byl měřen na stejném měřicím místě jako hluk zdroje, distribuční hladinou L_{A90} .

Měření bylo provedeno formou kontinuálního časového záznamu v 1 hod. intervalech. Během měření bylo prováděno sčítání dopravy (včetně rozdělení vozidel do kategorií) – tyto intenzity dopravy byly přepočteny na roční průměrné denní intenzity dopravy RPD1 dle TP 189 (III. vydání) a aplikace EDIP eS, ver. 4.02 – stanovení intenzity automobilové dopravy. Přepočet na referenční podmínky byl proveden v programu LimA, ver. 2023 (metodika výpočtu „NMPB-2008“). Z naměřených hodnot, hladiny zbytkového hluku L_{A90} a přepočtu na RPD1 byla stanovena průměrná hladina pro referenční časový interval $L_{Aeq,16h}$ (denní doba). Rychlost vozidel měřena ručním radarovým rychloměrem u 10 ks náhodně vybraných průjezdů.

Stanovená výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro určující ukazatel hluku $L_{Aeq,16h}$ – ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro celou denní dobu (06:00 – 22:00 hodin) a noční dobu (22:00 – 06:00 hodin), byla korigována na odraz (byla odečtena korekce -2 dB). Korekce ekvivalentních hladin akustického tlaku A na zbytkový hluk provedena nebyla. Rozšířená kombinovaná nejistota měření hluku byla stanovena $\pm 2,0$ dB.

Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na výše uvedeném měřicím stanovišti MM1 činí **v denní době: $L_{Aeq,16h} = 58,4 \pm 2,0$ dB** a v noční době **$L_{Aeq,8h} = 53,0 \pm 2,0$ dB**

Hygienický limit hluku stanovený v ustanovení § 12 odst. 1 a 3 ve spojení s přílohou č. 3 části A nařízení vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněný venkovní prostor staveb a **denní dobu** (06:00 – 22:00 hodin) **$L_{Aeq,16h} = 68,0$ dB** a **pro noční dobu (22:00 – 06:00 hodin) $L_{Aeq,16h} = 58,0$ dB**

Porovnáním výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A s hygienickým limitem hluku pro denní i noční dobu je zřejmé, že měření hluku z dopravy na komunikaci II. třídy v silničním úseku 8402 – 8425 v ul. Odbojářská, Brno, v chráněném venkovním prostoru stavby bytového domu na adrese ul. Jakuba Obrovského 566/3, 635 00 Brno - před oknem obytné místnosti, v úrovni 2.NP v denní i noční době, **bylo prokázáno nepřekročení stanovených** hygienických limitů hluku pro denní i noční dobu, stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

Nedošlo tak k porušení povinnosti stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 12 odst. 1 a 3 a tabulkou části A, přílohou č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do

Není požadováno

12. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 15. 7. 2025

14. Protokol obsahuje (počet stránek, popř. přílohu): 4 stránky a přílohu - Protokol o měření č.

38994/2025 ze dne 14. 7. 2025.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpis kontrolujícího:

Zdeněk Kvídera v.r.

Za správnost vyhotovení: MUDr. Jana Derková