

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

PROTOKOL o kontrole č. j.: KHSJM 38340/2025/BO/HOK

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějšího předpisu, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

2. Kontrolující:

Ing. Veronika Jurečková, služební průkaz č. 0011

Přizvané fyzické osoby a důvod jejich přizvání:

Ing. Martina Svobodová, Ing. Lukáš Navrátil, Mgr. Eva Hertlová, Jaromíra Bradáčová, Ing. Jiří Michal, Jaroslav Dočekal
- ZÚ Ostrava, pověření ze dne 03.06.2025, č. j. KHSJM 27623/2025/BO/HOK

3. Místo kontroly:

Silnice III/15286, ulice Brněnská, Šlapanice, Brněnská 1425/102, 664 51 Šlapanice

4. Kontrolovaná osoba:

právníká osoba:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO 70932581

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

6. Kontrola zahájena dne: 7. 5. 2024 doručením oznámení o zahájení kontroly dle § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu a Výzvou k poskytnutí součinnosti dle § 8 písm. c) a písm. f) téhož zákona – ze dne 07.05.2024, č. j. KHSJM 27665/2024/BO/HOK (doručení vykázáno dne 07.05.2024).

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zjištění, zda zdroj hluku nepřekračoval hygienické limity upravené § 12 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb.

8. Vzorky odebrány:

Ne

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Doručení protokolu o měření hluku „PROTOKOL č. 36281/2025“, ze dne 30.06.2025 – na Krajské hygienické stanici se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) evidováno dne 30.06.2025 pod č. j. KHSJM 33006/2025/BO/HOK.
Den jeho provedení: 30. 6. 2025

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Dodržení hygienických limitů hluku ze zdrojů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb dle § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 12 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů – **povinnost splněna.**

Kontrolované osobě bylo v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) a v souladu s § 8 písm. c) a písm. f) kontrolního řádu zasláno přípisem ze dne 07.05.2024, č. j. KHSJM 27665/2024/BO/HOK oznámení o zahájení kontroly nad plněním povinností kontrolované osoby jako osoby, která je správcem silnice III/15286 ve Šlapanicích (k. ú. Šlapanice u Brna) v ulici Brněnská, stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., tj. zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor staveb. Současně vyzval kontrolní orgán kontrolovanou osobu k poskytnutí součinnosti v rámci zahájené kontroly v souladu s ustanovením § 8 písm. c) a písm. f) kontrolního řádu, aby nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy doručila do sídla KHS JmK následující:

- písemnou informaci, zda v dotčeném území nedošlo, nedochází či nedojde ke změně organizace dopravy, která by mohla podstatně ovlivnit intenzitu dopravy v předmětném úseku silnice III/15286 v ulici Brněnská ve Šlapanicích, a tím i výsledky měření hluku, včetně uvedení důvodu případné změny organizace dopravy, doby jejího trvání a zda se předpokládá zvýšení či snížení intenzity dopravy oproti běžnému stavu;
- aktuální i případně plánovanou průměrnou intenzitu dopravy a skladbu dopravy v předmětném úseku silnice III/15286 v denní (06,00 h – 22,00 h) i noční době (22,00 h – 06,00 h) v současné době.

Na základě výše uvedené výzvy kontrolovaná osoba doručila kontrolnímu orgánu dne 05.08.2024 přípis nazvaný „Poskytnutí součinnosti“ ze dne 05.08.2024, který byl na KHS JmK evidován pod č. j. KHSJM 46621/2024/BO/HOK. V přípise kontrolovaná osoba prohlašuje, že v blízkosti zájmového území v současné době probíhá stavba „III/4171 Bedřichovice – Šlapanice“ s předpokládaným termínem dokončení 31.08.2024. Zároveň probíhá stavba „II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka“. V rámci této stavby není umožněn příjezd do křižovatky ze silnice III/15283, ul. Bedřichovická. Objízdná trasa je vedena po silnici III/15286. Předpokládaný termín dokončení této stavby je 14.12.2024.

Na základě této skutečnosti kontrolní orgán rozhodl, že měření hluku v rámci státního zdravotního dozoru bude provedeno po výstavbě výše uvedených staveb a měření proběhne v 2.Q. roku 2025.

Kontrola byla provedena měřením hluku z provozu dopravy na silnici III/15286 ve Šlapanicích v ulici Brněnská na jednom místě měření:

- místo měření MM1 (dále jen „MM1“): v době od 06:00 h dne 04.06.2025 do 06:00 h dne 05.06.2025 v chráněném venkovním prostoru stavby bytového domu na adrese Brněnská 1425/102, 664 51 Šlapanice.

Dne 30.06.2025 byl KHS JmK doručen protokol o měření hluku „PROTOKOL č. 36281/2025“, ze dne 30.06.2025, zaevidovaný pod č. j. KHSJM 33006/2025/BO/HOK, který zpracovala zkušební laboratoř ZÚ Ostrava a který obsahuje výsledky kontrolního měření hluku. Měření hluku a vyhodnocení výsledků měření bylo provedeno dle ČSN ISO 1996 (Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1 a 2); Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí MZ – HH ČR ze dne 25.10.2023 (Věstník MZ, částka 14/2023); TP 189 – Technické podmínky stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (III. vydání, 01.12.2018); Výpočtu hluku z automobilové dopravy (Manuál 2018, ŘSD ČR, únor 2019) a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Kontrolní orgán přizval výše uvedené zaměstnance ZÚ Ostrava k účasti na kontrole a k provedení měření hluku z dopravy na předmětné silnici. Měření hluku bylo provedeno na základě objednávky KHS JmK ze dne 30.04.2025, č. OBJ KHSJM HOK 055/2025 a jako místo měření kontrolní orgán zvolil 1 místo měření:

- MM1: bytový dům na adrese Brněnská 1425/102, 664 51 Šlapanice v denní a noční době (2 m před oknem obytné místnosti v úrovni 2.NP předmětného objektu); mikrofon umístěn 4,0 m nad terénem (na stojanu); mezi místem měření a zdrojem hluku se nachází překážky bránící šíření zvuku (vzrostlá zeleň).

Průměrná rychlost dopravního proudu: 40 km/h u osobních a nákladních automobilů, 37 km/h u trolejbusů a autobusů. Komunikace je dvoupruhová (obousměrný provoz), s povrchem z asfaltu bez výtluků, stoupání – rovinatý úsek.

Hladina zbytkového hluku byla zvolena L_{A99} – hladina akustického tlaku A překročená v 99% doby T. Měřený hluk byl proměnný bez tónové složky.

Během měření v obou dnech bylo prováděno sčítání dopravy, tyto intenzity dopravy byly přepočteny na roční průměrné denní intenzity dopravy RPDI dle TP 189 (III. vydání) a aplikace EDIP eS, ver. 4.02 – stanovení intenzity automobilové dopravy. Z naměřených hodnot, hladiny zbytkového hluku L_{A99} , přepočtu na RPDI byla stanovena průměrná hladina pro referenční časový interval $L_{Aeq,16h}$ (denní doba) a $L_{Aeq,8h}$ (noční doba). Přepočet měření na referenční podmínky byl proveden pomocí výpočtového programu LimA, verze 2023.

Stanovená výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro určující ukazatel hluku $L_{Aeq,16h}$ – ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro celou denní dobu (06:00 – 22:00) a $L_{Aeq,8h}$ – ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro celou noční dobu (22:00 – 06:00), byla korigována na odraz (byla odečtena korekce -2 dB). Korekce ekvivalentních hladin akustického tlaku A na zbytkový hluk provedena nebyla (rozdíl hladin hluku byl > 10 dB). Rozšířená kombinovaná nejistota měření hluku byla stanovena $\pm 2,0$ dB.

Dle § 12 odst. 1 a 3, ve spojení s přílohou č. 3, částí A nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy, které byly umístěny a povoleny před 01.01.2001, stanoven hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor stavby a pro denní dobu – $L_{Aeq,16h} = 68$ dB a pro noční dobu – $L_{Aeq,8h} = 58$ dB.

Při kontrolním měření hluku z provozu dopravy na silnici III/15286 v ulici Brněnská ve Šlapanicích, které bylo provedeno v době od 06:00 h dne 04.06.2025 do 06:00 h dne 05.06.2025 v MM1 v denní a noční době, byla zjištěna výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A:

MM1:

- $L_{Aeq,16h} = 57,4 \pm 2,0$ dB v denní době (06:00 – 22:00 h)
- $L_{Aeq,8h} = 50,5 \pm 2,0$ dB v noční době (22:00 – 06:00 h)

Po porovnání hygienického limitu hluku a výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A je zřejmé, že kontrolním měřením hluku z provozu dopravy na silnici III/15286 v ulici Brněnská ve Šlapanicích, které bylo provedeno v době od 06:00 h dne 04.06.2025 do 06:00 h dne 05.06.2025 v chráněném venkovním prostoru stavby bytového domu na adrese Brněnská 1425/102, 664 51 Šlapanice (MM1), nebylo zjištěno překročení hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněné venkovní prostory staveb a pro denní a noční dobu.

Z kontrolního měření hluku vyplývá, že nedošlo k porušení povinnosti stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 12 odst. 1 a 3 a přílohou č. 3, částí A nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

nepožadováno

12. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 29. 7. 2025

14. Protokol obsahuje:

Počet stran bez příloh: Uvedeno v zápatí protokolu.

Seznam příloh: protokol o akreditovaném měření hluku „PROTOKOL č. 36281/2025“, ze dne 30.06.2025

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:

(podepsáno elektronicky)
Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Brno-venkov a Znojmo