

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ**

JEŘÁBKOVÁ 4, 602 00 BRNO
e-mail: podatelna@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36

č. j. KHSJM 39967/2025/BV/HDM

sp. zn. S-KHSJM 32554/2025

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále i „kontrolní řád“) a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

✓ § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Šárka Gajdová č. průkazu: 0304
Ing. Kateřina Šeneklová č. průkazu: 0343

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení):

Šárka Gajdová
email: sarka.gajdova@khsbrno.cz, Tel: 518 398 691, 728 457 715

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo jednací a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo jednací a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) **a důvod jejich přizvání:**

██████████ – pracovník Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; pověření ze dne 22.07.2025, č.j. KHSJM 32554/2025/BV/HDM k provedení akreditovaného odběru vzorků pitné vody.

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Základní škola Komenského 2, 693 01 Hustopeče – 1.stupeň, objekt zvaný „Holubník“

4. Kontrola zahájena dne: 26.6.2025 v 8:00 hodin,

úkonem: předložením služebních průkazů kontrolované osobě přítomné na místě kontroly ██████████
██████████ – řediteli a statutárnímu zástupci

5. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace, sídlem Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 49 137 077

6. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právníckou osobu, číslo dokladu totožnosti):

Jméno a příjmení: ██████████

Funkce: ředitel a statutární zástupce právnícké osoby

Datum narození: [REDACTED]

Trvalé bydliště: [REDACTED]

Ověření totožnosti: osoba úředně známa

7. Předmět kontroly

Plnění povinností stanovených v:

- ✓ zákoně č. 258/2000 Sb.
- ✓ vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“)
- ✓ vyhláška č. 160/2004 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin (dále jen „vyhláška č. 160/2004 Sb.“)

8. Vzorky odebrány: ~~ne~~ **ano** (č. protokolu o odběru vzorků 3135/2025)

Kontrolovaná osoba žádá o dokumentární přezkum vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky:

~~ano~~ **ne**

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů, tj. částku ...xxxx.... Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Vyhodnocení Protokolu č. 44068/2025 o analýze odebraných vzorků vody doručený KHS JmK dne 07.08.2025, zaevidovaný pod č.j. KHSJM 40205/2025,

den jeho provedení: 07.08.2025

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vycházejí:

Předložené podklady:

- Protokol o odběru vzorků č. 3135/2025, zpracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř č. 1393, akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISOÚIEC 1705:2018, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále také jen „Protokol č. 3135/2025“)
- Protokol č. 44068/2025, zpracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř č. 1393, akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISOÚIEC 1705:2018, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava s výsledky zkoušení (dále také jen „Protokol č. 44068/2025“)

Státní zdravotní dozor je zaměřen na kontrolu stavebních, provozních a prostorových podmínek **objektu 1. stupně základní školy (zvaného „Holubník“)**. Ve školním roce 2024/2025 se v sedmi kmenových učebnách vyučuje celkem 163 žáků. V 1.PP jsou za vstupem dvě stavebně oddělené místnosti, které jsou využívány jako šatny, sklad TV, sklad úklidových prostředků a potřeb, dílna školníka. V 1.NP je situován byt školníka, kmenová učebna, školní družina, hygienické zařízení pro chlapce, pro dívky; ve 2.NP jsou dvě kmenové učebny, malá učebna – jazykovka, sborovna, hygienické zařízení chlapci, dívky; ve 3.NP jsou čtyři kmenové učebny. Kmenové učebny jsou využívány jako školní družiny.

Prostor šaten je přímo osvětlený a větratelný okny, vybavení – policové botníky, lavice, police s háčky na osobní oděv žáků. Prostory dvou stávajících šaten neumožňují odpovídající oddělené ukládání osobních věcí žáků. Počet nainstalovaných háčků sice odpovídá počtu 163 žáků, ale vzdálenost 15 cm mezi jednotlivými háčky na oděv (především v zimním období) je nedostatečná viz foto č.1 a č.2.

Foto č.1 vybavení šatny 1



Foto č.2 vybavení šatny 2; poškozený povrch stěny



Kmenové třídy jsou vybaveny nábytkem, který lze výškově nastavit se zohledněním na tělesnou výšku žáků. Ve třídách jsou třídní tabule zavíratelné s kombinací ploch pro popis fixem a křídou. Středová bílá plocha se využívá k projekci prostřednictvím dataprojektoru. Ve všech třídách byla v době výkonu státního zdravotního dozoru dodržena vzdálenost přední hrany prvního stolu žáka před tabulí 2 m.

Elektrické osvětlení bylo v kontrovaných výukových prostorách funkční, barevný tón elektrického světla byl ve třídách jednotný. Svítidla jsou převážně zářivková s rozptylovými mřížkami. Ve 3.A třídě ve 2.NP jsou používána stará svítidla s trubicemi a celoplastovým krytem. Regulace denního osvětlení a zábrana oslnění je řešena horizontálními vnitřními žaluziemi. Větrání je přirozené otevíratelnými okny.

V každé učebně je umyvadlo s výtokem tekoucí studené pitné vody. V době kontroly byl u každého umyvadla k dispozici zásobník s tekutým mýdlem a zásobník s jednorázově použitelnými papírovými ručníky. Žáci mají možnost zajistit si pitný režim z výtoku vody nad umyvadlem ve třídách a družině, případně v umývárkách na hygienickém zařízení. Balené nápoje (ochucené) jsou nabízeny ve školním automatu.

Hygienické zařízení pro žáky a pedagogy je umístěno v 1. a 2.NP. Je stavebně oddělené pro chlapce a dívky; je větratelné okny. Dívčí hygienické zařízení je vybaveno čtyřmi toaletami a jedním umyvadlem s výtokem tekoucí studené pitné vody. Jedna záchodová kabina je vyčleněna pro pedagogický personál. Na chlapeckém hygienickém zařízení jsou dvě záchodové kabiny a tři pisoáry, jedno umyvadlo s výtokem tekoucí studené pitné vody. Umyvadla byla v době kontroly vybavena tekutým mýdlem v dávkovači a jednorázovými ručníky v zásobníku, záchody toaletním papírem.

Je evidentní, že sanitární technika je značně letitá. Držáky umyvadel jsou zkorodované; u vodovodních baterií jsou v místě výtoku vody nánosy vodního kamene; perlátory (sítka) se nečistí; vodní kámen a rez na sifonech pod pisoáry, zkorodovaná mřížka ve žlábků pod pisoáry, nefunkční a pro mladší žáky těžko ovladatelné splachování pisoárů prostřednictvím kohoutků viz foto č.3 a č.4.

Počty zařizovacích předmětů na hygienickém zařízení na počet žáků nebyly posuzovány, neboť novou právní úpravou (tj. zákon č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 160/2024 Sb.) nejsou dotčeny. Rozhodovací pravomoc je ponechána zřizovateli a provozovateli školského zařízení.

Foto č. 3 výtok pouze studené vody na mytí rukou na hygienickém zařízení



Foto č. 4 pisoáry



Ke skladování čistících prostředků a pomůcek je vyčleněn sklad v 1.PP u vstupní chodby do objektu. V době kontroly byl tento prostor neudržovaný, na stěnách pavučiny, zaprášená stará výmalba stěn, stará špína na dlažbě. Textilní mopy na mytí podlahy byly zatuchlé značně špinavé. Čistící prostředky a pomůcky jsou uloženy nepříliš bezpečně, na sobě „naštosovaných“ třech lavicích. V celém objektu není k dispozici výlevka s přívodem tekoucí studené a teplé vody. Tekoucí teplá voda je pouze nad dřezem v kuchyňce pro pedagogický personál, a to ohřívána pětilitrovým elektrickým ohříváčem vody; dále je tekoucí teplá voda nad kuchyňským dvou dřezem v dílně školníka. Technicky není možné v kuchyňském dřezu manipulovat s mobilním kbelíkem na mytí podlah. Viz foto č.5 až č.

Foto č.5 a č.6 prostor pro ukládání čistících prostředků a pomůcek



Foto č.7 a č.8 ohřívač teplé vody v kuchyňce pro pedagogický personál



Foto č.9 výtok s teplou vodou nad dvojdfrezem v dílně školníka



V rámci výkonu SZD byla služebním mobilním telefonem Xiaomi Redmi 13 C pořízena fotodokumentace v digitální podobě dle § 8 písm. d) zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrolovaná osoba byla přítomna při pořizování fotodokumentace.

Zjištěné nedostatky:

- I. V prostoru šaten žáků není zjištěna možnost odděleného uložení osobních věcí od osobních věcí ostatních žáků. Tento stav je v rozporu s § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 5 vyhlášky č. 160/2024 Sb.
- II. Na žádném hygienickém zařízení v objektu 1. stupně základní školy nejsou umyvadla napojena na přívod tekoucí teplé vody. Tento stav je v rozporu s § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 5 a přílohou č. 1 bod 5 vyhlášky č. 160/2024 Sb.
- III. V objektu 1. stupně základní školy není zřízena výlevka s přívodem tekoucí pitné a teplé vody s odtokem vody. Tento stav je v rozporu s § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 5 a přílohou č. 1 bod 4 vyhlášky č. 160/2024 Sb.
- IV. Prostor pro ukládání čisticích prostředků a pomůcek a sanitární technika nebyly v době kontroly udržovány v čistém a nepoškozeném stavu. Kontrolovaná osoba tímto porušila § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 21 odst. 1 vyhlášky č. 160/2024 Sb.

Pro ověření požadavků na tekoucí pitnou vodu pro pitný režim žáků dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 160/2024 Sb. a ověření požadavků na tekoucí pitnou vodu u umyvadel na hygienickém zařízení žáků dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 5 a přílohou č.1 bod 5 vyhlášky č. 160/2024 Sb. **byl proveden dne 22.07.2025 odběr vody** v objektu „Holubník“ v 1.NP z přítoku pitné vody nad umyvadlem v družině a přítoku pitné vody nad umyvadlem v předsínce WC dívky ve 2.NP. Akreditovaný odběr byl proveden p. [REDAKCE], zaměstnancem Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Za účelem ověření jakosti pitné vody byl proveden úplný rozbor v rozsahu ukazatelů uvedených v příloze č.1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. vyjma pesticidních látek.

Protokol č. 44068/2025 doručený KHS JmK se sídlem v Brně dne 07.08.2025 zaevidovaný pod č.j. KHSJM 40205/2025/BV/HDM s výsledky zkoušení na mikrobiologické, biologické, fyzikální a organoleptické ukazatele prokázal, že vzorky vody odebrané z přítoku vody nad umyvadlem ve školní družině a umývárně u WC dívky tč. **vyhověl** požadavkům § 3 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s 3 odst.1 a přílohou č.1 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Protokol č. 44068/2025 s výsledky zkoušení na chemické ukazatele prokázal, že vzorky vody odebrané z přítoku vody nad umyvadlem ve školní družině a umývárně u WC dívky tč. **nevyhověly** požadavkům § 3 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s 3 odst.1 a přílohou č.1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. **v ukazateli trihalomethany (dále jen „THM“) – zjištěná hodnota 98,6 µg/l, (u vzorku ze školní družiny) a 96 µg/l (u vzorku z umývárny WC dívky), přičemž limitní hodnota je 50 µg/l.**

Zhodnocení:

Vzhledem k tomu, že odběr vzorků pitné vody byl proveden v době cca měsíc bez významného odtoku vody z objektu základní školy, o čemž svědčí i hodnota 0,05 mg/l ukazatele obsahu volného chlóru, byla hodnota v ukazateli THM u analyzovaných vzorků výrazněji překročena. Vysoká koncentrace THM je způsobena zdržením vody ve vodovodním rozvodu.

Opatření:

Nejpozději v době „přípravného týdne“ tj. 25.08 – 29.08.2025 kontrolovaná osoba zajistí výraznější odběr pitné vody ze všech přítoků vodovodního rozvodu objektu 1. stupně základní školy.

Provozovatel vodovodu VaK Břeclav, a.s. byl orgánem ochrany veřejného zdraví prostřednictvím informačního systému PIVO (pitná voda) dne 05.08.2025 vyzván k provedení nápravných opatření a k ověření jejich účinnosti opakovanými laboratorními analýzami. Nejpozději do 05.09.2025 bude proveden kontrolní odběr vzorků pitné vody – dohodnuto s vedoucí vodohospodářských laboratoří VaK a.s. Břeclav p. [REDAKCE].

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků uvedených v bodě 10 I. – IV protokolu o kontrole **ve lhůtě do 30-ti kalendářních dnů** od doručení protokolu o kontrole na adresu uvedenou v hlavičce protokolu o kontrole.

12. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 18.08.2025 a zaslán do datové schránky kontrolované osoby.

14. Protokol obsahuje (počet stran protokolu, popř. přílohu): 9/1

Příloha: Protokol č. 44068/2025 (5stran)

Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:

(podepsáno elektronicky)

Šárka Gajdová

vyšší referent

územní pracoviště Blansko, Vyškov, Břeclav a Hodonín

Ing. Kateřina Šeneklová, v. r.

vyšší rada

územní pracoviště Blansko, Vyškov, Břeclav a Hodonín