

Provozní řád
činností epidemiologicky závažných

kosmetické služby

Nadiia Khamaziuk
IČO: 21061581

TAMI Beauty space

Turgeněvova 11, 618 00 Brno - Černovice

Schváleno rozhodnutím KHS Jm kraje se sídlem v Brně č.j.: KHSJM
43214/2024/BM/HOK, spisová značka.: S-KHSJM 39653/2024, ze dne 16. července 2024.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jelábkova 4, 602 00 Brno

Legislativa

- a) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- b) Vyhláška MZd č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.
- c) Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
- d) Vyhláška MZd č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30.11.2009 o kosmetických přípravcích
- f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
- g) Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- h) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- i) Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně před neionizujícím zářením

I. Základní údaje o zařízení:

Název provozovny:

TAMI Beauty space

Adresa provozovny:

Turgeněnova 11, 615 00 Brno - Černovice

Tel.: 724 263 879

Identifikace provozovatele:

fyzická osoba:

- jméno a příjmení: Nadiia Khamaziuk
- sídlo: Škrochova 3990/25, 615 00 Brno - Židenice
- Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku k 20.6.2024
Předmět podnikání: Kosmetické služby

IČO : 21061581

Předmět činnosti:

- Kosmetické služby

II. Podmínky činnosti:

Způsobilost pracovníků:

Splňuji povinnosti dle §§ 19 a 20 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, tj.:

- mám nutné znalosti k ochraně veřejného zdraví
- jsem zdravotně způsobilá

Druh a rozsah poskytovaných služeb:

Kosmetické služby :

- povrchové očištění pleti obličeje, krku, dekoltu
- masáž pleti obličeje, krku, dekoltu
- peeling pleti obličeje, chemický peeling
- přiložení pleťové masky na obličej, krk, dekolt
- neinvazivní mezoterapie dermaperem
- úprava obočí
- barvení obočí a řas
- závěrečná regenerace, konečná úprava
- poradenská kosmetická činnost
- depilace obličeje a těla cukrovou pastou
- epilace prováděná laserovým přístrojem - odstranění nežádoucího ochlupení lidského těla

Používané kosmetické prostředky:

Kosmetické služby:

- pleťové mléko, pleťová voda
- pleťový krém , séra
- pleťové masky, změkčující maska - gel
- tonizační tonikum, peeling
- barva na řasy a obočí
- cukrová pasta
- indiferentní (chladivý) gel na tělo
- Panthenol

Zásadně používám pouze kosmetické prostředky, které prošly řádným schvalovacím řízením dle legislativy platné v době uvedení prostředku na trh.

Prostorové dispozice:

Provozovna se nachází v 1.NP, polyfunkční budovy. Vchod do provozovny je samostatným vchodem z chodníku.

Provozovnu tvoří:

- provozní místnost rozdělená polostěnou (nesahá až ke stropu) na provozní místo s jedním kosmetickým lehátkem s přímým vstupem k umývadlu s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou, druhé provozní místo se dvěma kosmetickými lehátky a s umývadlem s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou pro pracovníky,
- WC s umývadlem s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou pro pracovníky,
- zázemí - sklad, šatna. Příloha č. 2

Provozní místnost je osvětlena skleněným výkladcem a skleněnými dveřmi, větrání otevíratelným křídlem nad vchodovými dveřmi.

WC je větráno elektrickým ventilátorem, osvětlení pouze umělé.

V provozní místnosti na zdi u stropu se nachází klimatizační jednotka.

Podlaha v celé provozovně - dlažba. (vše omyvatelné a dezinfikovatelné).

Nábytek - omyvatelný a dezinfikovatelný povrch.

Okolí umývadla v provozní místnosti omyvatelný obklad, soc. zařízení – na stěnách keramický obklad.

Zásobování provozovny vodou:

Provozovna je napojena na veřejný vodovodní řad města Brna.

Odpadní voda je svedena do městské kanalizace.

Teplá voda se získává centrálním ohřevem vody v budově.

Provozní doba:

pondělí - pátek : dle objednávek

III. Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a dalších zařízení (dále jen zařízení)

Výčet včetně typu:

Kosmetické služby:

1. pinzeta, nůžky
2. vatové tyčinky, tampony
3. štětce, špachtle
4. vatová kolečka na odlíčení
5. čepičky, čelenky na jedno použití
6. jednorázová netkaná folie bílá a černá
7. papírové jednorázové ubrousky, kapesníčky, ručníky
8. polohovací kosmetické lehátko
9. deka
10. kartáček na řasy
11. dermapero zn.: VIR
12. jednorázové rukavice
13. diodový laser zn.: ULTIMATE, PULSAR, model ICB-U-37 I
14. ochranné brýle

Údržba, čištění, dezinfekce :

Všechny pomůcky a zařízení udržuji v čistém stavu, dle charakteru jsou dezinfikovány.

Na pokrytí kosmetického lehátka používám jednorázovou netkanou textilií na jedno použití barvy bílé (kosmetika) a černé (laserová epilace). Do dekoltu dávám papírový ubrousek na jedno použití. Na přikrytí používám deku (v případě vyžádání), pod ni v místě styku s obnaženou pokožkou jednorázovou textilií. Výměna deky - dle četnosti používání - 1 x za 14 dnů.

Na stažení vlasů používám čepičku nebo čelenku na jedno použití.

Použité nástroje a pomůcky určené k opakovanému používání jsou po každém zákazníkovi očištěny a řádně omyty horkou vodou s přídavkem saponátu, osušeny, dezinfikovány a opláchnuty pitnou vodou.

Pokud dojde k jejich znečištění biologickým materiálem (především krví) dezinfikují je před čištěním dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem a poté mechanicky čistím a opláchnu pitnou vodou.

Dermapero – pro každého zákazníka je vždy použita nová sterilní jednorázová koncovka (cartridge), opakovaně používaná část dermapenu je řádně mechanicky očištěna a virucidně dezinfekčně ošetřena.

Pracuji v jednorázových rukavicích, při manipulaci se sterilním materiálem jsou dodržovány zásady asepce.

Štětcečky, aplikátory, umělohmotné špachtle - mechanicky čistím a dezinfikují po každém zákazníkovi.

Pinzeta - po každém zákazníkovi ji mechanicky očištím a dezinfikují (účinným virucidním dezinfekčním přípravkem).

Mezoterapie – nedochází k porušení integrity kůže .

Je to systém ošetření pleti pomocí mikrojehel nasazených na přístroj v podobě elektrického pera (dermapero).

Aplikace je prováděna na obličej, krk dekolt i jiné části těla. Séra jsou zapracována do kůže dermaperem do hloubky 0,25 – 0,50 mm. Před zahájením samotného výkonu zákazníka seznámím s kompletními informacemi o provádění mezoterapie.

Průběh ošetření

- Řádně odlíčím klientku a provedu povrchové čištění pleti. Ošetřované místo přestříkám biopeptidovým sérem, které má dezinfekční účinek.
- Postupně na celé ošetřované místo aplikuji sérum nebo kolagenovou gelovou masku dle stavu pleti, kterou zapracuji mikro jehličkovým přístrojem.
- Aplikuji na pleť anti aging ampuli, kterou nechám vstřebat. Poté obličej znovu přestříkám biopeptidovým sérem. Nechám chvíli působit. Přebytek séra očistím jednorázovým ubrouskem.
- Pro zklidnění pleti aplikuji na ošetřované místo liftingovou krémovou masku, kterou nechám 15 minut působit. Zbytky masky očistím jednorázovým ubrouskem.
- Nanesu krém podle požadavku klientky.

Doporučená péče a omezení pro klienta po ošetření následujících 48 hodin:

- necvičit, nesportovat a ošetřovanou oblast nezpotit
- nenavštěvovat saunu, solárium, bazény, parní lázně
- vyhnout se prašnému prostředí
- zamezit kontaktu pokožky s vlasovými přípravky (barvy na vlasy, šampón)
- používat pouze doporučenou kosmetiku (bez parafínu a parabenu)
- nepoužívat po dobu 48 po zákroku make-up
- cíleně se neopalovat, při delším pobytu na slunci používat solární ochranu SPF 50

Epilace prováděná diodovým laserovým přístrojem zn.: ULTIMATE, PULSAR

- vlnová délka 755/808 nm, vyzařovací spektrum 30 nm, laserová třída IV

Služba je prováděna pouze na zakázku. S provedením kosmetického zásahu zákazník podepisuje souhlas.

Zákazník leží na kosmetickém lehátku, pokožka se v místě aplikace odlíčí pleťovým mlékem a dočistí.

Zákazník je před aplikací ústně poučen o provedení následného ošetření místa (neopalovat se, opatrně jemně čistit mýdlem, nejlépe antibakteriálním, lehce nedráždivě dezinfikovat, ošetřovat ochrannou masťou) a také obdrží písemný návod na ošetřování.

Před ošetřením si zákazník i pracovník nasadí speciální ochranné brýle určené výrobcem (dle příslušné vlnové délky použité laserové sondy), které jsou po použití mechanicky očištěny a otřeny dezinfekčním ubrouskem. Po ukončení ošetření pokožku zbaví použitého gelu neparfémovaným vlhčeným ubrouskem a následně na ošetřenou oblast aplikuje prostředky s Panthenolem, s Aloe Vera nebo Calcium Panthethonicum. V případě slunečního počasí použije ochranný krém s vysokým ochranným faktorem.

Kosmetické služby - epilace : koncovka přístroje je po každém zákazníkovi otřena dezinfekčním přípravkem, osušena a zabalena do jednorázové potravinářské folie.

Pokud by došlo k znečištění koncovky laseru biologickým materiálem (zejména krví), dezinfikují ji před čištěním dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem a poté mechanicky očistí a opláchnou pitnou vodou, osuší, znovu dezinfikují, opláchnou pitnou vodou a osuší.

Při práci s laserem dodržují bezpečnostní opatření ve smyslu požadavků nařízení vlády č. 291/2015 Sb.

- např. pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k nekontrolovatelnému nebezpečnému odrazu paprsku nebo jeho průniku do vnějších prostor. V místnosti nejsou žádné lesklé plochy, které by odrážely záření. Zrcadlo je po dobu práce s přístrojem zakryto černou látkou,
- provozní místnost, kde se provádí ošetření laserem je zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob (zamčené dveře). Pracoviště je opatřeno výstražným textem a označeno nálepkou „LASEROVÉ PRACOVIŠTĚ „



Vedu si evidenční deník- eviduji délku časového úseku, po který je přístroj (zdroj neionizujícího záření k péči o tělo) denně v provozu. Evidenci uchovávám po do celou dobu životnosti přístroje. Přístroj neprovozují, pokud zářič překročil dobu záření doporučenou výrobcem.

Laser je opatřen výstražným textem a signalizací chodu.

Likvidaci zdroje neionizujícího zařízení provádím dle pokynů výrobce, v případě servisování likviduje odborná firma.

Postup ošetření – vždy dle návodu + vybavení OOPP u každého stroje – příkladný výčet:

- Klientka je namazaná příslušným transparentním gelem,
- přikládáme kontaktně na tělo konkrétní hlavice,
- po skončení procedury hlavici utřeme jednorázovými ubrousky a vydezinfikujeme (Desprej, Incidin Rapid, apod.),
- k utírání klientek používáme jednorázové ubrousky a antibakteriální ubrousky - kapesníčky Aseptil,
- používáme k ochraně klientek brýle, stejně tak brýle používá obsluha stroje – OCHRANA KLIETKY I OŠETŘUJÍCÍHO (dle vlnové délky sondy laseru),
- brýle jsou vždy po každém použití očištěny mechanicky + dezinfekcí,
- při práci s laserem musí být v provozní místnosti zavřeny dveře.

Zaškolení pracovníků v obsluze zařízení:

Při činnosti epidemiologicky závažné používám pouze prostředky, pomůcky a metody bezpečné pro zdraví, musí odpovídat platným předpisům (zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů , o technických požadavcích na výrobky) .

Dermapero zn.: VIR - návod na obsluhu a záruční list je uložen na provozovně.

Diodový laser zn.: ULTIMATE , PULSAR - certifikát – příloha č. 3

Návod na obsluhu a záruční list jsou uloženy na provozovně.

Potvrzení o zaškolení a obsluze přístroje - je k nahlédnutí na provozovně.

IV. Zásady prevence infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce

Podmínky dezinfekce:

Dezinfekce – chemická

Dezinfekci provádím pouze přípravky dodanými na trh v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o biocidních přípravcích (pozn. Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání).

- Příprava dezinfekčních prostředků je prováděna dle návodu výrobců ,
- dezinfekční roztoky se připravují pro každou směnu čerstvé, není-li uvedeno jinak,
- dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením , postřikem formou pěny nebo aerosolem při dodržení koncentrace a doby působení dezinfekčního přípravku předepsané v návodu výrobce,
- k prevenci vzniku selekce a rezistence mikroorganismů jsou dezinfekční prostředky střídány dle zastoupené aktivní látky cca po 1 měsíci,
- při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce,
- při kontaminaci nástrojů, předmětů a povrchů biologickým materiálem se provede nejprve dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem, po expozici se očistí obvyklým způsobem,
- spektrum používaných přípravků podle charakteru služby a účelu.

Používané dezinfekční prostředky :

na nástroje: např. Desident CaviCide, Dezipur

na plochy, předměty: např. SAVO, Incidin Rapid, Lavosept K, Skinsept -T

na pokožku: např. Cutasept F, antibakteriální mýdlo

Ochrana zdraví a bezpečnosti práce při manipulaci s dezinfekčními přípravky:

Dezinfekční přípravky:

- skladuji v originálním balení,
- pro jejich přesné dávkování je pouze pro tento účel vyčleněna přesná odměrka,
- manipuluji s nimi se zvýšenou opatrností,
- jsou uloženy ve skřínce pod umývadlem v provozní místnosti.

Používám tyto osobní ochranné pomůcky: ochranné pryžové rukavice.

Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky:

- při zasažení kůže koncentrovaným roztokem je nutné odstranit potřísněný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem
- kůži je nutno následně ošetřit ochranným krémem
- při zasažení očí - 10 - 15 min. proudem vody vymývat oba spojivkové vaky
- při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít 1/2 l vody, zvracení nevyvolávat

- při nadýchání výparů je potřeba postiženého vyvést na čerstvý vzduch a zajistit mu klid a teplo.

Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem, při zasažení očí či náhodném požití vyhledat lékaře vždy.

Zásady první pomoci při poranění zákazníka nebo pracovníka:

1. Poraněná místa jsou vydezinfikována dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.
2. K zástavě kapilárního krvácení se používá např. Gelatamp, Traumacel a sterilní obvaz.
3. Poranění většího rozsahu event. poranění diabetika musí být následně ošetřeno lékařem.
4. Je učiněn záznam v deníku o poraněních.

Je zabezpečena lékárnička první pomoci:

- jednorázový sterilní obvazový materiál vč. náplastí,
- dezinfekční přípravek na rány - antiseptikum (např. Septonex spray, Jodisol)
- lokální hemostyptikum (např. Gelatamp, Traumacel)
- oční kapky či oční voda (např. OCUflash, Ophthalmo-Septonex).

Pravidelně kontroluji vybavení lékárničky a expirační dobu přípravků.

Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem, při zasažení očí či náhodném požití vyhledat lékaře vždy.

Zásady osobní hygieny pracovníka:

Dodržuji tyto zásady :

- zdržuji se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (konzumace jídla, pití, kouření),
- pečuji o tělesnou čistotu - před zahájením a ukončením práce u každého zákazníka, přechodu z nečisté práce (např. úklid, použití WC, manipulace s odpady) na čistou a při každém znečištění si umyji ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího a případně dezinfekčního přípravku, k osoušení rukou používám jednorázové ručníky, eventuelně dezinfekční přípravky na ruce - technika hygienická dezinfekce rukou bez mytí vodou - viz návody výrobce přípravku, čili i bez utírání (Skinmann soft protect apod.),
- nosím funkční a čistý osobní ochranný oděv světlé barvy, který je uložen v provozní místnosti a vhodnou obuv po celý pracovní výkon,
- v případě znečištění pracovního oděvu v průběhu pracovního výkonu se převleču,
- neopouštím pracovní místo v ochranném oděvu a obuvi, před odchodem z provozovny se převleču do civilního oděvu.

Ochrana zdraví spotřebitele:

1. V provozovně nelze kouřit.

2. Do provozovny je zakázán vstup zvířat s výjimkou vodících psů nevidomých osob a psů speciálně vycvičených pro doprovod osob s těžkým zdravotním postižením.
3. Povinností fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné je podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením
 - a) jsou-li postiženi průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním a nebo jsou-li podezřelí z nákazy,
 - b) pokud byli v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné,
 - c) musí vždy lékaře upozornit na své zaměstnání,
 - d) k mimořádné lékařské prohlídce se musí dostavit na výzvu lékaře nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (v Brně KHS JmK).
4. Při poskytování služeb používám jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují.
5. Prostory a inventář na pracovišti udržuji v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb.
6. Nesmím provádět výkony na nemocné kůži, manipulaci s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce.
7. Na pokrytí kosmetického lehátka používám jednorázovou netkanou textilií.
Na stažení vlasů používám čepičku nebo čelenku na jedno použití.
8. Použité nástroje a pomůcky určené k opakovanému používání jsou pro každého zákazníka vždy čisté, vydezinfikované, ošetřeny v přístroji zn.: UV sterilizer.
9. Pokud dojde ke znečištění nástrojů a pomůcek biologickým materiálem, dezinfikuji je před čištěním dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, poté mechanicky očistím a opláchnu pitnou vodou a opět je dezinfikuji s oplachem pitnou vodou a osuším.
10. Při náhodné kontaminaci pokožky zákazníka biologickým materiálem (zejména krví) provedu dezinfekci kontaminovaného místa schváleným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.

Zdravotní kontraindikace:

Kontraindikace:

- alergická reakce kůže, dermatitida, aktivní akné
- akutní onemocnění
- porucha štítné žlázy
- použití antidepresiv
- přecitlivělost, porucha srážlivosti
- lupénka a jiné kožní onemocnění

- před odjezdem na dovolenou, kde je plánované slunění, před návštěvou solária, cvičení, kadeřnictví atd.

Doporučená péče a omezení pro klienta po ošetření následujících 48 hodin:

- necvičit, nesportovat a ošetřovanou oblast nezpotit
- nenavštěvovat saunu, solárium, bazény, parní lázně
- vyhnout se prašnému prostředí
- zamezit kontaktu pokožky s vlasovými přípravky (barvy na vlasy, šampón)
- používat pouze doporučenou kosmetiku (bez parafínu a parabenu)
- nepoužívat po dobu 48 po zákroku make-up
- cíleně se neopalovat, při delším pobytu na slunci používat solární ochranu SPF 50

Způsob zacházení s prádlem

Používám pouze jednorázové papírové ručníky, ubrousky a netkanou textilii na jedno použití.

Použitý pracovní oděv peru v automatické pračce v domácnosti odděleně od osobního prádla při teplotě 60°C. Po vyprání je vyžehleno.

Čistý oděv je na provozovnu přinášén v čistém jednorázovém obalu.

VI. Očista prostředí provozovny

Provozovna je udržována v čistotě a v provozuschopném stavu.

Průběžně provádím účinnou sanitaci provozních místností, pracovních ploch, nábytku, podlahy.

Úklid provádím bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně na vlhko.

Při úklidu používám běžné detergenty, nejméně jednou týdně s použitím dezinfekčních roztoků. Při úklidu WC používám dezinfekční přípravek nejméně 1x denně.

Malování provozních místností se provádí dle potřeby.

Mytí oken, dveří a praní látkových závěsů je prováděno 4x do roka, jinak bezprostředně po znečištění.

Pomůcky a prostředky určené k úklidu se používají a ukládají odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch v zázemí.

Odpadky se ukládají do kryté, omyvatelné nádoby, která se denně čistí a dezinfikuje. Odpadkový koš je vyložen igelitovým sáčkem se kterým se odpad likviduje. Sáčky se opakovaně nepoužívají. Veškerý odpad odstraňuji denně z provozovny.

Likvidace komunálního odpadu je zajištěna v rámci odpadového hospodářství města Brna.

Nebezpečný odpad - např. použité cartridge, jednorázový materiál a pomůcky ukládám do pevnostního obalu. Obal je označen „nebezpečný odpad“ (kat. č. 180101, 180103) a je uložen mimo dosah veřejnosti. Odpad je likvidován u oprávněné odborné firmy. Obal na nebezpečný odpad je uzavíratelný a spalitelný.

Smlouva o převzetí nebezpečného odpadu je uložena na provozovně.

Za úklid a praní pracovního oděvu odpovídá : [REDACTED]

Hledat

[🏠 PORTÁL](#) > [VYHLEDÁNÍ PODNIKATELE](#) > [VÝBĚR ÚDAJŮ](#) > [ÚDAJE SUBJEKTU](#)

Detailní údaje s historií

[← Výběr údajů](#)**Nadiia Khamaziuk**

Fyzická osoba

Sídlo: Škrochova 3990/25, 615 00, Brno - Židenice

IČO: 21061581

Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 20.06.2024 20:18:54

Jméno a příjmení:

Nadiia Khamaziuk

Datum narození:

19.01.1977

Občanství:

Ukrajina

Adresa sídla:

Škrochova 3990/25, 615 00, Brno - Židenice*(zapsáno od 27.12.2023)*

Identifikační číslo osoby:

21061581

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání:

Kosmetické služby

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

13.05.2024

Doba platnosti oprávnění:

na dobu určitou do 31.03.2025

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Velkoobchod a maloobchod

Zahájeno: 13.05.2024

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

13.05.2024

Doba platnosti oprávnění:

na dobu určitou do 31.03.2025

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání:

Kosmetické služby

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

18.12.2023

Zánik živnostenského oprávnění:

31.03.2024

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Velkoobchod a maloobchod

Zahájeno: 18.12.2023 Ukončeno: 31.03.2024

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

18.12.2023

Zánik živnostenského oprávnění:

31.03.2024

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:

Magistrát města Brna

Zobrazený výpis byl pořízen prostřednictvím Internetu a je neprodejný.

Tento výpis lze stáhnout jako údaje ve formátu XML.

Certifikát o osvědčení

Číslo: 4Z210826.GCZTO76

Zpráva o zkoušce / Konstrukční a výrobní dokumentace číslo ZTL-2021081801E, ZTL-2021081802S

Držitel osvědčení: Guangzhou Chuang Zao Mei Technology Co., Ltd.
Dehe International A505, No. 2, Qixinggang Industrial Road, Junhe Street, Baiyun District, Guangzhou

Certifikační značka o osvědčení SOÚ: Značka posouzení bezpečnosti: Schváleno

Typ produktu: Diodový laser (Systém pro odstranění chloupků)
Model: ULTIMATE, PULSAR

Ověření: Standartní:
EN IEC 60335-2-32:2021,
EN 60335-1:2012+A2:2019, EN 62233:2008,
EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015,
EN IEC 61000-3-2:2019,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Související s nařízeními CE:
2014/35/EU (Nízké napětí)
2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita)

Poznámka: Tento dokument byl založen na dobrovolném základě a na žádost výrobce. Je to náš názor, že tato technická dokumentace obdržená od výrobce je zárukou kvality splňující požadavky Certifikační značky o osvědčení SOÚ. Značka schválení uvedena výše může být přiřazena k produktům podle nařízení SOÚ o tomto zařízení a jeho používání.

Doplňující informace a vyjasnění o této značce:

Výrobce je zodpovědný za označení CE, a je nezbytné, aby odkazoval k oznámenému subjektu. Tento dokument je založen na základě nařízení SOÚ Dobrovolné značky pro certifikaci produktů. RG01_ECM rev. 3 dostupné na: www.entecerma.it

Datum vydání: 26. srpen 2021

Datum vypršení platnosti: 25. srpen 2026

Posuzovatel
Technický expert
Amanda Payne

Schvalovatel
SOÚ Servisní ředitel
Luca Bedonni

Certifikát CN21/42044

Systém řízení:

**Guangzhou CHUANG ZAO MEI
Technology Co., Ltd.**

Dehe international A505, No. 2, Qixinggang Industrial Road, Junhe street,
Baiyun District, Guangzhou City, Guangzhou Province, 510440, P. R. China

byl posouzen a certifikován za splnění požadavků

**ISO 13485:2016
EN ISO 13485:2016**

Pro následující činnosti

Výroba diodového laserového systému pro odstraňování chloupků

Tento certifikát je platný od 15. ledna 2021 do 14. ledna 2024 a zůstává
v platnosti pro vyhovující dozorové audit.

Recertifikace musí být provedena před 31. prosincem 2023

Vydání 1. certifikace před 15. lednem 2021

Schváleno:

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65
3EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

HC SGS 13485 2016 0118
Strana 1 z 1

Tento dokument je založen na předmětu společnosti v souladu s všeobecnými podmínkami
certifikačních služeb dostupných na: www.sgs.com/terms_and_conditions.htm
Jsou v něm zaznamenána upozornění k omezení odpovědnosti, odškodnění a jurisdikční
otázky. Pravost tohoto dokumentu si můžete ověřit na: <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Jakákoli jiná nepravá napodobenina, padělek
nebo falzifikace obsahu nebo znění tohoto dokumentu je nezákonné a pachatel může být
stíhán v plném rozsahu zákona.

1. Základní informace o produktu

1.1 Diodový laser, model ULTIMATE

Produkt je určen pro kosmetické ošetření ochlupení za estetickými účely.

Nejedná se o zdravotnický produkt a není určen k užívání za zdravotnickými účely (diagnostika, léčba, prevence onemocnění a lékařská rehabilitace).

Produkt je vybavený pětistupňovým systémem ochlazování, ergonomickou rukojetí, dotykovou obrazovkou k ovládání s intuitivním rozhraním pro uživatele v ruštině.