


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHMORAVSKÉHO KRAJE
se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

číslo jednací: 4397/2007/VY/HOK/Kri
číslo dokumentu: VY/30204/2010/HOK
.....
k podání: VY/28671/2010/HOK
oprávněná úřední osoba: RNDr. Danuše Křížová
telefon: 517 306 404
fax: 517 306 406
e-mail: danuse.krizova@khsbrno.cz



Ve Vyškově dne 29. června 2010

„Telekomunikační stanice radiotelefonní sítě T-Mobile Czech Republic a.s. – 62830 BrnoOstrava_Rousinov, 3G-SITE-EXIST, s.d. 22.02.2010, IRN:93293/2010“

- závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Na základě žádosti [redacted] zastupující na základě plné moci investora T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS Jmk“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 82 odst. 1, odst. 2 písm. i) a § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 258 / 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, předloženou dokumentaci, která řeší rekonfiguraci telekomunikační stanice radiotelefonní sítě T-Mobile Czech Republic a.s. – 62830 BrnoOstrava_Rousinov, 3G-SITE-EXIST, s.d. 22.02.2010, IRN:93293/2010.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS Jmk toto závazné stanovisko:

s návrhem dokumentace na stavbu **„Telekomunikační stanice radiotelefonní sítě T-Mobile Czech Republic a.s. – 62830 BrnoOstrava_Rousinov, 3G-SITE-EXIST, s.d. 22.02.2010, IRN:93293/2010“**

s e s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í

Dne 18. 6. 2010 byla orgánu ochrany veřejného zdraví doručena žádost [redacted] o vyjádření k projektové dokumentaci na rekonfiguraci telekomunikační stanice radiotelefonní sítě T-Mobile Czech Republic a.s. – 62830 BrnoOstrava_Rousinov, 3G-SITE-EXIST, s.d. 22.02.2010, IRN:93293/2010, umístěné na střeše administrativní budovy TUSCULUM a.s., Tománkova 34, Rousínov. Předmětem rekonfigurace stávající telekomunikační stanice je doplnění o systém FDD 2100 MHz a s tím spojené úpravy – deinstalace šesti stávajících V-Pol a X-Pol antén systému GSM 900 MHz a GSM 1800 MHz a následná instalace dvou nových X-Pol antén systému GSM 900 MHz, jedné duální XX-Pol antény GSM 900/1800 MHz o výkonu 64 W na střeše budovy ve výšce 31,0 m a 35,25 m nad okolním terénem a instalace tří nových X-Pol antén systému FDD 2100 MHz o výkonu 64 W na anténu na střeše budovy ve výšce 31,5 m a 35,8 m nad okolním terénem.

Přílohou žádosti je výpočet elektromagnetického pole, zpracovaný v červnu 2010 Ing. Josefem Žákem, InfoTel, spol. s r.o. Výpočtem byly zjištěny hranice vzdáleností před panelovými anténami, ve kterých mohou být překročeny nejvyšší přípustné hodnoty pro měrný absorbovaný výkon.

Z předložených výsledků výpočtu vyplývá, že prostor možného překročení nejvyšších přípustných hodnot pro ostatní osoby se nachází mimo místa, kde se tyto osoby mohou běžně pohybovat. Zaměstnanci, vstupující do prostoru antén, budou provozovatelem seznámeni s možnými riziky a budou učiněna náležitá organizační opatření. Při výpočtu byly zhodnoceny všechny panelové antény v okolí do vzdálenosti 30 m. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od uvedené telekomunikační stanice.

Uvedené technologické zařízení bude splňovat ustanovení zákona č. 258 / 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, proto bylo možno vyslovit souhlas s předloženou dokumentací.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

oprávněná úřední osoba
RNDr. Danuše Křížová, v. r.
odborný referent
oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

1x [REDACTED]
1x KHS Jmk – spis

Příloha:

- projektová dokumentace – zaslána poštou