

č.j.: KHSJM 53878/2018/ZN/HDM

sp. zn.: S-KHSJM 45189/2011

## PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (dále jen „nařízení (ES) č. 882/2004“), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

### 1. Pravomoc k výkonu kontroly:

- § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

### 2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Libuše Povolná, 0611, zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví, libuse.povolna@khsbrno.cz, tel. 515 213 703

### Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení):

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby)  
**a důvod jejich přizvání:** -

### 3. Kontrola zahájena dne: 19.10.2018 v 8,00 hodin,

**úkonem:** předložením služebního průkazu

### 4. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Základní škola Vedrovice 325, Školní družina Vedrovice 325

### 5. Kontrolovaná osoba:

**právníká osoba** (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Mateřská škola a Základní škola Vedrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, adresa: č.p. 325, 671 75 Vedrovice, IČO: 70998159

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČO, popř. i obchodní firma) :

#### 6. Osoby přítomné na místě kontroly:

**kontrolovaná osoba** (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, číslo dokladu totožnosti):

Mgr. Hana Vančurová,  
ředitelka, osoba úředně známá

**povinná osoba** (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo dokladu totožnosti, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

#### 7. Předmět kontroly a popř. důvod dodatečné kontroly podle čl. 28 nařízení (ES) č. 882/2004:

Plnění povinností stanovených v:

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů - § 7 odst. 1
  - vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2005 Sb.“) - § 4a odst. 4, § 4 odst. 4,5 + příl. 1, bod 7, 8, § 5, § 7, § 11 odst. 1, 3, § 12 odst. 1, 3, 4, § 13, § 15, § 16 odst. 1, § 17 odst. 2, § 18 odst. 1, § 22

Odůvodnění nezbytnosti dodatečné kontroly v mezích čl. 28 nařízení (ES) 882/2004: -

8. Vzorky odebrány: ne ano (č.-protokolu-o-odběru-vzorků)

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů, tj. částku ..... Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

#### 9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Ukončení kontrolního šetření

den jeho provedení: 19.10.2018

#### 10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Od 1.8.2018 nástup nové ředitelky Mgr. Hany Vančurové.

Kapacita ZŠ dle rejstříku škol a školských zařízení je 60 žáků, zapsáno 11 žáků v 1. až 4. ročníku. Spojen 1. a 2. ročník a dále 3. a 4. ročník. Kapacita ŠD je 25 žáků, zapsáno 9.

Šatna žáků je za vstupní chodbou. Vybavena starým typem lavic spojených s věšáky. Denní osvětlení okny ze dvou stran, umělé osvětlení zajištěno. Okna v zadní části budovy školy jsou stará dřevěná a budou vyměněna při plánované přístavbě.

Družina je vytvořena z bývalé učebny. Je zde školní výškově stavitelný nábytek, bílá a uvnitř zelená tabule, projektor. Umělé osvětlení zářivkami včetně přisvětlení tabule. Okna jsou opatřena žaluziemi a stahovacími roletami. Na podlaze je PVC. Žáci nemají možnost změnit polohu těla (chybí koberec, sedací vaky apod.). V policích a skříních jsou stolní hry, v místnosti je stůl na ping pong a lezecká stěna (bez možnosti bezpečného jištění). Není přívod tekoucí pitné vody a odpad. Na mytí tabule se donáší voda v kbelíku, na ruce se používá přenosné umyvadlo, vybavené pevným mýdlem (bude vyměněno za tekuté mýdlo v zásobníku) a jednorázovými papírovými ručníky. Pitný režim je zajištěn pitnou vodou ve džbánu, každý žák má jednorázový plastový kelímek.

Obě třídy vypadají identicky. Nábytek je výškově stavitelný. Denní osvětlení okny se žaluziemi a stahovacími roletami. Umělé osvětlení zářivkové včetně přisvětlení tabulí, používá se i interaktivní tabule. U stolů s PC jsou židle výškově stavitelné páčkou. Na podlaze je PVC. Chybí přívod tekoucí pitné vody s odpadem. Dočasným řešením jsou kbelíky a přenosná umyvadla s pevnými mýdly a jednorázovými papírovými ručníky. V jedné učebně je staré klavírní křídlo, které bude odstraněno a je naplánován relaxační prostor.

Hygienické zařízení pro dívky má v předsíni 4 umyvadla s pouze studenou vodou, vybavené tekutým mýdlem v dávkovači, jednorázovými papírovými ručníky, látkovými ručníky dětí, odpadkovým košem. Dále jsou 3 WC kabiny + 1 pro zaměstnance. Sprchový kout se závěsem se využívá na provizorní odkládání kbelíků a smetáků. Hygienické zařízení pro chlapce má v předsíni rovněž 4 umyvadla s pouze studenou vodou, s tekutým mýdlem, jednorázovými papírovými ručníky, odpadkovým košem. Dále 4 pisoáry a 3 WC kabiny. Všechny prostory jsou přímo větratelné okny.

V budově je malá ředitelna, která slouží zároveň jako sborovna, dále je zde sklad pomůcek, jídelna s výdejnou obědů, které se dováží ze ŠJ mateřské školy.

Za budovou je přístupný travnatý dvorek se zpevněnými chodníky, vybavený dřevěnými stoly s lavicemi, který je využíván jako přestávková plocha a pro pobyt družiny. Část dřevěného oplocení chybí a plocha tak není chráněna před vstupem nepovolaných osob a volně pobíhajícími zvířaty.

Zjištěné nedostatky:

- 1) Ve učebnách a družině chybí umyvadla s přívodem tekoucí studené pitné vody včetně odpadů, což je v rozporu s § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., spolu s § 4a odst. 4 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Na hygienických zařízeních žáků není zavedena u umyvadel na mytí rukou teplá voda, v učebnách jsou u provizorních umyvadel na mytí rukou pevná mýdla, místo tekutých mýdel v zásobníku, což je v rozporu s § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., spolu s § 4 odst. 5 + příl. č. 1 bodem 8 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Není zřízena odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, včetně odtoku vody, což je v rozporu s § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., spolu s § 4 odst. 5 + příl. č. 1 bodem 7 vyhl. č. 410/2005 Sb., o

hygienických požadavcích na prostory a provoz pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

V učebnách jsou umístěny žebrové radiátory. Upozorňujeme, že ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu, zejména v předškolních a školských zařízeních, musí být instalovaná otopná tělesa opatřena ochrannými kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z otopných těles do okolí (vyhl. o technických požadavcích na stavby).

Skutečnosti, které nejsou uvedeny v Protokolu o kontrole, nebyly předmětem provedeného státního zdravotního dozoru.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: 23.11.2018 na adresu KHS JmK, územní pracoviště, MUDr. J. Janského 15, 669 02 Znojmo

2. Poučení:

(nehodící se škrtněte)

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

b) ~~Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.~~

13. Protokol vyhotoven dne: 22.10.2018 v hodin.

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 4

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících Libuše Povolná, v.r.

Za správnost vyhotovení:  
Šárka Bedřichová