

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ

JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

č.j.: KHSJM 23840/2019/BM/HDM

sp. zn.: S-KHSJM 21482/2019

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v pl.zn., podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (dále jen „nařízení (ES) č. 882/2004“), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

- ▲ § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.,
- ▲ § 16 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ▲ § 30 odst. 1 písm. b), odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
- ▲ § 23 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

2. Kontrolující: (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

jméno a příjmení pracovníka kontroly:

Bc. Petra Kuxová, rada odd. hygiena dětí a mladistvých Brno

služební průkaz č. : 0131 ze dne 7.1.2004

telefon: 545 113 047, 778 706 499

e-mail: petra.kuxova@khsbrno.cz

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby)
a důvod jejich přizvání: -----

3. Kontrola zahájena dne: 30. 4. - 16.5. 2019 v 10.00 hodin,

úkonem: předložením služebního průkazu

4. Místo kontroly (Ize specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, Kotlářská 9, Brno 611 53

5. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

sídlo: Kotlářská 9, Brno 611 53

IČ: 00 566 381

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČO, popř. i obchodní firma) : -----

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

153-

6. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, číslo dokladu

Jméno: Mgr. Ing. Jiří Haičman

Funkce: ředitel

Datum narození: [redacted]

Hana Šmerková

vedoucí Š.I - V

[redacted]

7. Předmět kontroly a popř. důvod dodatečné kontroly podle čl. 28 nařízení (ES) č. 882/2004:

Plnění povinností stanovených v:

- § 7, §19, § 20, § 21, § 23, § 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, (dále jen zákon č.258/2000Sb.)
- Vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen vyhl.č. 410/2005Sb.)
- § 8 odst. 1 písm. g) zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 65/2017 Sb.“)
- Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. I bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kap. II bodu 1, 2, 3, kap. IV bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kap. V bodu 1, 2, 3, kap. VI bodu 1, 2, 3, 4, kap. VIII, bodu 1, 2, kap. IX bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kap. X bodu 1, 2, 3, 4, kap. XI bodu 1, 2, 3, kap. XII, bodu 1, 2, 3, čl. 5 odst. 1, 2, 3, 4 **nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin (dále jen „nařízení (ES) č. 852/2004“)**
- Čl. 14 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, čl. 17 odst. 1, čl. 18 odst. 1, 2, 3, 4, 5 **nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin (dále jen „nařízení (ES) č. 178/2002“)**
- **nařízení (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách**
- Čl. 9 – seznam povinných údajů odst. 1 písm. c) s odkazem na přílohu II – Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost a Čl. 44 – způsob poskytnutí těchto údajů dle vnitrostátního opatření pro nebalené potraviny (pokrmu, včetně nápojů) **nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“)** v součinnosti s - § 9a z.č. 110/1997 Sb.
- § 3 odst. 1 písm. a, b, c, e, g, i, k, l, o, q § 10 odst. 1 písm. a), b), c) **zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“)**
- § 25, 38, 49, 50 **vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „vyhláška č. 137/2004 Sb.“)**

Odůvodnění nezbytnosti dodatečné kontroly v mezích čl. 28 nařízení (ES) 882/2004:

8. Vzorky odebrány: ne

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů, tj. částku Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada

neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Ukončení kontrolního šetření.

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Kontrolní šetření bylo zaměřeno na kontrolu stravovacího provozu, výukových prostor a hygienického zázemí pro studenty střední a vyšší odborné školy z kapacitního hlediska.

Školní objekt Kotlářská 9 sestává ze staré a nové budovy.

Stará budova má 5 nadzemních podlaží a jedno podzemní. Na každém podlaží se nachází hygienické zázemí pro chlapce, dívky a zvláště pro pedagogický personál.

Na chodbách jsou umístěna vždy dvě umyvadla se studenou pitnou nebo s teplou vodou, případně pítka (3. NP).

5.NP v době šetření využívá v pronájmu Státní jazyková škola. V 1.PP je umístěna výdejna stravy s jídelnou. V 1.NP je umístěn víceúčelový gymnastický sál s hygienickým zázemím.

Nová budova má 3 nadzemní podlaží, je zde umístěna tělocvična s hygienickým zázemím.

Hygienické zázemí pro chlapce sestává souhrnně z 12 WC kabin, 7 umyvadel, 12 pisoárů, **pro dívky** z 38 WC kabin, 21 umyvadel, dvou hygienických kabin vybavených tekoucí teplou vodou.

V obou budovách je k dispozici celkem 55 kmenových učeben o celkové výměře 3321 m².

V době šetření navštěvuje budovu Kotlářská 734 studentů SŠ a VOŠ. V září 2019 má prostory užívat odhadovaných 863 studentů střední a vyšší odborné školy, v září 2020 odhadovaných 972 studentů střední a vyšší odborné školy.

K výuce tělesné výchovy středních škol jsou užívány tělocvična a gymnastický sál v budově Kotlářská. Tělocvična pro míčové hry se nachází v nové budově, má parketovou odpruženou podlahu, otopná tělesa zakryta, okna kryta sítí proti rozbití, v boční části tělocvičny se nachází ve výklenku nářadovna. K tělocvičně náleží šatna a hygienické zázemí (4 sprchové růžice, 3 umyvadla), tělocvična má výměru 285 m², šatna cca 25 m². Dále je k dispozici ve staré budově víceúčelový sál vybavený omyvatelnou, dezinfikovatelnou podlahou, lehkými cvičebními pomůckami, je přirozeně větratelný, osvětlený. Výměra sálu je 85 m².

V době letních prázdnin se bude v budově Kotlářská realizovat stavební projekt „Optimalizace vytápění“. 7.5. 2019 byla předána stavba. V rámci projektu budou vyměněna otopná tělesa a regulační ventily, budou provedeny technické úpravy kotelny, výměníku. Zajišťuje firma ESL, a.s. Zpracovaný projekt na výměnu oken byl odevzdán k dalšímu stupni řízení zřizovateli.

Stravovací provoz:

Předložené dokumenty:

- zdravotní průkazy pracovníků výdejny stravy
- příručka HACCP + denní záznamy měření teplot hotových pokrmů před výdejem
- doklad o školení hygienického minima z r.2018, provedla fy Kadlecová
- Jídelníček s řádně uvedeným výpisem alergenů
- Audit stravovacího provozu ze dne 20.5. 2019 provedený vedoucí školní jídelny Horní- Bc. Iva Vyskočilová

Kontrolní šetření bylo zaměřeno na provozní hygienu stravovacího provozu školní jídelny-výdejny. Denně se dováží cca 250-280 porcí z ŠJ DM Cihlářská, 602 00 Brno. Dováží se polévka, výběr ze dvou teplých pokrmů a salát, dieta - bezlepková.

Hygienické zázemí personálu stravovacího provozu: stavebně oddělené. K dispozici je šatna, WC, umyvadlo s bezdotykovou baterií, sprcha. U umyvadla je umístěn zásobník na mýdlo pro mytí rukou a papírové ručníky.

Mytí termonádob: oddělené prostory pro mytí provozního nádobí, termonádob a mytí stolního nádobí.

Výdej hotových pokrmů: Obědy se vydávají od 11:15 do 13:50. Teplé pokrmy jsou uchovávány po dobu výdeje ve 4 ohřívacích vodních lázních. Dle předložených dokumentů je sledována teplota teplých pokrmů před výdejem. Saláty jsou do doby výdeje uskladněny v chladícím zařízení, ve kterém je pravidelně vizuálně kontrolována teplota.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Naměřené teploty hotových pokrmů při výdeji:

Vepřová kotleta: 65 °C, šťáva k masu: 87 °C, polévka kulajda: 74 °C, rýže: 85 °C, chilli noc carne: 74 °C

Bloodpad: skladován ve vyhrazené uzavíratelné a čistitelné nádobě. Odvoz se provádí 2x týdně.

Jídelna disponuje 116 místy k sezení, denní dovoz je cca 250 – 280 porcí, ve 2-3 směnách tedy lze vydat všechny porce v čase 11.15 – 13.50.

Zjištěné závady:

Pro odhadovaný počet studentů je v budově instalován nedostatek umyvadel na hygienickém zázemí dle požadavku §4 odst.5 vyhl.č. 410/2005 Sb. a § 7 z.č.258/2000 Sb.

Je nutno instalovat dalších 21 umyvadel. V obou hygienických kabinách je nutno vyměnit baterie umyvadel.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Zpráva o odstranění nedostatků bude doručena do: 2019

12. Poučení:

a) Podle § 13 kontrolního řádu námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

b) Při postupu podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 20. 5. 2019

14. Protokol obsahuje 5 (počet stránek protokolu, popř. přílohu):

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících: Bc. Petra Kuxová, DiS

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
-153-

16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

(nehodící se škrtněte / při nevyužití škrtněte)

a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 6.:

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne 23. 5. 2019 Mgr. Ing. Jiří Haičman....

Obchodní akademie,
Střední odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno

~~b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 6., které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě:~~

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.:


Dne

17. Vzdání se práva podat námitky

(při nevyužití škrtněte)

Jako kontrolovaná osoba se tímto vzdávám práva podat námitky proti tomuto protokolu o kontrole.

Dne 22.5. 2019 Mgr. Ing. Jiří Haičman



Obchodní akademie,
Střední odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno