

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Územní pracoviště Znojmo

Došlo: 14. 05. 2018

Číslo jednací: KHSJM 25190/2018/24401

Počet listů/příloh: 1

Spisová značka: Skaz

Ve Znojmě dne 10.5.2018

Věc: Žádost o provedení měření hluku a vibrací, žádost o poskytnutí informací.

Vážená paní Svobodová,

na základě našeho telefonátu tímto žádám o provedení měření venkovního hluku způsobeného továrnou patřící společnosti Nevoga s.r.o.. Tato společnost sídlí v zastavěné a obydlené oblasti na adrese Kotkova 22, Znojmo a její provoz bezprostředně sousedí s rodinnými domy ulice Na Bojišti. Společnost vyrábí v nepřetržitém provozu a během výroby se do okolí šíří nesnesitelný hluk a vibrace. To obtěžuje zejména ve večerních a nočních hodinách, kdy je vše slyšet i přes zavřená okna do ložnice (spát v létě s otevřenými okny je tak zcela nemožné). I přes tato zavřená okna nás někdy i několikrát za noc probudí hluk a třesoucí se postel. Jsme rodina s dvěma malými dětmi a takto nadměrný dlouhodobý hluk jistě není pro zdraví dětí i nás dospělých prospěšný. Zmíněné vibrace mají jistě kromě vlivu na zdraví neblahý vliv i na statiku domů v blízkosti továrny.

Z ústních informací od sousedů z ulice vím, že nějaké měření zde proběhlo již minulý rok a že výsledky byly vysoko nad povolený limit. Čekal jsem tedy, že společnost zavede nějaká opatření na zmírnění hluku, bohužel však marně. Nic se od vašeho měření nezměnilo.

Proto Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí výsledků vámi prováděného měření venkovního hluku, snímaného v ulici Na Bojišti. Zároveň žádám o poskytnutí informace o sankcích a o nařízení k provedení technických opatření k zamezení hluku, které jste uložili společnosti Nevoga s.r.o., a o nástrojích, které v praxi dohlédnou na provedení technických opatření k zamezení hluku po stanoveném termínu, byl-li takový termín z vaší strany společnosti Nevoga nařízen.

S pozdravem

