

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno ČR

V [REDACTED] 27.6.2019

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE	
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně	
Jeřábkova 4, 602 00 Brno	
Došlo:	- 2 -07- 2019 BK
Číslo podání:	KHSJM / ... 2019 /BM/
Počet listů/příloh:	
Číslo jednací:	36075

Sdělení o trvajícím překročení hlučnosti firmy Letoplast

Vážený pane/Vážená paní

v návaznosti na Váš dopis č.j.: KHSJM28293/2019/BK/HP ze dne 6.6.2019 Vás informuji o skutečnosti, že nadměrný hluk z provozu lakovny výrobního závodu společnosti Letoplast s.r.o, se sídlem Pražská 258/91, 67961 Letovice , IČ: 48591726 - i nadále trvá. Celý problém se táhne od roku 2017 a v poslední době se hluk postupně zvyšuje. Žádám proto o **opakované měření hluku** a jednání z Vaší strany, které povede konečně ke snížení hluku. Jedná se o stav, který ohrožuje zdraví obyvatel bydlících v blízkosti této společnosti.

Prosím o zaslání písemné odpovědi a o zaslání kopie protokolu o měření hluku č. 44621/2018 ze dne 23.8.2018 a kopie protokolu o měření hluku č. 25120/2019 ze dne 23.5.2019.

Mnohokrát děkuji

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]